


«Шахматная композиция - 2017»

Раздел двухходовых задач

Всего были опубликованы 23 двухходовки. Общий уровень конкурса довольно высокий, что позволило отметить большинство композиций.

Распределение отличий:


A6. А. Слесаренко
1 Приз



#2

11+9


A9. П. Мурашев
2 Приз



#2

13+10

A14. Г. Мосиашвили
3 Приз



#2

11+10

A6. 1. $\mathbb{Q}d7?$ – 2. $\mathbb{Q}:f3$, $\mathbb{Q}c7\#(AB)$, 1...de(a) 2. $\mathbb{Q}d6\#(C)$, 1...fe(b) 2. $\mathbb{Q}:e6\#$, 1... $\mathbb{Q}:b4!$ 1.d4? – 2. $\mathbb{Q}:d6\#(C)$, 1...de(a) 2. $\mathbb{Q}d8\#$ ($\mathbb{Q}c7?$), 1...fe(b) 2. $\mathbb{Q}:f3\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{Q}c#$, 1...f5! **1. $\mathbb{Q}:f4!$ – 2. $\mathbb{Q}:d6\#(C)$, 1...de(a) 2. $\mathbb{Q}c7\#(B)$ ($\mathbb{Q}d8?$), 1...fe(b) 2. $\mathbb{Q}d4\#$, 1... $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{Q}:c4\#$ (1... $\mathbb{Q}:f4$, 2. $\mathbb{Q}:f4\#$, 1... $\mathbb{Q}:e6$ 2. $\mathbb{Q}c7\#$).** Синтез тем ле Гранда, перекрёстного Домбровскиса и Загоруйко.

A9. 1... $\mathbb{Q}:e4$ 2. $\mathbb{Q}e5\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{Q}c6\#(B)$,

1. $\mathbb{Q}b5?$ – 2. $\mathbb{Q}e5\#(A)$, $\mathbb{Q}c6\#(B)$, 1... $\mathbb{Q}:e4(a)$ 2. $\mathbb{Q}e6\#(C)$, 1... $\mathbb{Q}:d6!$ 1. $\mathbb{Q}e5?$ – 2. $\mathbb{Q}e6\#(C)$, 1... $\mathbb{Q}:e4(a)$ 2. $\mathbb{Q}c5\#(B)$, 1... $\mathbb{Q}g4$ 2. $\mathbb{Q}c:b3\#$, 1... $\mathbb{Q}e8!$ 1.f3? – 2. $\mathbb{Q}e6\#(C)$, 1... $\mathbb{Q}:e4(a)$ 2. $\mathbb{Q}e5\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}:f3$ 2. $\mathbb{Q}c:b3\#$, 1...e2!

1.a:b3! – 2. $\mathbb{Q}c6\#(B)$, 1... $\mathbb{Q}:e4(a)$ 2. $\mathbb{Q}e5\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}:b3$ 2. $\mathbb{Q}c:b3\#$.

Синтез комбинации Бурмистрова (AB-aC, C-aB, C-aA) и Украинской темы (A-aC, C-aB, B-aA).

A14. 1... $\mathbb{Q}:c3(b)$ 2. $\mathbb{Q}:e5\#$,

1. $\mathbb{Q}:e5?$ – 2. $\mathbb{Q}d3\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}d5(a)$ 2. $\mathbb{Q}f3\#(B)$, 1... $\mathbb{Q}:c3(b)$ 2. $\mathbb{Q}d6\#$, 1... $\mathbb{Q}d5!$

1. $\mathbb{Q}:e5!$ – 2. $\mathbb{Q}d3\#(B)$, 1... $\mathbb{Q}d5(a)$ 2. $\mathbb{Q}d3\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}:c3(b)$ 2. $\mathbb{Q}f7\#$, 1... $\mathbb{Q}e5+$ 2. $\mathbb{Q}ee5\#$. Синтез Мосиашвили с темой ле Гранда и возвратами белых фигур.

A3. 1. $\mathbb{Q}g5?$ (c5) – 2. $\mathbb{Q}d6$, $\mathbb{Q}d5\#(AB)$, 1... $\mathbb{Q}:d4$ 2. $\mathbb{Q}e7\#$, 1...fe4!(a),

1. $\mathbb{Q}e1?$ – 2. $\mathbb{Q}d5\#$, 1...fe4(a) 2. $\mathbb{Q}e:4\#$, 1... $\mathbb{Q}:d4$ 2. $\mathbb{Q}d4\#$, 1... $\mathbb{Q}e2$ 2. $\mathbb{Q}gf4\#$, 1... $\mathbb{Q}e2!$

1. $\mathbb{Q}c7?$ – 2. $\mathbb{Q}d6\#$, 1...fe4 2. $\mathbb{Q}d5\#$, 1... $\mathbb{Q}g6$ 2. $\mathbb{Q}gf4\#$, 1... $\mathbb{Q}:d4$ 2. $\mathbb{Q}e7\#$, 1... $\mathbb{Q}c5!$

1. $\mathbb{Q}:f4?$ – 2. $\mathbb{Q}d6\#(A)$, 1...fe4(a) 2. $\mathbb{Q}d5\#(B)$, 1... $\mathbb{Q}g6$ 2. $\mathbb{Q}:g6\#$, 1... $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{Q}d3\#$, 1... $\mathbb{Q}b8!$


1. $\mathbb{Q}:f4!$ – 2. $\mathbb{Q}d5\#(B)$, 1...fe4(a) 2. $\mathbb{Q}d6\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}:d4$ 2. $\mathbb{Q}:d4\#$, 1... $\mathbb{Q}:d8$ 2. $\mathbb{Q}d6\#$, 1... $\mathbb{Q}f4$ 2. $\mathbb{Q}gf4\#$. Барнс, Домбровскис с двойной угрозой, ле Гранд, перемена матов.

A20. 1... $\mathbb{Q}e3(a)$ 2. $\mathbb{Q}f5\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}:d3(b)$ 2. $\mathbb{Q}e8\#(B)$, 1...c4(c) 2. $\mathbb{Q}:d5\#$, 1... $\mathbb{Q}f3(d)$ 2. $\mathbb{Q}g:f3\#$, 1. $\mathbb{Q}f3?$ – 2. $\mathbb{Q}f5\#(A)$, 2. $\mathbb{Q}e8\#(B)$, 1...d4 2. $\mathbb{Q}c6\#(C)$, 1... $\mathbb{Q}e3(a)$,

1. $\mathbb{Q}:d5!$ – 2. $\mathbb{Q}c4\#$, 1... $\mathbb{Q}e3(a)$ 2. $\mathbb{Q}e8\#(B)$, 1... $\mathbb{Q}d3(b)$ 2. $\mathbb{Q}:d3\#$, 1...c4(c) 2. $\mathbb{Q}f5\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}f3(d)$ 2. $\mathbb{Q}f3\#$, 1... $\mathbb{Q}:d5$ 2. $\mathbb{Q}c6\#(C)$. Домбровскис с двойной угрозой, перемена матов и защит.

A8 1. $\mathbb{Q}f6?$ – 2. $\mathbb{Q}a6\#$, 1... $\mathbb{Q}d3(a)$ 2. $\mathbb{Q}c6\#$ (2. $\mathbb{Q}e5?$), 1... $\mathbb{Q}d3(c)$ 2. $\mathbb{Q}e5\#$, 1... $d3!(b)$, 1. $\mathbb{Q}e5?$ – 2. $\mathbb{Q}b5\#$, 1... $\mathbb{Q}d3(a)$ 2. $\mathbb{Q}c5\#$ (2. $\mathbb{Q}d5?$), 1... $d3(b)$ 2. $\mathbb{Q}d5\#$, 1... $\mathbb{Q}d3!(c)$, 1. $\mathbb{Q}:a5?$ – 2. $\mathbb{Q}e5\#$, 1... $\mathbb{Q}d3(a)$ 2. $\mathbb{Q}ac5\#$ (2. $\mathbb{Q}:b4?$), 1... $d3(b)$ 2. $\mathbb{Q}:b4\#$, 1... $\mathbb{Q}b5!$ 1. $\mathbb{Q}b5!$ – 2. $\mathbb{Q}e5\#$, 1... $\mathbb{Q}d3(a)$ 2. $\mathbb{Q}bc5\#$ (2. $\mathbb{Q}d5?$), 1... $d3(b)$ 2. $\mathbb{Q}d5\#$. Загоруйко с однородными защитами (разблокирование – блокирование) на одном поле.


A3. Г.Мосиашвили
4 Приз



#2

10+13


A20. Е. Пермяков
5 Приз



#2

9+11

A8. П. Новицкий
6 Приз




#2

9+13

A23. 1. $b3?$ – 2. $\mathbb{Q}b5$, $\mathbb{Q}f5\#(AB)$, 1... $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}f5\#$, 1... $\mathbb{Q}e3$ 2. $\mathbb{Q}b5\#$, 1... $d:c4!(a)$, 1. $\mathbb{Q}f7?$ – 2. $\mathbb{Q}:d5\#$, 1... $d:c4(a)$ 2. $\mathbb{Q}:c4\#$ (2. $\mathbb{Q}b5?$, $\mathbb{Q}f5?$), 1... $\mathbb{Q}h7!$ 1. $\mathbb{Q}g5!?$ – 2. $\mathbb{Q}:d5\#$, 1... $d:c4(a)$ 2. $\mathbb{Q}b5\#(A)$ (2. $\mathbb{Q}f5?$), 1... $f5!$ 1. $\mathbb{Q}b7!$ – 2. $\mathbb{Q}:d5\#$, 1... $d:c4(a)$ 2. $\mathbb{Q}f5\#(B)$ (2. $\mathbb{Q}b5?$), 1... $\mathbb{Q}c3$ 2. $b:c3\#$, 1... $\mathbb{Q}e3$ 2. $\mathbb{Q}c3\#$. Домбровский с двойной угрозой и темой Сомова.

A7. 1. $\mathbb{Q}g:h4?$ – 2. $\mathbb{Q}d5$, $\mathbb{Q}:d4\#(AB)$, 1... $\mathbb{Q}:f5!(a)$, 1. $\mathbb{Q}f:h4?$ – 2. $\mathbb{Q}d5\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}f5(a)$ 2. $\mathbb{Q}:f5\#$, 1... $c6!$ 1. $\mathbb{Q}d6?$ – 2. $\mathbb{Q}:d4\#$, 1... $c:d6$ 2. $\mathbb{Q}:d6\#(C)$, 1... $c5!$ 1. $\mathbb{Q}:c7?$ – 2. $\mathbb{Q}d6\#(C)$, 1... $\mathbb{Q}:f5(a)$ 2. $\mathbb{Q}d5\#(A)$, 1... $d3$ 2. $\mathbb{Q}:d3\#$, 1... $\mathbb{Q}:e7!$ 1. $e6!$ – 2. $\mathbb{Q}d5\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}:f5(a)$ 2. $\mathbb{Q}:d4\#(B)$, 1... $c6$ 2. $\mathbb{Q}d6\#(C)$, 1... $\mathbb{Q}:f5$ 2. $e:f7\#$. Домбровский с двойной угрозой, темой 10 WCCT и псевдо ле Гранд.


A23. В. Шаньшин
1 почетный отзыв



#2

10+11


A7. В. Шаньшин
2 почетный отзыв



#2

11+10

A22. А. П. Мурашев
3 почетный отзыв




#2

10+9

A22. 1. $\mathbb{Q}g7?$ – 2. $\mathbb{Q}h7$, $\mathbb{Q}:e6\#(CB)$, 1... $\mathbb{Q}f3(a)$ 2. $\mathbb{Q}:f3\#(A)$, 1... $f:g5(b)$ 2. $\mathbb{Q}:g5\#$, 1... $\mathbb{Q}g4!$ 1. $\mathbb{Q}f3!(A)$ – 2. $\mathbb{Q}:f4\#$, 1... $\mathbb{Q}f3(a)$ 2. $\mathbb{Q}h7\#(C)$, 1... $f:g5(b)$ 2. $\mathbb{Q}:e6\#(B)$, 1... $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}:e4\#$. Комбинация Суркова-Слесаренко.


A15. В. Марковский
4 почетный отзыв



#2

10+12


A24. П. Забирохин
5 почетный отзыв



#2

11+10

A11. В. Шаньшин
1 похвальный отзыв



#2

8+11

A15. $d8\mathbb{Q}?$ – 2. $\mathbb{Q}:f6\#$, 1... $\mathbb{Q}:e6$ 2. $\mathbb{Q}:d5\#$, 1... $\mathbb{Q}:c6$ 2. $\mathbb{Q}:c6$ (1... $\mathbb{Q}:d7$ 2. $\mathbb{Q}:e7\#$), 1... $\mathbb{Q}:d5!$
1. $d8\mathbb{Q}?$ – 2. $\mathbb{Q}:d7\#$, 1... $\mathbb{Q}:d5$ 2. $\mathbb{Q}:e6\#$, 1... $\mathbb{Q}:c6$ 2. $\mathbb{Q}:c6\#$, 1... $\mathbb{Q}:e6!$
1. $\mathbb{Q}:g4?$ – 2. $\mathbb{Q}:e4\#$, 1... $\mathbb{Q}:g3$ 2. $\mathbb{Q}:d4\#$, 1... $\mathbb{Q}:g4$ 2. $\mathbb{Q}:g4\#$ (1... $\mathbb{Q}:f4$ 2. $\mathbb{Q}:f4\#$), 1... $\mathbb{Q}:g2!$
1. $\mathbb{Q}:f3!$ – 2. $\mathbb{Q}:e4\#$, 1... $\mathbb{Q}:g3$ 2. $\mathbb{Q}:f6\#$, 1... $\mathbb{Q}:g2$ 2. $\mathbb{Q}:g4\#$, 1... $\mathbb{Q}:f3$ 2. $\mathbb{Q}:f3\#$.

Две системы игры. Своеобразный TOTF.

A24. 1. $c:d3?$ – 2. $\mathbb{Q}:e4\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}:f4$ 2. $\mathbb{Q}:g4\#$, 1... $\mathbb{Q}:c6$ 2. $\mathbb{Q}:e6\#$, 1... $\mathbb{Q}:h4!$

1. $\mathbb{Q}:d4?$ – 2. $\mathbb{Q}:e3\#(B)$, 1... $\mathbb{Q}:d4$ 2. $\mathbb{Q}:d4\#$, 1... $\mathbb{Q}:c6$ 2. $\mathbb{Q}:e6\#$, 1... $\mathbb{Q}:f4!$


1. $\mathbb{Q}:d4!$ – 2. $\mathbb{Q}:d6\#$, 1... $\mathbb{Q}:b8$ 2. $\mathbb{Q}:e4\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}:b8$ 2. $\mathbb{Q}:e3\#(B)$ (1... $\mathbb{Q}:f3$ 2. $\mathbb{Q}:f3\#$, 1... $\mathbb{Q}:c5$ 2. $\mathbb{Q}:c5\#$, 1... $\mathbb{Q}:d4$ 2. $\mathbb{Q}:d4\#$, 1... $\mathbb{Q}:e7$ 2. $\mathbb{Q}:g6\#$). Парадоксальный сюжет. Для того, чтобы поставить маты ладьями белые должны первым ходом связать обе эти фигуры. Угрозы попыток становятся матами решения.

A11. 1. $\mathbb{Q}:g5\#?$ – 2. $\mathbb{Q}:a3$, $\mathbb{Q}:b2\#(AB)$, 1... $\mathbb{Q}:f4!$ 1. $\mathbb{Q}:e6?$ – 2. $\mathbb{Q}:a3\#(A)$ (2. $\mathbb{Q}:b2?$ $\mathbb{Q}:a4!$), 1... $\mathbb{Q}:c3(a)$ 2. $\mathbb{Q}:b2\#(B)$ (2. $\mathbb{Q}:a3?$ $\mathbb{Q}:c2!$), 1... $\mathbb{Q}:d5(b)$ 2. $\mathbb{Q}:b3\#$, 1... $\mathbb{Q}:c5!$ 1. $\mathbb{Q}:e3!?$ – 2. $\mathbb{Q}:b2\#(B)$ (2. $\mathbb{Q}:a3?$ $\mathbb{Q}:a3!$), 1... $\mathbb{Q}:c3(a)$ 2. $\mathbb{Q}:d5\#(X)$ (2. $\mathbb{Q}:a3?$ $\mathbb{Q}:d2!$), 1... $\mathbb{Q}:d5(b)$ 2. $\mathbb{Q}:c2\#$, 1... $b5!$

1. $\mathbb{Q}:b6!$ – 2. $\mathbb{Q}:b2\#(B)$ (2. $\mathbb{Q}:a3?$ $\mathbb{Q}:a3!$), 1... $\mathbb{Q}:c3(a)$ 2. $\mathbb{Q}:d5\#$, 1... $\mathbb{Q}:d5(b)$ 2. $\mathbb{Q}:a3\#(A)$.

Барис с антидуальным выбором угроз, перекрёстно-замкнутая форма темы Домбровскиса


A13. Г. Мосиашвили
2 похвальный отзыв



#2

11+10


A5. А. Феоктистов
3 похвальный отзыв



#2

11+9

A2. П. Мурашев
4 похвальный отзыв



#2

8+9


A13. 1. $\mathbb{Q}c6?$ – 2. $\mathbb{Q}a5\#$, 1... $\mathbb{Q}c2$ 2. $\mathbb{Q}d5\#$, 1... $\mathbb{Q}b3$ 2. $\mathbb{Q}b3\#$, 1... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}d4\#$, 1... $\mathbb{Q}b1\mathbb{Q}!$
 1. $\mathbb{Q}d5?$ – 2. $\mathbb{Q}b6\#(\mathbf{A})$, 1... $\mathbb{Q}ab4$ 2. $\mathbb{Q}a5\#(\mathbf{B})$, 1... $\mathbb{Q}c2$ 2. $\mathbb{Q}d4\#$, 1... $\mathbb{Q}d5+2.\mathbb{Q}d5\#$, 1... $\mathbb{Q}d4!$
1. $\mathbb{Q}fd5!$ – 2. $\mathbb{Q}a5\#(\mathbf{B})$, 1... $\mathbb{Q}dc5$ 2. $\mathbb{Q}b6\#(\mathbf{A})$, 1... $\mathbb{Q}c2$ 2. $\mathbb{Q}b6\#$, 1... $\mathbb{Q}d5+2.\mathbb{Q}d5\#$, 1... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}d4\#$.

Синтез Мосиашвили с темой псевдо ле Гранд..

A5. 1. $\mathbb{Q}b3?$ – 2. $\mathbb{Q}d2\#(\mathbf{A})$, 1... $\mathbb{Q}e3(x)$ 2. $\mathbb{Q}c5\#(\mathbf{C})$, 1... $f4:e3(x)$ 2. $\mathbb{Q}:g4\#$, 1... $\mathbb{Q}d4$
 2. $\mathbb{Q}:d4\#$, 1... $\mathbb{Q}:e3!$ 1. $\mathbb{Q}e6?$ – 2. $\mathbb{Q}:g5\#(\mathbf{B})$, 1... $\mathbb{Q}:f5(y)$ 2. $\mathbb{Q}c5\#(\mathbf{C})$, 1... $\mathbb{Q}:f5(y)$ 2. $\mathbb{Q}b7\#(\mathbf{D})$,
 1... $\mathbb{Q}d4!!$ – первым ходом белые перекрыли белую фигуру, а чёрные перекрывают другую белую фигуру. **1. $\mathbb{Q}:f3!$** – 2. $\mathbb{Q}d2$, $\mathbb{Q}:g5\#(\mathbf{AB})$, 1... $\mathbb{Q}:f3(z)$ 2. $\mathbb{Q}b7\#(\mathbf{D})$, 1... $g4:f3(z)$
 2. $\mathbb{Q}g3\#$, 1... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}b7\#$. Выбор вступительного хода с предоставлением свободных полей черному королю, перемена игры, Барнс.

A2. 1... $\mathbb{Q}e4(a)$, $\mathbb{Q}c4$ (развяз. б. \mathbb{Q}) 2. $\mathbb{Q}f5\#(\mathbf{A})$ (ч. \mathbb{Q} связана),
 1. $\mathbb{Q}b5?$ (развяз. б. \mathbb{Q}) – 2. $\mathbb{Q}f5\#(\mathbf{A})$, 1... $\mathbb{Q}e5$ (развяз. ч. \mathbb{Q}) 2. $\mathbb{Q}e7\#$, 1... $\mathbb{Q}h6!$
 1. $\mathbb{Q}c3?$ (развяз. ч. \mathbb{Q}) – 2. $\mathbb{Q}c5\#$, 1... $\mathbb{Q}e4(a)$ (развяз. б. \mathbb{Q}) 2. $\mathbb{Q}db5\#$ (2. $\mathbb{Q}:f5?$), 1... $\mathbb{Q}f5$
 (развяз. б. \mathbb{Q}) 2. $\mathbb{Q}:f5\#(\mathbf{A})$ (2. $\mathbb{Q}db5?$), 1... $\mathbb{Q}c4!$ (2. $\mathbb{Q}db5?$ - тема А-эффект),
1. $\mathbb{Q}d3!$ (развяз. ч. \mathbb{Q}) – 2. $\mathbb{Q}a6\#$, 1... $\mathbb{Q}c4$ (развяз. б. \mathbb{Q}) 2. $\mathbb{Q}f5\#$, 1... $\mathbb{Q}f6$ (развяз. б. \mathbb{Q})
 2. $\mathbb{Q}c6\#$, 1... $\mathbb{Q}:d4+$ 2. $\mathbb{Q}:d4\#$ (1... $\mathbb{Q}d8$ 2. $\mathbb{Q}:d7\#$, 1... $\mathbb{Q}e5!$ 2. $\mathbb{Q}e7\#$). Взаимное
 развязывание фигур.

A17. Ф. Капустин 5 похвальный отзыв



#2

10+9

A17. 1. $\mathbb{Q}c3?$ – 2. $d:c4\#$, 1... $\mathbb{Q}~$ 2. $d4\#$, 1... $\mathbb{Q}:d3!(\mathbf{a})$
 2. $\mathbb{Q}:d3\#$, 1... $\mathbb{Q}b3$ 2. $\mathbb{Q}:c4\#$, 1... $c1\mathbb{Q}(\mathbf{b})$ 2. $\mathbb{Q}2d1\#$, 1... $c1\mathbb{Q}!$
 1. $\mathbb{Q}c3?$ – 2. $\mathbb{Q}e2\#$, 1... $\mathbb{Q}:d3(\mathbf{a})$ 2. $\mathbb{Q}d5\#$ (2. $\mathbb{Q}:d3?$), 1... $c1\mathbb{Q}(\mathbf{b})$
 2. $\mathbb{Q}3d1\#$ (2. $\mathbb{Q}2d1?$), 1... $g1\mathbb{Q}!$
1. $\mathbb{Q}g3!$ – 2. $\mathbb{Q}e2\#$, 1... $c1\mathbb{Q}$ 2. $\mathbb{Q}2d1\#$, 1... $g1\mathbb{Q}$ 2. $\mathbb{Q}f1\#$,
 1... $h:g3$ 2. $\mathbb{Q}:g3\#$. Перемена игры, превращения пешек.

Василь Дячук
Судья конкурса