


**ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ**

**A34. E. Zimmer**

Польша




#2

4+3

**A35. Г. Игнатенко**

Таганрог




#2

5+2

**A36. Н. Буренко**

Ростовская область




#2

6+4

**A37. Г. Игнатенко**

Таганрог




#2

8+7

**A38. В. Шаньшин**

Тула




#2

9+7

**A39. Ю. Алексеев**

Барнаул




#2

9+7

**A40. В. Зуев**

Нальчик




#2

10+7

**A41. В. Коваленко**

Приморский край




#2

10+8

**A42. Л. Грольман &**


**И. Агапов, Россия**



#2

10+9


**A43. В. Дячук & П. Новицкий, Украина**



#2

9+11


**A44. В. Лукьянов Ставропольский край**



#2

7+13


**A45. Н. Буренко Ростовская область**



#2

15+7


**B37. В. Заманов Азербайджан**



#3

4+1


**B38. В. Заманов Азербайджан**



#3

4+5


**B39. А. Мельничук  
М. Костылев (Рыбинск)**



#3

8+8


**B40. С. Бильтк  
С.-Петербург**



#3

10+9


**B41. L. Lyubashevsky  
L. Makaronez (Израиль)**



#3

11+8


**B42. П. Забирохин  
Ю. Фокин (С.-Петербург)**



#3

9+12


**B43. И.Агапов** (Ижевск)  
**Л. Грольман** (Казань)



#3

12+9


**B44. Ф. Россомахо**  
Екатеринбург



#3

10+12


**B45. А. Феоктистов**  
Московская обл.



#3

10+13


**C46. Я. Бадалов**  
Рязань



#4

7+4


**C47. L. Makaronez**  
Израиль



#4

7+9


**C48. В. Заманов**  
Азербайджан



#5

5+2


**C49. O. Mihalčo**  
Словакия



#8

9+9


**C50. F. Karmil**  
Турция



#19

4+8


**C51. Г. Попов**  
Белгородская область



#26

8+13


**D17. В. Коваленко**  
Россия



+

**6+8**

**D18. В. Коваленко**  
R. Staudte (Германия)




=

ход чёрных

**4+3**


**D19. В. Коваленко**  
Россия



+

**5+7**


**E37. В. Чепижный**  
Москва



**h#2 2.1.1.1**

**3+4**

**E38. Г. Козюра**  
Украина




**h#2**

**2.1.1.1**


**4+9**

**E39. В. Чепижный**  
Москва



**h#2 b) ♜g5 2.1.1.1 6+8**


**E40. S. Parzuch**  
Польша



**h#2 2.1.1.1**

**3+12**

**E41. И. Агапов**  
Ижевск




**h#2**

**4 решения**


**10+8**

**E42. Z. Gavrilovski**  
Македония




**h#2 b) ♜g7 2.1.1.1 6+14**

**E43. Г. Чумаков**  
Тверь




h#3 4 решения 3+7

**E44. В. Чепижный**  
В. Гуров (Москва)




h#3 b)  $\text{h8} \rightarrow \text{b7}$  4+13

**E45. А. Ивунин**  
А. Панкратьев (Россия)



h#3 b)  $\text{c3}$  7+15


**№46. В. Балашов**  
Красное Заречье



h#4

3+4


**E47. В. Жеглов**  
Москва



h#7

2+4


**E48. Ю. Парамонов**  
В. Жеглов (Москва)



h#12


2+4

**E49. Г. Чумаков**  
А. Максимов (Тверь)



h#6 2 решения 3+8


**№ F17. Е. Iwanow**  
Польша



S#2

8+12


**№ F18. Е. Iwanow**  
Польша



S#3

13+9


**F19. D. Kostadinov**  
Болгария



S#4


11+10

**G32. G. Hadji-Vaskov**  
Македония




HS#2,5 3 solutions (4+5)

**G33. A. Bienabe**  
Франция




H#2 Anti-Circe (3+4)  
b)  $Bb3 \leftrightarrow Rc2$

**G34. A. Bienabe**  
Франция




H#5 b) - Be7 (1+3)  
Sentinels

**G35. A. Степочкин**  
Россия




H=3 b)  $Gc3 \rightarrow f2$  (1+3)  
KOKO

**№G36. Julia Vysotska**  
Латвия




hs#3,5 b) ♜ h3 (2+7)  
Chameleon Sd3, Bd2


**G37. M. Parrinello**  
Италия



**G38. G. Foster**  
Австралия



**G39. G. Foster**  
Австралия



**HS#3,5 2 решения**  
Полунейтр. фигуры b4, e5

**H#2,5 b) ♛ b6 (1+1+2)**  
Take & Make  
Anti Take & Make

**H#3 2 решения (2+1+1)**  
☞ =Zebra b5  
☒ = Empress (=S+R) - g4

**РЕШЕНИЯ**  
**№114 «ШК», 2013**

**A34.** Eligiusz Zimmer. 1.  $\mathbb{Q}h3 - zz$ , но 1...g2! 1.  $\mathbb{Q}e1! - zz$ , 1...g2 2.  $\mathbb{Q}h3\#$ , 1...  $\mathbb{Q} - 2. \mathbb{Q}g2\#$ , 1...  $\mathbb{Q}:e1!$  2.  $\mathbb{Q}:e1\#$ . Черная коррекция. У автора еще 2 фазы с переменой игры, но с грубым взятием черной фигуры вступительным ходом, и взятием защищающейся фигуры в опровержении. В таком виде задача не печатная, поэтому эти фазы не показаны (ПМ).

**A35.** Г. Игнатенко. 1.  $\mathbb{Q}d6! - zz$ , 1...f6 2.  $\mathbb{Q}c5\#$ , 1...f6,  $\mathbb{Q}:d6$  2.  $\mathbb{Q}f4\#$ , 1...f5 2.  $\mathbb{Q}f7\#$ .

Три блокирования поля у короля (автор). Красивая миниатюра (ПМ).

**A36.** Н. Буренко. 1.  $\mathbb{Q}d2? - zz$ , 1...  $\mathbb{Q}g4$  (а) 2.  $\mathbb{Q}:g5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}e4$  (б) 2.  $\mathbb{Q}g3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}e6$  (с) 2.  $\mathbb{Q}d7\#$ , 1...g4 (д) 2.  $\mathbb{Q}d5\#$ , но 1...c3! 1.  $\mathbb{Q}e1? - zz$ , 1...  $\mathbb{Q}g4$  (а) 2.  $\mathbb{Q}e4\#$ , 1...g4 (д) 2.  $\mathbb{Q}e5\#$ , но 1...c3!

1.  $\mathbb{Q}c3! - zz$ , 1...  $\mathbb{Q}g4$  (а) 2.  $\mathbb{Q}h3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}e4$  (б) 2.  $\mathbb{Q}f3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}e6$  (с) 2.  $\mathbb{Q}f6\#$ , 1...g4 (д) 2.  $\mathbb{Q}e5\#$ .

Многофазная перемена матов в гравюре (ПМ).

**A37.** Г. Игнатенко. 1.  $\mathbb{Q}gf8? - 2. \mathbb{Q}c5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}c7/a5$  2.  $\mathbb{Q}c7\#$ , 1...  $\mathbb{Q}e4$  2.  $\mathbb{Q}f4\#$ , но 1...  $\mathbb{Q}:d4!$

1.  $\mathbb{Q}ef8? - 2. \mathbb{Q}c5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}a5$  2.  $\mathbb{Q}e7\#$ , 1...  $\mathbb{Q}e4$  2.  $\mathbb{Q}f4\#$  (А), 1...  $\mathbb{Q}:d4$  2.  $\mathbb{Q}:d4\#$ , но 1...  $\mathbb{Q}c7!$

1.  $\mathbb{Q}c5! - 2. \mathbb{Q}f4\#$  (А), 1...  $\mathbb{Q}f7$  2.  $\mathbb{Q}e6\#$ , 1...  $\mathbb{Q}e2$  2.  $\mathbb{Q}:h5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}:d4$  2.  $\mathbb{Q}:d4\#$ .

Вступительный ход на поле угрозы ложных следов (автор).

**A38.** В. Шаньшин. 1...  $\mathbb{Q}d - 2. \mathbb{Q}e5\#$  (А), 1...  $\mathbb{Q}:c5$  (а) 2.  $\mathbb{Q}d6\#$  (Б), но 1...  $\mathbb{Q}:d3(b)!$

1.  $\mathbb{Q}e6? - 2. \mathbb{Q}e5\#$ (А),  $\mathbb{Q}d6\#$ (Б), 1...  $\mathbb{Q}c7$  2.  $\mathbb{Q}a6(C)\#$ , 1...  $\mathbb{Q}g3(h2)$  2.  $\mathbb{Q}d4\#(D)$ , но 1...  $\mathbb{Q}f4!$  1.  $\mathbb{Q}c8? - 2. \mathbb{Q}a6\#(B)$ , 1...  $\mathbb{Q}:c5(a)$  2.  $\mathbb{Q}e5\#(A)$  (2.  $\mathbb{Q}d6?$ ), но 1...  $\mathbb{Q}c7!$

1.  $\mathbb{Q}f1! - 2. \mathbb{Q}d4\#(D)$ , 1...  $\mathbb{Q}:d3(b)$  2.  $\mathbb{Q}d6\#(B)$  (2.  $\mathbb{Q}e5?$ ), 1...  $\mathbb{Q}e2$  2.  $b3\#$ .

Не тривиальная трактовка темы Домбровскиса. Удвоенный псевдо-Ле Гранд (автор). Интересная идея автора, когда маты вариантов черной коррекции иллюзорной игры образуют двойную угрозу ложного следа (обратная тема Руденко). А маты вариантов ложного следа становятся угрозами в последующих фазах с темами псевдо ле Гранд и Домбровскиса при повторной угрозе, с защитами из иллюзорной игры. Сложный синтез воплощен в легкой форме, с размашистой игрой белого ферзя (ПМ).

**A39.** Ю. Алексеев. 1.  $d8\mathbb{Q}! - zz$ , 1...  $\mathbb{Q}:b5$  2.  $\mathbb{Q}:b5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}:c6$  2.  $\mathbb{Q}:c6\#$ , 1...  $\mathbb{Q}:e6$  2.  $\mathbb{Q}:e6\#$ , 1...  $\mathbb{Q}:f5+$  2.  $\mathbb{Q}:f5\#$ , 1...c3 2.  $\mathbb{Q}b3\#$ , 1...e3 2.  $\mathbb{Q}f3\#$ . Стратегическая задача посвящена году Лошади. Во всех матах чувствуют кони. Задача напоминает елку со свечами (автор).

Присоединяюсь к «стратегическим» новогодним поздравлениям автора. Благодарю всех композиторов, приславших свои произведения в этом году, поздравляю с наступающим Новым Годом, и желаю творческих удач и высоких отличий, в том числе, и на страницах нашего журнала (ПМ).

**A40.** В. Зуев. 1.  $c6? - 2. \mathbb{Q}c3\#$  (А), 1...  $\mathbb{Q}c5$  2.  $\mathbb{Q}b6\#$  (Б), но 1...  $\mathbb{Q}g3!$  1.  $d6? - 2. \mathbb{Q}b6\#$  (Б), 1...  $\mathbb{Q}d5$  2.  $\mathbb{Q}e5\#$  (С), но 1...  $\mathbb{Q}b8!$  1.  $\mathbb{Q}d3! - 2. \mathbb{Q}e5\#$  (С), 1...  $\mathbb{Q}d4$  2.  $\mathbb{Q}c3\#$

(A), 1...b4 2.  $\mathbb{W}a6\#$ , 1...e:d3 2.  $\mathbb{Q}e3\#$ , 1... $\mathbb{Q}:d3$  2.  $\mathbb{Q}e5\#$ . Циклический псевдо ле Гранд (ПМ).

**A41.** В. Коваленко. 1.  $\mathbb{Q}d7?$  – 2.  $\mathbb{Q}e6\#$ , но 1...d3! (a), 1.  $\mathbb{Q}b5?$  – 2.  $\mathbb{Q}c7\#$ , 1...ab 2.  $\mathbb{Q}:b5\#$ , 1...d3 (a) 2.e4# (A), но 1... $\mathbb{Q}g3!$  Не проходит прямолинейное 1. e4?+, из-за 1...de - е.р.! тогда: 1.  $\mathbb{Q}d1?$  – 2.e4# (A), 1...d3 (a) 2.  $\mathbb{Q}:d3\#$ , 1... $\mathbb{Q}d2$  (b) 2.  $\mathbb{Q}c5\#$ , 1... $\mathbb{Q}d2$  (d) 2.  $\mathbb{Q}h1\#$ , но 1... $\mathbb{Q}d6!$  (c),

1.  $\mathbb{Q}d1?$  – 2.e4# (A), 1...d3 (a) 2.  $\mathbb{Q}:d3\#$ , 1... $\mathbb{Q}d2$  (b) 2.  $\mathbb{Q}:a5\#$ , 1... $\mathbb{Q}d6$  (c) 2.  $\mathbb{Q}:d4\#$ , но 1... $\mathbb{Q}d2!$  (d), 1.  $\mathbb{Q}c2!$  – 2.  $\mathbb{Q}e4\#$ , 1... $\mathbb{Q}d2$  (b),  $\mathbb{Q}d6$  (c) 2.  $\mathbb{Q}c5\#$ , 1...d3 2.  $\mathbb{Q}:d3\#$ . Многофазная перемена матов и чередование защиты-опровержение в фазах со связкой пешки. 2 парадокса Домбровского в форме защиты. Жаль, что игра в ложных следах богаче и интереснее, чем в решении (ПМ).

**A42.** Л. Грольман & И. Агапов. 1... $\mathbb{Q}:d7+$  (a) 2.  $\mathbb{Q}b:d7\#$ , 1... $\mathbb{Q}b4/d4$  (b) 2.  $\mathbb{Q}c6\#$ , 1... $\mathbb{Q}d4$  2.  $\mathbb{Q}e6\#$  (A), 1.  $\mathbb{Q}c5!$  – 1... $\mathbb{Q}b4$  (~) 2.  $\mathbb{Q}:d3\#$ , 1... $\mathbb{Q}:c5$  2.  $\mathbb{Q}d5\#$  (слон перекрыл ферзя), 1... $\mathbb{Q}:c5$  2.  $\mathbb{Q}c6\#$  (ферзь перекрыл ладью), 1... $\mathbb{Q}:c5$  2.  $\mathbb{Q}e1\#$  (ладья перекрыла слона), (1... $\mathbb{Q}(\mathbb{Q}):d7+(a)$  2.  $\mathbb{Q}c:d7\#$ , 1... $\mathbb{Q}d4(b)$  2.  $\mathbb{Q}e6\#(A)$ , 1... $\mathbb{Q}c3$  2.  $\mathbb{Q}:c3\#$ ). Взаимное циклическое перекрытие 3 черных фигур на одном поле (впервые в #2), крест черной ладьи (авторы). Красиво, с отмененным вступлением. Еще перемена матов и по Рухлису (ПМ).

**A43.** В. Дячук и П. Новицкий. 1.  $\mathbb{Q}g5?$  – 2.  $\mathbb{Q}f2$ ,  $\mathbb{Q}:e5\#$  (AB), 1... $\mathbb{Q}d3$  2.  $\mathbb{Q}:d5\#$  (C), но 1... $\mathbb{Q}f3!$  1.  $\mathbb{Q}d6?$  – 2.  $\mathbb{Q}:e5$ ,  $\mathbb{Q}:d5\#$  (BC), 1... $\mathbb{Q}:e3$  2.  $\mathbb{Q}f2\#$  (A), но 1... $\mathbb{Q}c7!$  1.  $\mathbb{Q}c5!$  – 2.  $\mathbb{Q}:d5$ ,  $\mathbb{Q}f2\#$  (CA), 1... $\mathbb{Q}f6$  2.  $\mathbb{Q}e5\#$  (B), 1... $\mathbb{Q}d4$  2.  $\mathbb{Q}:d4\#$ . Циклический псевдо ле Гранд с двойными угрозами (авторы).

**A44.** В. Лукьяннов. 1...d5 (a) 2.  $\mathbb{Q}e6\#$ , 1.  $\mathbb{Q}f6?$  – 2.  $\mathbb{Q}e4\#$ , 1... $\mathbb{Q}b7$  (b) 2.  $\mathbb{Q}d7\#$ , 1... $\mathbb{Q}g4$  (c) 2.  $\mathbb{Q}6:g4\#$ , 1... $\mathbb{Q}f$  4. 2.  $\mathbb{Q}e4\#$ , но 1...d5! 1.  $\mathbb{Q}f2!$  – 2.  $\mathbb{Q}e4\#$ , 1...d5 (a) 2.  $\mathbb{Q}f6\#$ , 1... $\mathbb{Q}b7$  (b) 2.  $\mathbb{Q}:d3\#$ , 1... $\mathbb{Q}g4$  2.  $\mathbb{Q}2:g4\#$  (c), 1... $\mathbb{Q}:d4$  2.  $\mathbb{Q}e4\#$ . Перекрытие 2-х различных белых линейных фигур с отдачей разных полей черному королю и переменой матов. Здесь так же, как и в A34, не показаны фазы с взятием в опровержении, пошедшей фигуры. Если хочется показать многофазную коррекцию вступительного хода с переменой игры, следует искать более эстетичные опровержения (ПМ).

**A45.** Н. Буренко. 1.  $\mathbb{Q}:e7?$  – zz, 1... $\mathbb{Q}f4$  (a) 2.  $\mathbb{Q}d6\#$ , 1... $\mathbb{Q}d4$  (b) 2.  $\mathbb{Q}c5\#$ , 1... $\mathbb{Q}e6$  (c) 2.  $\mathbb{Q}d8\#$ , но 1... $\mathbb{Q}e4!$  1.  $\mathbb{Q}:e7!$  –zz, 1... $\mathbb{Q}f4$  (a)/e6 (c) 2.  $\mathbb{Q}7d5\#$ , 1... $\mathbb{Q}d4$  (b) 2.  $\mathbb{Q}7f5\#$ , 1... $\mathbb{Q}e4:/f6$  2.  $\mathbb{Q}3d5\#$ , 1... $\mathbb{Q}d6$  2.  $\mathbb{Q}3f5\#$  (1.  $\mathbb{Q}:e7?+\mathbb{Q}f4$  (a) 2.  $\mathbb{Q}f1\#$ , 1... $\mathbb{Q}d4$  (b) 2.  $\mathbb{Q}d1\#$ , но 1... $\mathbb{Q}:f6!$ ). Образование 2-х батарей с переменой матов и звездочкой короля в решении (ПМ).

**B37.** В. Заманов. 1.  $\mathbb{Q}d2?$   $\mathbb{Q}h8$  2.  $\mathbb{Q}g6$   $\mathbb{Q}g8$  3.  $\mathbb{Q}d8\#$ , 1... $\mathbb{Q}h6$  2.  $\mathbb{Q}d7$   $\mathbb{Q}h5$  3.  $\mathbb{Q}h7\#$ , 1... $\mathbb{Q}g8!$  1.  $\mathbb{Q}g2?$   $\mathbb{Q}h6$  2.  $\mathbb{Q}g7$   $\mathbb{Q}h5$  3.  $\mathbb{Q}h7\#$ , 1... $\mathbb{Q}h8!$  1.  $\mathbb{Q}f7?$   $\mathbb{Q}h8$  2.  $\mathbb{Q}e4$   $\mathbb{Q}h7$  3.  $\mathbb{Q}h4\#$ , 1... $\mathbb{Q}h6!$  1.  $\mathbb{Q}e4!$  –zz; 1... $\mathbb{Q}h8$  2.  $\mathbb{Q}f7$   $\mathbb{Q}h7$  3.  $\mathbb{Q}h4\#$ , 1... $\mathbb{Q}g8$  2.  $\mathbb{Q}h4$   $\mathbb{Q}f8$  3.  $\mathbb{Q}h8\#$ .

**B38.** В. Заманов. 1...c5 2.  $\mathbb{Q}:c5$  e2 3.  $\mathbb{Q}f5\#$ , 1.  $\mathbb{Q}a5!$  – 2.  $\mathbb{Q}c5$  – 3.  $\mathbb{Q}f5\#$ , 1... $\mathbb{Q}d4$  2.  $\mathbb{Q}f5$  c5 3.  $\mathbb{Q}a1\#$ , 2...e2 3.  $\mathbb{Q}e5\#$ .

**B39.** А. Мельничук и М. Костылев. 1.  $\mathbb{Q}e7!$  – 2.  $\mathbb{Q}d5!$  – 3.  $\mathbb{Q}:e3\#$ , 2... $\mathbb{Q}d4$  3.  $\mathbb{Q}b6\#$ , 1... $\mathbb{Q}c5$  2.  $\mathbb{Q}g6+$   $\mathbb{Q}c6/\mathbb{Q}c4$  3.  $\mathbb{Q}:e5\#$ , 1... $\mathbb{Q}c6$  2.  $\mathbb{Q}c8!$  – 3.  $\mathbb{Q}b6\#$ , 1... $\mathbb{Q}f5$  2.  $\mathbb{Q}c6!$  – 3.  $\mathbb{Q}:e5\#$ , 1... $\mathbb{Q}f5$  2.  $\mathbb{Q}:f5$  – 3.  $\mathbb{Q}:e3\#$ . Вкрадчивая игра белого коня с тихими ходами, возвратом и образованием батарей (авторы).

**B40.** С. Билык. 1.  $\mathbb{Q}a1!$  - 2.  $\mathbb{Q}e6+$   $\mathbb{Q}d5$  3.  $\mathbb{Q}e5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}fc3$  2.  $\mathbb{Q}e3+$   $\mathbb{Q}:e3$  3.  $\mathbb{Q}g3\#$ , 2...  $\mathbb{Q}:e3$  3.  $\mathbb{Q}f2\#$ , 1...  $\mathbb{Q}cc3$  2.  $\mathbb{Q}c5+$   $\mathbb{Q}:c5$  3.  $\mathbb{Q}d4\#$ , 2...  $\mathbb{Q}:c5$  3.  $\mathbb{Q}c6\#$ , 1...  $\mathbb{Q}a2$  2.  $\mathbb{Q}d3+$   $\mathbb{Q}:d3$  3.  $\mathbb{Q}ed\#$ . В ответ на антикритическое вступление белого слона чёрные фигуры выключают этого слона, делая критические ходы, что белые и используют для вызывания взаимного перекрытия чёрных дальнобойных фигур (автор).

**B41.** L. Makaronez, L. Lyubashevsky. 1.  $\mathbb{Q}e3!$  - 2.  $\mathbb{Q}c5+!$   $\mathbb{Q}:c5$  3.  $\mathbb{Q}d3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}:d3$  2.  $\mathbb{Q}d5+!$   $\mathbb{Q}:d5$  3.  $\mathbb{Q}a8\#$ , 1...  $\mathbb{Q}a4$  2.  $\mathbb{Q}f4!$  - 3.  $\mathbb{Q}:d5\#$ , 2...  $\mathbb{Q}ef$  3.  $\mathbb{Q}:f4\#$ , 2...  $\mathbb{Q}f3$  3.  $\mathbb{Q}e2\#$ , 1...  $\mathbb{Q}e2$  2.  $\mathbb{Q}:e5!$  - 3.  $\mathbb{Q}f4\#$ . 1.  $\mathbb{Q}e1?$  - 2.  $\mathbb{Q}d3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}d3$  2.  $\mathbb{Q}b3+$   $\mathbb{Q}:d4$  3.  $\mathbb{Q}d3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}:d2$  2.  $\mathbb{Q}f3+$   $\mathbb{Q}:f3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}:c5!$

**B42.** П. Забирохин, Ю. Фокин. 1.  $\mathbb{Q}d3!$  - 2.  $\mathbb{Q}e5+$   $\mathbb{Q}d5$  3.  $\mathbb{Q}f4\#$ , 1...  $\mathbb{Q}b4$  2.  $\mathbb{Q}:d4$  - 3.  $\mathbb{Q}b7\#$  (2.  $\mathbb{Q}f4?$   $\mathbb{Q}:b5!$ ), 2...  $\mathbb{Q}c5$  3.  $\mathbb{Q}f5\#$ , 2...  $\mathbb{Q}b5$  3.  $\mathbb{Q}:b5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}b6$  2.  $\mathbb{Q}f4$  - 3.  $\mathbb{Q}b7\#$  ( $\mathbb{Q}:d4?$   $\mathbb{Q}:d4!$ ), 2...  $\mathbb{Q}c5$  3.  $\mathbb{Q}e5\#$ . Сложный клапан на первом и втором ходу. На первом ходу чёрные включают ладью, но перекрывают ферзя, на втором – наоборот (авторы).

**B43.** И. Агапов (Ижевск) и Л. Грольман (Казань). 1.  $\mathbb{Q}e1!$  - 2.  $\mathbb{Q}c3+$   $\mathbb{Q}:c3$  3.  $\mathbb{Q}dc\#$ , 1...  $\mathbb{Q}fe\mathbb{Q}$  2.  $\mathbb{Q}de+$   $\mathbb{Q}g:e3$  3.  $\mathbb{Q}e5\#$ , 2...  $\mathbb{Q}e:e3$  3.  $\mathbb{Q}d2\#$  - финский Плахутта с ферзями, возможно, впервые в #3 (!!), 1...  $\mathbb{Q}:c5$  2.  $\mathbb{Q}g4+!$   $\mathbb{Q}:g4$  3.  $\mathbb{Q}f4\#$ , 2...  $\mathbb{Q}:g4$  3.  $\mathbb{Q}f3\#$  - классический Новотный, 1...  $\mathbb{Q}:d6+$  2.  $\mathbb{Q}:d6+$   $\mathbb{Q}d5$  3.  $\mathbb{Q}:d5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}ed$  2.  $\mathbb{Q}:f2+$   $\mathbb{Q}e3$  3.  $\mathbb{Q}e5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}d5$  2.  $\mathbb{Q}:d5+$   $\mathbb{Q}e4$  3.  $\mathbb{Q}d3\#$ .

**B44.** Ф. Россомахо. 1...  $\mathbb{Q}:g5+$  2.  $\mathbb{Q}:g5$   $\mathbb{Q}:g5$  3.  $\mathbb{Q}f4\#$ , 1.  $\mathbb{Q}h3!$  - 2.  $\mathbb{Q}e2$  - 3.  $\mathbb{Q}ef4\#$ , 1...  $\mathbb{Q}c6$  2.  $\mathbb{Q}:c5$  - 3.  $\mathbb{Q}f4\#$ , 2...  $\mathbb{Q}f5$  3.  $\mathbb{Q}d5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}c6$  2.  $\mathbb{Q}d5$  - 3.  $\mathbb{Q}f5\#$ , 2...  $\mathbb{Q}f5$  3.  $\mathbb{Q}c7\#$ . Защиты эстафетным развязыванием, Гrimشو с использованием перекрытий на втором ходу и игра полусвязки на третьем ходу (автор).

**B45.** А. Феоктистов. 1.  $\mathbb{Q}d8?$  - 2.  $\mathbb{Q}d7+$  (A)  $\mathbb{Q}d6$  3.  $\mathbb{Q}b5\#$  (B) (2.  $\mathbb{Q}c6+?$ ), 1...  $\mathbb{Q}d6$  2.  $\mathbb{Q}b5+$  (B)  $\mathbb{Q}e5$  3.  $\mathbb{Q}d7\#$  (A) (2.  $\mathbb{Q}b7+?$ ), 1...  $\mathbb{Q}c6+$  2.  $\mathbb{Q}:c6+$  (C)  $\mathbb{Q}d6$  3.  $\mathbb{Q}b7\#$ , 1...  $\mathbb{Q}:d4$  2.  $\mathbb{Q}:d4+$  (X)  $\mathbb{Q}d6$  3.  $\mathbb{Q}b7\#$ , 1...  $\mathbb{Q}ed$  2.  $\mathbb{Q}d7+$   $\mathbb{Q}d6$  3.  $\mathbb{Q}c5\#$ , (2.  $\mathbb{Q}e7?$   $dc!$ ), но 1...  $\mathbb{Q}:d5!$  2.  $\mathbb{Q}d7+$   $\mathbb{Q}d6$  3.  $\mathbb{Q}b5+$   $\mathbb{Q}c6!$ , 3.  $\mathbb{Q}c5+$   $\mathbb{Q}:c5!$  1.  $\mathbb{Q}c6+?$   $\mathbb{Q}:c6!$ , 1.  $\mathbb{Q}f3+?$   $\mathbb{Q}:f3!$ , 1.  $\mathbb{Q}e4+?$   $\mathbb{Q}:e4!$  1.  $\mathbb{Q}d2!$  - 2.  $\mathbb{Q}d3+!$   $\mathbb{Q}4:d3$  3.  $\mathbb{Q}c6\#$  (C), 2...  $\mathbb{Q}:d3$  3.  $\mathbb{Q}f3\#$  (D), 2...  $\mathbb{Q}2:d3$  3.  $\mathbb{Q}e4\#$  (E), (2.  $\mathbb{Q}:e2?$   $g4!$ ), 1...  $\mathbb{Q}ed$  2.  $\mathbb{Q}c6+!$  (C)  $\mathbb{Q}:c6$  3.  $\mathbb{Q}:d5\#$  (2.  $\mathbb{Q}d3+?$   $\mathbb{Q}2:d3!$ , 2.  $\mathbb{Q}f3+?$ ), 1...  $\mathbb{Q}b2$  2.  $\mathbb{Q}f3+!$  (D)  $\mathbb{Q}:f3$  3.  $\mathbb{Q}d4\#$  (X) (2.  $\mathbb{Q}d3+?$   $\mathbb{Q}:d3!$ , 2.  $\mathbb{Q}c6+?$ ), 1...  $\mathbb{Q}g4$  2.  $\mathbb{Q}e4+!$  (E)  $\mathbb{Q}:e4$  3.  $\mathbb{Q}f4\#$  (2.  $\mathbb{Q}d3+?$   $\mathbb{Q}:d3!$ ), 1.  $\mathbb{Q}de?$   $\mathbb{Q}c1$  2.  $\mathbb{Q}c6+$   $\mathbb{Q}:c6$  3.  $\mathbb{Q}d5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}d1$  2.  $\mathbb{Q}e7$   $\mathbb{Q}d5$  3.  $\mathbb{Q}c6\#$ , 1...  $\mathbb{Q}fe$  2.  $\mathbb{Q}:e6$   $\mathbb{Q}g4!$  1.  $\mathbb{Q}d1?$   $\mathbb{Q}:d1!$ , 1.  $\mathbb{Q}:f2?$   $\mathbb{Q}f3!$  Разные типы перемены функций ходов белых в ложном следе и решении. По отдельности подобные идеи реализовывались неоднократно, а в синтезе это, вероятно, первая реализация. Первым ходом (в ложном следе и решении) белая фигура уходит с поля, откуда будет угроза. Дополнительно – антидуальный выбор вторых ходов и логическая структура решения (автор).

**C46.** Я. Бадалов. 1.  $d6!$   $\mathbb{Q}f5$  2.  $dc$   $\mathbb{Q}e4$  3.  $c8\mathbb{Q}!$  - 4.  $\mathbb{Q}d6\#$ , 1...  $f5$  2.  $\mathbb{Q}:c7!$   $f6$  3.  $d5$   $\mathbb{Q}e5$  4.  $\mathbb{Q}e3\#$ , 1...  $cd$  2.  $c7$   $d5$  3.  $c8\mathbb{Q}$  - 4.  $\mathbb{Q}:d6\#$ . На втором ходу белые трижды играют на поле c7. Задача начинаящего автора.

**C47.** L. Makaronez. 1.  $\mathbb{Q}d4!$  - 2.  $\mathbb{Q}c6+$   $\mathbb{Q}e6$  3.  $\mathbb{Q}g5+$   $\mathbb{Q}e7$  4.  $\mathbb{Q}f5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}b4$  2.  $\mathbb{Q}c5+$   $d:c5$  3.  $\mathbb{Q}c3+$   $\mathbb{Q}c4$  4.  $\mathbb{Q}b5\#$ , 3...  $\mathbb{Q}d6$  4.  $\mathbb{Q}f5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}d4$  2.  $\mathbb{Q}f6+$   $\mathbb{Q}e5$  3.  $\mathbb{Q}fh5+$   $\mathbb{Q}d5$  4.  $\mathbb{Q}f4\#$ .

**C48.** B. Заманов. 1.  $\mathbb{Q}c3!$   $\mathbb{Q}d5$  2.  $\mathbb{Q}f6$   $\mathbb{Q}c5$  3.  $\mathbb{Q}e6$   $\mathbb{Q}b5$  4.  $\mathbb{Q}d6$   $\mathbb{Q}a4$  5.  $\mathbb{Q}b4\#$ , 1...  $\mathbb{Q}e3$  2.  $\mathbb{Q}d4+$   $\mathbb{Q}e2$  3.  $\mathbb{Q}d2+$   $\mathbb{Q}f1$  4.  $\mathbb{Q}d4$   $c3$  5.  $\mathbb{Q}f2\#$ , 1...  $\mathbb{Q}d3$  2.  $\mathbb{Q}d4+$   $\mathbb{Q}c2$  3.  $\mathbb{Q}d2+$   $\mathbb{Q}b3$  4.  $\mathbb{Q}b2+$   $\mathbb{Q}a4$  5.  $\mathbb{Q}b4\#$ . Правильные маты.

**C49.** O. Mihalčo. 1...  $dc$  2.  $\mathbb{Q}e3\#$ , 1.  $\mathbb{Q}e4?$   $\mathbb{Q}c6!$  1.  $\mathbb{Q}d5!$  - 2.  $\mathbb{Q}e4\#$ , 1...  $f5$  2.  $\mathbb{Q}b5$  (- 3.  $\mathbb{Q}d2$   $a5$  3.  $\mathbb{Q}g5$ ) 2...  $f4$  3.  $\mathbb{Q}h4$  (- 4.  $\mathbb{Q}c3$   $dc$  5.  $\mathbb{Q}f2$ , 4...  $b5$  5.  $a5$ ) 3...  $f3$  4.  $gf$  - 5.  $\mathbb{Q}c3$   $b5$  6.  $a5$   $bc$  7.  $dc$   $d3$  8.  $\mathbb{Q}f2\#$ , (4...  $a6$  5.  $\mathbb{Q}c3$   $b5$  6.  $a5$   $bc$  7.  $dc$   $\mathbb{Q}e5$  8.  $\mathbb{Q}e4\#$ ), 2...  $a6$  3.  $\mathbb{Q}d2$   $a5$  4.  $\mathbb{Q}g5$   $f4$  5.  $\mathbb{Q}f3$   $\mathbb{Q}f8$  6.  $\mathbb{Q}f4$   $\mathbb{Q}e7$  7.  $\mathbb{Q}e5$   $\mathbb{Q}f6$  8.  $\mathbb{Q}d6\#$ . Возврат трех белых фигур.

**C50.** F. Karmil. Атака 1.  $\mathbb{Q}d5$  - 2.  $\mathbb{Q}e3\#$  не проходит, т.к. мешает слон  $d5$ , тогда 1.  $\mathbb{Q}c4+$ !  $\mathbb{Q}g2$  2.  $\mathbb{Q}f1+$ !  $\mathbb{Q}:f1$  3.  $\mathbb{Q}d5$   $\mathbb{Q}g2!$  (3...  $f4?$  4.  $\mathbb{Q}e3$  (4.  $\mathbb{Q}:f4$   $g2$ ) 4...  $\mathbb{Q}g2$  5.  $\mathbb{Q}:f4+$   $\mathbb{Q}f1$  6.  $\mathbb{Q}c1$   $g2$  7.  $\mathbb{Q}c2$   $\mathbb{Q}e1$  8.  $\mathbb{Q}d2+$   $\mathbb{Q}f1$  9.  $\mathbb{Q}h5$   $\mathbb{Q}e2$  10.  $\mathbb{Q}g3\#$ ) 4.  $\mathbb{Q}f4+$   $\mathbb{Q}f1$  5.  $\mathbb{Q}e5!$  (5.  $\mathbb{Q}e3?$   $\mathbb{Q}g2!$  6.  $\mathbb{Q}d5$  - 7.  $\mathbb{Q}e3\#$ ) - мат невозможен из-за того, что мешает собственный слон  $e3$ !) 5...  $g2!$  (5...  $\mathbb{Q}g2?$  6.  $\mathbb{Q}d5$   $f4$  7.  $\mathbb{Q}:f4!$   $h1\mathbb{Q}$  8.  $\mathbb{Q}e3\#$ ) 6.  $\mathbb{Q}c2$   $\mathbb{Q}e1$  7.  $\mathbb{Q}c3+$   $\mathbb{Q}f1$  8.  $\mathbb{Q}f6$   $\mathbb{Q}e1$  9.  $\mathbb{Q}h4$   $\mathbb{Q}f1$  10.  $\mathbb{Q}g5$   $\mathbb{Q}e1$  11.  $\mathbb{Q}d3+$   $\mathbb{Q}e2!$  (11...  $\mathbb{Q}f1?$  12.  $\mathbb{Q}d2$   $\mathbb{Q}e2$  13.  $\mathbb{Q}f4+$   $\mathbb{Q}f1$  14.  $\mathbb{Q}h5$   $f4$  15.  $\mathbb{Q}:f4$   $\mathbb{Q}e2$  16.  $\mathbb{Q}g3+$   $\mathbb{Q}e1$  17.  $\mathbb{Q}d2\#$ ) 12.  $\mathbb{Q}c1+$   $\mathbb{Q}e1!$  (12...  $\mathbb{Q}f1$  13.  $\mathbb{Q}d2$   $f4$  14.  $\mathbb{Q}d3$   $\mathbb{Q}e2$  15.  $\mathbb{Q}:f4+$   $\mathbb{Q}f1$  16.  $\mathbb{Q}h5$   $\mathbb{Q}e2$  17.  $\mathbb{Q}g3\#$ ) 13.  $\mathbb{Q}d2+$   $\mathbb{Q}f1$  14.  $\mathbb{Q}d3$   $f4$  15.  $\mathbb{Q}c1$   $\mathbb{Q}e2$  16.  $\mathbb{Q}:f4+$   $\mathbb{Q}f1$  17.  $\mathbb{Q}h5$   $\mathbb{Q}e1$  18.  $\mathbb{Q}d2+$   $\mathbb{Q}e2$  19.  $\mathbb{Q}g3\#$ .

**C51.** Г. Попов. 1...  $c5$  2.  $\mathbb{Q}e5\#$ , 1.  $\mathbb{Q}f4!$  - 2.  $\mathbb{Q}e3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}c5$  2.  $\mathbb{Q}e3+$   $\mathbb{Q}b4$  3.  $\mathbb{Q}c1!$  - 4.  $\mathbb{Q}a3\#$ , 3...  $\mathbb{Q}c5$  4.  $\mathbb{Q}a3+$   $\mathbb{Q}d4$  5.  $\mathbb{Q}d6!$  - zz; 5...  $h6$  6-10.  $\mathbb{Q}f4$ - $e3$ - $c1$ - $a3$ - $d6!$   $h5$  11-15.  $\mathbb{Q}f4$ - $e3$ - $c1$ - $a3$ - $d6!$   $h4$  16-20.  $\mathbb{Q}f4$ - $e3$ - $c1$ - $a3$ - $d6!$   $h3$  21-25.  $\mathbb{Q}f4$ - $e3$ - $c1$ - $a3$ - $d6!$   $c5$  26.  $\mathbb{Q}e\#$ . Пять последовательных круговых маневров белого слона, таск.

**D17.** В. Коваленко. 1.  $dc?$   $b1\mathbb{Q}$  2.  $cb+$   $\mathbb{Q}:b7$  3.  $\mathbb{Q}:d6$   $\mathbb{Q}g6+$  4.  $\mathbb{Q}f8$   $\mathbb{Q}h6+$  5.  $\mathbb{Q}e8$   $\mathbb{Q}h8+$  6.  $\mathbb{Q}f7$   $\mathbb{Q}h5+$  7.  $\mathbb{Q}f8$   $\mathbb{Q}h6+$ . 1.  $e7!$   $\mathbb{Q}:d7$  (1...  $b1\mathbb{Q}$  2.  $e8\mathbb{Q}+$   $Kd8+$  3.  $\mathbb{Q}:d8+$   $\mathbb{Q}b7$  4.  $\mathbb{Q}c8+$   $\mathbb{Q}b6$  5.  $\mathbb{Q}b8+/-$ ) 2.  $e8\mathbb{Q}+$   $\mathbb{Q}d8$  (2...  $d8$  3.  $\mathbb{Q}c6+$   $\mathbb{Q}b8$  4.  $\mathbb{Q}:d7=/-$ ) 3.  $\mathbb{Q}:d8+$   $\mathbb{Q}:d8$  4.  $d:c6$   $\mathbb{Q}-e6!$  (4...  $c6$  5.  $\mathbb{Q}:c6+$   $\mathbb{Q}b8$  6.  $\mathbb{Q}e4$   $a6$  7.  $\mathbb{Q}d8+$   $\mathbb{Q}a7$  8.  $\mathbb{Q}d3!$   $\mathbb{Q}g4$  9.  $\mathbb{Q}d7+$   $\mathbb{Q}b6$  10.  $\mathbb{Q}b7+$   $\mathbb{Q}c5$  11.  $\mathbb{Q}c2$   $\mathbb{Q}e3$  12.  $\mathbb{Q}:b2$  +/-) 5.  $\mathbb{Q}d8+!$   $\mathbb{Q}:d8$  6.  $c7$   $b1\mathbb{Q}$  7.  $c:d\mathbb{Q}+$   $\mathbb{Q}b8$  8.  $\mathbb{Q}c6x!$ , 6...  $\mathbb{Q}b7$  7.  $cd\mathbb{Q}+$   $b1\mathbb{Q}$  8.  $\mathbb{Q}d7+$   $\mathbb{Q}a6$  (8...  $\mathbb{Q}b6$  9.  $\mathbb{Q}c6x$ ) 9.  $\mathbb{Q}c6+$   $\mathbb{Q}b6$  10.  $\mathbb{Q}b5x!$  8...  $\mathbb{Q}b8$  9.  $\mathbb{Q}d6+!$   $\mathbb{Q}b7$  (9...  $\mathbb{Q}c8$  10.  $\mathbb{Q}d7+$   $\mathbb{Q}b7$  11.  $\mathbb{Q}c6+$   $\mathbb{Q}b8$  12.  $\mathbb{Q}c8x$ ) 10.  $\mathbb{Q}c6+$   $\mathbb{Q}a6!$  (10...  $\mathbb{Q}b6$  11.  $\mathbb{Q}e4+/-$ ) 11.  $\mathbb{Q}b5+!$   $\mathbb{Q}:b5$  (11...  $\mathbb{Q}b7$  12.  $\mathbb{Q}a6+$   $\mathbb{Q}a8$  13.  $\mathbb{Q}c6+$   $\mathbb{Q}b8$  14.  $\mathbb{Q}c8x$ ) 12.  $\mathbb{Q}b8+$   $\mathbb{Q}a4$  13.  $\mathbb{Q}:b1$  +/-.

**D18.** В. Коваленко, R. Staudte. 1...  $\mathbb{Q}h3+!$  (1...  $\mathbb{Q}:b7+$  2.  $\mathbb{Q}:b7$   $d1\mathbb{Q}$  3.  $\mathbb{Q}c7=$ ) 2.  $\mathbb{Q}b8!$   $\mathbb{Q}g3+$  3.  $\mathbb{Q}a8!$  (3.  $\mathbb{Q}a7?$   $d1\mathbb{Q}$  2.  $\mathbb{Q}b6$   $\mathbb{Q}e3$  3.  $\mathbb{Q}a8$   $\mathbb{Q}e8+$  4.  $\mathbb{Q}a7$   $\mathbb{Q}d4$  5.  $\mathbb{Q}c7$   $\mathbb{Q}d7$  +/-, 5.  $\mathbb{Q}f3+$   $\mathbb{Q}a4$  6.  $\mathbb{Q}b3+$   $\mathbb{Q}a5$  7.  $\mathbb{Q}a3+$   $\mathbb{Q}a4$  +/-) 3...  $\mathbb{Q}g8+$  (3...  $d1\mathbb{Q}$  4.  $\mathbb{Q}b6!$   $\mathbb{Q}d8+$  5.  $\mathbb{Q}a7$   $\mathbb{Q}d4$  6.  $\mathbb{Q}e7+$   $\mathbb{Q}a4$  7.  $\mathbb{Q}e8+$   $\mathbb{Q}a3$  8.  $\mathbb{Q}e7$  + =) 4.  $\mathbb{Q}a7$   $\mathbb{Q}g1+$  (4...  $d1\mathbb{Q}$  5.  $\mathbb{Q}b6!$  и т.д. =) 5.  $\mathbb{Q}b6!$  (5.  $\mathbb{Q}a8?$   $d1\mathbb{Q}$  6.  $\mathbb{Q}b6$   $\mathbb{Q}d8+$  7.  $\mathbb{Q}a7$   $\mathbb{Q}d4!$  8.  $\mathbb{Q}f3+$   $\mathbb{Q}ge3!$  9.  $\mathbb{Q}b7$   $\mathbb{Q}a4$  +/-) 5...  $d1\mathbb{Q}$  6.  $\mathbb{Q}e7+!$   $\mathbb{Q}a2$  7.  $\mathbb{Q}e6+!$  (7.  $\mathbb{Q}f7+?$   $\mathbb{Q}a1!$  8.  $\mathbb{Q}f6+$   $\mathbb{Q}gd4!$  +/-) 7...  $\mathbb{Q}a3$  8.  $\mathbb{Q}e7+$   $\mathbb{Q}a2$  9.  $\mathbb{Q}e6+$   $\mathbb{Q}a1!$  10.  $\mathbb{Q}e5+!$   $\mathbb{Q}d4$  11.  $\mathbb{Q}a5+!$   $\mathbb{Q}a4$  12.  $\mathbb{Q}a6!$  =.

**D19.** В. Коваленко. 1.  $\mathbb{Q}c3+!$  (1.  $\mathbb{Q}a1?$   $\mathbb{Q}:d5!$  2.  $\mathbb{Q}c5$   $\mathbb{Q}e7$  =) 1...  $\mathbb{Q}b2$  2.  $\mathbb{Q}c5+$ ! (2.  $\mathbb{Q}e3+?$   $\mathbb{Q}c1$  2.  $\mathbb{Q}:a3$   $\mathbb{Q}:d5$  4.  $\mathbb{Q}e4$   $\mathbb{Q}g5$  5.  $\mathbb{Q}:a4$   $\mathbb{Q}g4$  =) 2...  $\mathbb{Q}b3$  (2...  $\mathbb{Q}b1$  3.  $\mathbb{Q}e4x$ ,

2... $\mathbb{Q}c3$  3. $\mathbb{Q}:c3+$   $\mathbb{Q}c1$  4. $\mathbb{Q}e4$   $\mathbb{Q}h5$  5. $\mathbb{Q}:a4$  +/-) 3. $\mathbb{Q}a1!$   $\mathbb{Q}:d5!$  (3... $\mathbb{Q}:d5$  4. $\mathbb{Q}e4$   $\mathbb{Q}e3$  5. $\mathbb{Q}:f5$   $\mathbb{Q}c4+$  6. $\mathbb{Q}a6$   $\mathbb{Q}d6$  7. $\mathbb{Q}c6$   $\mathbb{Q}:f5$  8. $\mathbb{Q}a5!$  и 9. $\mathbb{Q}c3x$ ) 4. $\mathbb{Q}:d5$   $\mathbb{Q}:d5$   
5. $\mathbb{Q}b5$  f5 6. $\mathbb{Q}c4$  f4 7. $\mathbb{Q}c5$  f3 8. $\mathbb{Q}:d5$  f2 9. $\mathbb{Q}c5$  f1 10. $\mathbb{Q}c3x$ .

**E37.** В. Чепижный. 1. $\mathbb{Q}xa5$  a7 2. $\mathbb{Q}a6$  a8# 1. $\mathbb{Q}xa6$   $\mathbb{Q}c4$  2. $\mathbb{Q}a5$   $\mathbb{Q}b6#$ .

Тема Зилахи с движением черного короля и ладьи по одинаковым полям.

**E38.** Г. Козюра. 1. $\mathbb{Q}g3$   $\mathbb{Q}e4$  2. $\mathbb{Q}g8!$   $\mathbb{Q}d6#$ ; 1.g3  $\mathbb{Q}g4$  2. $\mathbb{Q}c8!$   $\mathbb{Q}h6#$ .

Оригинальный комплекс: развязывание, ушел-пришел и темпоигра.

**E39.** В. Чепижный. а) 1.c1  $\mathbb{Q}f4$  2. $\mathbb{Q}c6$  e3.(A)#; 1.c1  $\mathbb{Q}f7$  2. $\mathbb{Q}d3$  e4.(B)#;  
б) 1. $\mathbb{Q}e4$  e3.(A) 2. $\mathbb{Q}g6$   $\mathbb{Q}f4#$  1. $\mathbb{Q}e7$  e4.(B) 2. $\mathbb{Q}g6$   $\mathbb{Q}f7#$ .

Две пары вариантов с переменой функции белых ходов.

**E40.** S. Parzuch. 1. $\mathbb{Q}c6$  b4 2. $\mathbb{Q}e3$   $\mathbb{Q}a6#$ ; 1. $\mathbb{Q}e5$  bxc4 2. $\mathbb{Q}f3$   $\mathbb{Q}xd5#$ ;

**E41.** И. Агапов. 1. $\mathbb{Q}af6$   $\mathbb{Q}xe5$  2. $\mathbb{Q}xe5$   $\mathbb{Q}c6#$ ; 1. $\mathbb{Q}ad6$   $\mathbb{Q}xc5$  2. $\mathbb{Q}xc5$   $\mathbb{Q}a7#$ ;  
1. $\mathbb{Q}hc6$   $\mathbb{Q}xc5$  + 2. $\mathbb{Q}xc5$   $\mathbb{Q}e6#$ ; 1. $\mathbb{Q}he6$   $\mathbb{Q}xe5$  + 2. $\mathbb{Q}xe5$   $\mathbb{Q}g7#$ ; Антибристоль в четырех решениях.

**E42.** Z. Gavrilovski. а) 1. $\mathbb{Q}b6$   $\mathbb{Q}d3$  2. $\mathbb{Q}c3$   $\mathbb{Q}xc3#$ ; 1.g5  $\mathbb{Q}g8$  2.g4  $\mathbb{Q}g5#$  б)  
1.e1  $\mathbb{Q}d1$  2. $\mathbb{Q}g3$   $\mathbb{Q}g4#$ ; 1. $\mathbb{Q}d7$   $\mathbb{Q}f7$  2. $\mathbb{Q}g8$   $\mathbb{Q}xg8#$ ;

Две пары решений с созданием батарей и жертвами развязанных коней.

Открытие и перекрытие черных линий. 4 мата со связками;

**E43.** Г. Чумаков. 1. $\mathbb{Q}f7$   $\mathbb{Q}xf7$  2. $\mathbb{Q}c6$  a7 3. $\mathbb{Q}b6$   $\mathbb{Q}f2#$ ; 1. $\mathbb{Q}f4$   $\mathbb{Q}g2$  2. $\mathbb{Q}d4$   
 $\mathbb{Q}xc3+$  3. $\mathbb{Q}e3$   $\mathbb{Q}e1#$ ; 1. $\mathbb{Q}d6$   $\mathbb{Q}xf2$  2. $\mathbb{Q}e7$   $\mathbb{Q}c5+$  3. $\mathbb{Q}e8$   $\mathbb{Q}f8#$ ; 1. $\mathbb{Q}b4$   $\mathbb{Q}xc3+$   
2. $\mathbb{Q}a3$   $\mathbb{Q}b1$  3. $\mathbb{Q}a2$   $\mathbb{Q}b4#$ ;

4 решения в классическом материале.

**E44.** В. Чепижный, В. Гуров. а) 1. $\mathbb{Q}xd8+$  e7:d8=  $\mathbb{Q}$  2. $\mathbb{Q}f6-d4$   $\mathbb{Q}d8:b6$   
3. $\mathbb{Q}d6-e5$   $\mathbb{Q}b6-c7#$ ; б) 1. $\mathbb{Q}g8:f8+e7:f8=$  2.e6-e5  $\mathbb{Q}f8-f7$  3. $\mathbb{Q}d6-e6$   $\mathbb{Q}f7:f6#$ .

**E45.** А. Ивунин, А. Панкратьев. а) 1. $\mathbb{Q}xd4$   $\mathbb{Q}xd6$  2. $\mathbb{Q}d5$   $\mathbb{Q}xf2$  3. $\mathbb{Q}xf5$   
 $\mathbb{Q}xd4#$ ; б) 1. $\mathbb{Q}xd4$   $\mathbb{Q}c5:b6$  2. $\mathbb{Q}d4-c5$   $\mathbb{Q}d5:d1$  3. $\mathbb{Q}c5-b4$   $\mathbb{Q}b6-d4#$ .

Тема аннигиляции и темпоходы.

**E46.** В. Балашов. 1. $\mathbb{Q}d4$   $\mathbb{Q}a5$  2. $\mathbb{Q}b6$   $\mathbb{Q}b3$  3. $\mathbb{Q}c5$   $\mathbb{Q}c3$  4. $\mathbb{Q}c6$   $\mathbb{Q}b4#$ .

Скачографическая задача, обозначающая римскую цифру IV. Все фигуры участвуют в игре.

**E47.** В. Жеглов. 1. $\mathbb{Q}c5$   $\mathbb{Q}b6$  2. $\mathbb{Q}a7$   $\mathbb{Q}d3$  3. $\mathbb{Q}c7$   $\mathbb{Q}c3$  4. $\mathbb{Q}b7$   $\mathbb{Q}b3$  5. $\mathbb{Q}a6$   $\mathbb{Q}a4$   
6. $\mathbb{Q}b7$   $\mathbb{Q}d5$  7. $\mathbb{Q}b6$   $\mathbb{Q}b4#$ , 1. $\mathbb{Q}d6$   $\mathbb{Q}d1$  2. $\mathbb{Q}b8$   $\mathbb{Q}c7$  3. $\mathbb{Q}a8$   $\mathbb{Q}d2$  4. $\mathbb{Q}c8$   $\mathbb{Q}c3$   
5. $\mathbb{Q}b7$   $\mathbb{Q}b4$  6. $\mathbb{Q}a7$   $\mathbb{Q}a5$  7. $\mathbb{Q}b7$   $\mathbb{Q}b5#$ .

Два эхо-хамелеонных мата с интересной игрой.

**E48.** Ю. Парамонов, В. Жеглов. 1. $\mathbb{Q}d8$   $\mathbb{Q}b4$  2.c5  $\mathbb{Q}a7$  3. $\mathbb{Q}b7+\mathbb{Q}a6$  4. c4  
 $\mathbb{Q}a5$  5.c3  $\mathbb{Q}a4$  6.c2  $\mathbb{Q}b3$  7. c1  $\mathbb{Q}c3$  8. $\mathbb{Q}c8+$   $\mathbb{Q}d4$  9. $\mathbb{Q}b3+$   $\mathbb{Q}e5$  10. $\mathbb{Q}c5$   $\mathbb{Q}f6$   
11. $\mathbb{Q}d7+\mathbb{Q}f7$  12. $\mathbb{Q}c7$   $\mathbb{Q}e7#$ .

Эскцельсиор и оригинальный длинный маршрут белого короля.

**E49.** Г. Чумаков, А. Максимов. 1. $\mathbb{Q}g8$   $\mathbb{Q}e2$  2. $\mathbb{Q}f5$   $\mathbb{Q}f2$  3. $\mathbb{Q}c3$   $\mathbb{Q}d4$  4. $\mathbb{Q}g4$   
 $\mathbb{Q}:c5$  5. $\mathbb{Q}e5$   $\mathbb{Q}e3#$ , 1. $\mathbb{Q}d6$  +  $\mathbb{Q}c1$  2. $\mathbb{Q}e6$   $\mathbb{Q}b2$  3. $\mathbb{Q}e5$   $\mathbb{Q}:g7+$  4. $\mathbb{Q}d5$   $\mathbb{Q}b3$  5.c6  
c4#.

Решательская задача – два разнородных, но интересных решения.

**F17.** E. Iwanov. 1. $\mathbb{Q}f4+$ ?  $\mathbb{Q}f4$  2. $\mathbb{Q}e2+$ , 1... $\mathbb{Q}:f4!$  1. $\mathbb{Q}e4?$   $\mathbb{Q}:e4$  2. $\mathbb{Q}e2+$ ,  
1... $\mathbb{Q}:e4!$  1. $\mathbb{Q}e3?$  fe! 1. $\mathbb{Q}f5!$  – 2. $\mathbb{Q}:f2+$   $\mathbb{Q}f2#$ , 1... $\mathbb{Q}d3$  2. $\mathbb{Q}e2+$   $\mathbb{Q}:e2#$ ,  
1... $\mathbb{Q}e4$  2. $\mathbb{Q}e2+$   $\mathbb{Q}e2#$ , 1... $\mathbb{Q}:b5+$  2. $\mathbb{Q}e2+$   $\mathbb{Q}:e2#$ .

**F18.** E. Iwanov. 1.  $\mathbb{A}e7+?$   $\mathbb{B}f6$  2.  $\mathbb{W}c8+$ , 1...  $\mathbb{A}:f8!$  1.  $\mathbb{A}g7+?$   $\mathbb{B}f6$  2.  $\mathbb{W}c8+$ , 1...  $\mathbb{A}g5!$  1.e4? fe 2.  $\mathbb{W}d4$  c4! 1.  $\mathbb{W}d4!$  – 2.e4+ fe 3.  $\mathbb{W}g4+$  hg#, 1...  $\mathbb{B}\sim 2. \mathbb{A}e3+$  fe 3.  $\mathbb{W}g4+$  hg#, 1...  $\mathbb{B}c4!$  2.  $\mathbb{W}f4+$   $\mathbb{B}f4$  3.  $\mathbb{A}:h4+$   $\mathbb{B}:h4\#$ , 1...  $\mathbb{B}f6$  2.  $\mathbb{W}d7+$   $\mathbb{A}:g5$  3.  $\mathbb{W}g4+$  hg#, 1...  $\mathbb{B}c5!$  2.  $\mathbb{W}f4+$   $\mathbb{B}f4$  3.  $\mathbb{A}:h4+$   $\mathbb{W}:h4\#$ .

**F19.** B. Kostadinov. 1...  $\mathbb{S}b3(a2)$  2.  $\mathbb{B}f5+$  Ke4 3.  $\mathbb{A}d5+$   $\mathbb{A}d4(b4)$  4.  $\mathbb{A}c3+$   $\mathbb{A}xc3\#$ , 1.  $\mathbb{B}c6?$  (2.  $\mathbb{A}g5+$   $\mathbb{A}e5$  3.  $\mathbb{A}xc1+$   $\mathbb{A}d4$  4.  $\mathbb{A}e3+$   $\mathbb{A}xe3\#$ ), 1...  $\mathbb{B}xf2$  2.  $\mathbb{W}e5+$   $\mathbb{A}g4$  3.  $\mathbb{W}g3+$   $\mathbb{A}h5$  4.  $\mathbb{W}h3+$   $\mathbb{A}xh3\#$ , 1...d2! 1.  $\mathbb{A}d4!!$  (2.  $\mathbb{A}e3+$  A  $\mathbb{A}xe3$  3.  $\mathbb{B}c4+$   $\mathbb{A}xc4$  4.  $\mathbb{A}xd3+$   $\mathbb{A}xd3\#$ ), 1...  $\mathbb{B}xc5$  2.  $\mathbb{A}xd3+$   $\mathbb{A}xd3$  3.  $\mathbb{A}xc5+$   $\mathbb{A}b4$  4.  $\mathbb{A}e3+$   $\mathbb{A}xe3\#$ , 1...  $\mathbb{B}xf2$  2.  $\mathbb{W}h4+$   $\mathbb{A}g4$  3.  $\mathbb{A}e5+$   $\mathbb{A}e3$  4.  $\mathbb{W}e1+$   $\mathbb{A}e2\#$ .

**G32.** Georgy Hadji-Vaskov. 1...  $\mathbb{B}f6$  2.  $\mathbb{B}f3$   $\mathbb{A}f2$  3.  $\mathbb{B}h3+$   $\mathbb{A}xh3\#$ ; 1...  $\mathbb{B}f5$  2.  $\mathbb{B}f3$   $\mathbb{A}f2$  3.  $\mathbb{B}h3+$   $\mathbb{A}xh3\#$ ; 1...  $\mathbb{B}f4$  2.  $\mathbb{B}f3$   $\mathbb{A}f2$  3.  $\mathbb{B}h3+$   $\mathbb{A}xh3\#$ .

**G33.** Alain Bienabe. a) 1.  $\mathbb{B}xe4(\mathbb{B}a8)+$   $\mathbb{B}xa8=\mathbb{W}(\mathbb{W}d1)$  2.  $\mathbb{A}b2$   $\mathbb{W}a1\#$ ; b) 1.  $\mathbb{A}xe4(\mathbb{A}c8)$   $\mathbb{B}xc8=\mathbb{W}(\mathbb{W}d1)$  2.  $\mathbb{B}c4$   $\mathbb{W}d2\#$ .

**G34.** Alain Bienabe. a) 1.  $\mathbb{A}g2-h3[+bPg2]$   $\mathbb{A}e2-d3[+wPe2]$  2.  $\mathbb{A}h3-g4[+bPh3]$   $\mathbb{A}d3xe3[+wPd3]$  3.  $\mathbb{A}e7-g5[+bPe7]+$   $\mathbb{A}e3-f2[+wPe3]$  4. e7-e5 e3-e4 5.  $\mathbb{A}g4-f4[+bPg4]$  e2-e3#; b) 1.  $\mathbb{A}g2-g3[+bPg2]$   $\mathbb{A}e2-d3[+wPe2]$  2.  $\mathbb{A}g3-f4[+bPg3]$   $\mathbb{A}d3-c2[+wPd3]$  3.  $\mathbb{A}f4-e5[+bPf4]$   $\mathbb{A}c2-b3[+wPc2]$  4.  $\mathbb{A}e5-d5[+bPe5]$   $\mathbb{A}b3-b4[+wPb3]$  5.  $\mathbb{A}d5-d4[+bPd5]$  c2-c3#.

**G35.** Anatoly Stepochnik. a) 1.  $\mathbb{G}c2$   $\mathbb{A}d6$  2.  $\mathbb{A}d4$   $\mathbb{A}c5+$  3.  $\mathbb{G}c6+$   $\mathbb{A}c4=$ ; 1.  $\mathbb{A}d6$   $\mathbb{A}d7$  2.  $\mathbb{A}d5$   $\mathbb{A}c6+$  3.  $\mathbb{G}c7+$   $\mathbb{A}c5=$ ; b) 1.  $\mathbb{G}f7+$   $\mathbb{A}e7$  2.  $\mathbb{G}d7$   $\mathbb{A}f6$  3.  $\mathbb{G}f7+$   $\mathbb{A}e7=$ ; 1.  $\mathbb{A}d4$   $\mathbb{A}e5+$  2.  $\mathbb{A}d3$   $\mathbb{A}e4+$  3.  $\mathbb{G}f4+$   $\mathbb{A}f3=$ .

**G36.** Julia Vysotska. a) 1...  $\mathbb{C}d2-e3=C\mathbb{B}$  2.  $\mathbb{B}a5-e5$   $\mathbb{C}d3-f2=C\mathbb{A}$  + 3.  $\mathbb{A}d4-c5$   $\mathbb{B}h3-h4$  4.  $\mathbb{B}e5-e8$  +  $\mathbb{C}e3xe8=C\mathbb{W}\#$ ; b) 1...  $\mathbb{B}h3-g5$  2.  $\mathbb{B}a5-f5$   $\mathbb{C}d3-c5=C\mathbb{A}$  + 3.  $\mathbb{A}d4-e5$   $\mathbb{C}d2-a5=C\mathbb{B}$  4.  $\mathbb{B}f5-f8$  +  $\mathbb{C}c5xf8=C\mathbb{B}\#$ .

**G37.** Mario Parrinello. 1...  $\mathbb{A}xg4$  2.  $\mathbb{h}\mathbb{A}x7=h\mathbb{A}$  +  $h\mathbb{N}\mathbb{A}e5=h\mathbb{B}\mathbb{A}$  3.  $\mathbb{h}\mathbb{B}b5=h\mathbb{N}\mathbb{A}$   $h\mathbb{N}\mathbb{A}xb2=h\mathbb{N}\mathbb{A}$  4.  $h\mathbb{N}\mathbb{A}e5=h\mathbb{W}\mathbb{A}$  +  $h\mathbb{N}\mathbb{A}xe5=h\mathbb{B}\mathbb{A}\#$ ; 1...  $\mathbb{B}xb2$  2.  $\mathbb{h}\mathbb{B}xb7=h\mathbb{N}\mathbb{A}$  +  $h\mathbb{N}\mathbb{A}b4=h\mathbb{B}\mathbb{A}$  3.  $h\mathbb{N}\mathbb{A}d6=h\mathbb{N}\mathbb{A}$   $h\mathbb{B}b4=h\mathbb{N}\mathbb{A}xg4=h\mathbb{N}\mathbb{A}$  4.  $h\mathbb{N}\mathbb{A}b4=h\mathbb{W}\mathbb{A}$  +  $h\mathbb{N}\mathbb{A}xb4=h\mathbb{B}\mathbb{A}\#$ .

**G38.** Geoff Foster. a) 1...  $\mathbb{A}h4-g5$  2.  $\mathbb{n}Pa2-a1=n\mathbb{A}$   $nPh7-h8=n\mathbb{W}$  3.  $\mathbb{n}Aa1xh8-h6[+n\mathbb{W}f6]+$   $\mathbb{A}g5xf6-c3[+n\mathbb{W}f1]\#$ ; b) 1...  $nPh7-h8=n\mathbb{A}$  2.  $nPa2-a1=n\mathbb{W}$   $n\mathbb{A}h8xa1-b1[+n\mathbb{W}a7]+$  3.  $\mathbb{A}b6xa7-a1[+n\mathbb{W}h7]+$   $n\mathbb{A}b1xh7-h8[+n\mathbb{W}c2]\#$ .

**G39.** Geoff Foster. 1.  $nEMg4-f2$  +  $\mathbb{A}h1-g1$  2.  $\mathbb{A}d5-d4$   $Zb5-d8$  3.  $\mathbb{A}d4-e3$   $Zd8-g6\#$ ; 1.  $nEMg4-g2$   $Zb5-d2$  2.  $\mathbb{A}d5-e4$   $Zd2-a4$  3.  $\mathbb{A}e4-f3$   $Za4-c1\#$ .

\*\*\*\*\*

### CSÁK – MAJOROS – PÁSZTOR - 2014

(János CSÁK - 65 jubilee tourney)

On the occasion of the 65th birthday of the international chess-problem composer master János CSÁK, a tourney will be held in the following classes:

**I: Selfmates in 5–10 moves.** Free theme. Judge: József PÁSZTOR

**II: Helpmates in 3 moves.** Free theme. Judge: János CSÁK

Entries, with diagram, full solution and name(s) and address(es) of author(s), should be sent to the organizer: Béla MAJOROS, Bakonyoszlop, Kossuth u. 8., H-8418, Hungary, or [majoroschess@gmail.com](mailto:majoroschess@gmail.com)

Deadline for entries: 30 June 2014