


ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ


A19. В. Шумарин
Москва



#2

4+1


A20. В. Романов
Санкт-Петербург



#2

5+1


A21. М. Свитек
Чехия



#2

7+6


A22. Э. Абдуллаев
Азербайджан



#2

8+5


A23. П. Новицкий
Украина



#2

9+9


A24. Н. Буренко
Ростовская область



#2

13+7

B23. В. Шумарин
Москва




#3

b) $\Delta g6 \rightarrow c6$

5+2


B24. Р. Петрашинович
Сербия



#3

4+4


B25. А. Феоктистов
Московская область



#3

12+9


B26. Г. Атаянц
Ростовская область



#3

9+13


C19. М. Чернушко
Уссурийск



#3

11+12


C20. O. Mihalčo
Словакия



#4

6+4


C21. В. Коваленко (+)
Большой камень



#4

9+10


C22. В. Иванов
Повенец



#5

6+11

C23. Н. Нептаев
Балашов




#7

b) $\Delta d5 \rightarrow g6$

2+5


C24. В. Иванов
Повенец



#7


b) $\Delta b7 \rightarrow b4$

5+2



#7


10+9



#8

5+2


C25. В. Иванов
Повенец



#9

6+5

D13. S. Nielsen
Дания




=

3+4

E35. Z. Janevski
Македония

C26. В. Коваленко (+)
Большой камень




#12

3+3

D14. Marco Campioli
Италия


C27. П. Арестов
Московская область



#12

5+4


D15. Franco Bertoli
Италия



=

ход черных


5+5



=

4+4


E36. M. Witztum
Израиль



h#2

2 решения


5+6



h#2

b) ♘ f7

5+9




h#2

b) ♘ f6->f4


7+8

E38. В. Мединцев
Краснодар




h#2 b) Δ d5 \leftrightarrow e4 6+10

E39. A. Onkoud
Франция




h#2 2 решения 8+10

E40. В. Мединцев
Краснодар




h#2 2 решения 9+10

E41. А. Ивунин &
А. Панкратьев
Россия




h#3 3 решения 4+7

E42. А. Ивунин &
А. Панкратьев
Россия




h#3 2 решения
b) Δ b3->f4 5+13

E43. А. Ивунин &
А. Панкратьев
Россия




h#4 2 решения 4+13
b) Δ a6->c3

F20. А. Ажусин
Тверь




s#3 13+9

F21. А. Кузовков
Московская область




s#4 10+13

G26. В. Кожакин
Магадан




h#2 3 решения 3+5
Take & Make

G27. P. Tritten
Франция




h#2 3 решения 5+11
Take & Make

G28. V. Rallo
Италия




h#4 2 решения 3+2
Circe Parrain

G29. L. Packa
Словакия




hs#4.5* 12+7

G30. P. Tritten
Франция




hs#2 2 решения 5+6
♞=Rose

G31. V. Agostini
Италия




h#2 2 решения 8+5
♜=Rook - Lion

**G32. V. Agostini &
G. Brunori**
Италия




h#2 b) a1=h8 7+6
♝ =Nereide; ♕ =Triton

G33. И. Кочулов
Россия




h#3 Duplex 2+2+2

G34. V. Rallo
Италия



h#3 b) ♜ b8->b6 2+1+3
Circe Parrain

G35. L. M. Martin
Испания



h#3,5 2 решения 1+6+5

РЕШЕНИЯ
«ШК» № 119 – 2014

A19. В. Шумарин. 1. $\mathbb{Q}h8?$ – zz, 1... $\mathbb{Q}e7$ 2. $\mathbb{Q}f8\#$, 1... $\mathbb{Q}c6!$

1. $\mathbb{Q}e2?$ – zz, 1... $\mathbb{Q}c6(a)$ 2. $\mathbb{Q}a6\#$, 1... $\mathbb{Q}e7!$ 1. $\mathbb{Q}c2?$ – 2. $\mathbb{Q}c7$, $\mathbb{Q}c5\#(A,B)$, 1... $\mathbb{Q}e5!$ $\mathbb{Q}e7!$ 1. $\mathbb{Q}g7?$ – 2. $\mathbb{Q}c7\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}c6!$ 1. $\mathbb{Q}f2!$ – 2. $\mathbb{Q}c5\#(B)$, 1... $\mathbb{Q}c6(a)$ 2. $\mathbb{Q}c5\#$, 1... $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}f4\#$, 1... $\mathbb{Q}e7$ 2. $\mathbb{Q}f8\#$. В малотке синтез тем Барнса и Харьковской с простой переменой мата. Чередование опровержения – варианты решения. Предоставление свободного поля в решении (автор).

A20. В. Романов. 1. $\mathbb{Q}g3?$ – zz, 1... $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}d3\#$, 1... $\mathbb{Q}c6(a)$ 2. $\mathbb{Q}d6\#$, 1... $\mathbb{Q}e6!$

1. $\mathbb{Q}g7?$ – zz, 1... $\mathbb{Q}c6(a)$ 2. $\mathbb{Q}b7\#$, 1... $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}f7\#$, 1... $\mathbb{Q}e4!$

1. $\mathbb{Q}f1!$ – 2. $\mathbb{Q}c4\#$, 1... $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}d3\#$, 1... $\mathbb{Q}c6(a)$ 2. $\mathbb{Q}b5\#$, 1... $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}f7\#$.

Шестифигурка с переменой мата 3x1 и чередованием защита-опровержение.

A21. M. Svítek. 1. $\mathbb{Q}e1?$ – 2. $\mathbb{Q}d2\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}f3(a)$ 2. $\mathbb{Q}d5\#(B)$, 1... $f3!$

1. $\mathbb{Q}a3?$ – 2. $\mathbb{Q}d5\#(B)$, 1... $\mathbb{Q}f3(a)$ 2. $\mathbb{Q}d2\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}f6!$

1. $\mathbb{Q}g4?$ – 2. $\mathbb{Q}h1\#(C)$, 1... $\mathbb{Q}f3(a)$ 2. $\mathbb{Q}d5\#(B)$, 1... $\mathbb{Q}g3!$

1. $\mathbb{Q}e2!$ – 2. $\mathbb{Q}d2\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}f3(a)$ 2. $\mathbb{Q}h1\#(C)$. Украинская тема и тема Ле Гранд (автор). Версия задачи автора, на фигуру меньше и с другим решением.

A22. Э. Абдуллаев. 1. $\mathbb{Q}:b7?$ – 2. $\mathbb{Q}b4\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}a5$ 2. $\mathbb{Q}6:a5\#(B)$, 1... $\mathbb{Q}b3$

2. $\mathbb{Q}:b3\#$, 1... $\mathbb{Q}a3/c4$ 2. $\mathbb{Q}c4\#$, 1... $\mathbb{Q}d4!$ 1. $\mathbb{Q}b6!$ – 2. $\mathbb{Q}6a5\#(B)$, 1... $\mathbb{Q}ba$ 2. $\mathbb{Q}b4\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}b6$ 2. $\mathbb{Q}:b6\#$, 1... $\mathbb{Q}c5:/d7$ 2. $\mathbb{Q}c5\#$, 1... $\mathbb{Q}:a4$ 2. $\mathbb{Q}:a4\#$, 1... $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{Q}:c4\#$.

Тема псевдо Ле Гранд, произвольная перемена матов (ПМ).

A23. П. Новицкий. 1. $\mathbb{Q}c6?(A)$ – 2. $\mathbb{Q}e7\#(B)$, 1... $\mathbb{Q}g5(a)$ 2. $\mathbb{Q}f2\#$, 1... $d4+(b)$

2. $\mathbb{Q}e5\#$ – возврат, 1... $\mathbb{Q}d3!$ 1. $\mathbb{Q}e7!(B)$ – 2. $\mathbb{Q}c6\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}g5(a)$ 2. $\mathbb{Q}f4\#$, 1... $d4(b)$

2. $\mathbb{Q}b7\#$ – возврат, 1... $\mathbb{Q}d3$ 2. $\mathbb{Q}:d3\#$, 1... $\mathbb{Q}fe$ 2. $\mathbb{Q}:e5\#$, 1... $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{Q}c6\#$.

Чередование вступительного хода и угрозы, перемена матов, возврат (автор).

A24. Н. Буренко. 1... $\mathbb{Q}~(a)$ 2. $\mathbb{Q}b1\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}e4!$

1. $\mathbb{Q}g5?$ – zz, 1... $\mathbb{Q}~(a)$ 2. $\mathbb{Q}e4\#$, 1... $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}d5\#(C)$, 1... $f2!$ 1... $c6!$

1. $\mathbb{Q}d5?(C)$ – zz, 1... $c6$ 2. $\mathbb{Q}d6\#(B)$, 1... $\mathbb{Q}~(a)$ 2. $\mathbb{Q}d3\#$, 1... $\mathbb{Q}e4!$ 2. $\mathbb{Q}e6\#$, 1... $f2!$

1. $\mathbb{Q}g6?$ – 2. $\mathbb{Q}e7\#$, 1... $\mathbb{Q}g6$ 2. $\mathbb{Q}d6\#(B)$, 1... $h:g6$ 2. $\mathbb{Q}d5\#(C)$, 1... $c6!$

1. $\mathbb{Q}c6!$ – 2. $\mathbb{Q}e7\#$, 1... $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}b1\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}f6$ 2. $\mathbb{Q}g5\#$, 1... $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}d4\#$,

1... $\mathbb{Q}g6$ 2. $\mathbb{Q}d6\#(B)$. Отличное вступление, с предоставлением 4-х! свободных полей черному королю, в решении с красивой игрой коневых батарей.

Перемена простая, произвольная и по Рухлису. Расщепление опровержений, черная коррекция. Есть задача с похожей схемой (<http://www.yacpdb.org/?id=8340e> - Zoran Gavrilovski, S.Kotelec 1995, 2 Priz), но там предоставляется только 2 поля, с другими матами в решении, и

другими ложными следами (ПМ).

B23. В. Шумарин. а) 1. $h7?$ $\mathbb{Q}:h4$ 2. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}:h3$ 3. $h8\mathbb{Q}\#$, 1... $g5!$; 1. $\mathbb{Q}g5!$

$\mathbb{Q}:h4$ 2. $\mathbb{Q}f4$ $\mathbb{Q}h5$ 3. $\mathbb{Q}h2\#$; б) 1. $\mathbb{Q}c5?$ $\mathbb{Q}:h4$ 2. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}:h3$ 3. $\mathbb{Q}h5\#$, 1... $\mathbb{Q}h2$

2. $\mathbb{Q}g5$, 1... $\mathbb{Q}g2!$ 1. $\mathbb{Q}h5!$ $\mathbb{Q}g4$ 2. $\mathbb{Q}f4$ $\mathbb{Q}g3$ 3. $\mathbb{Q}g2\#$. Перемена игры на

пассивную жертву ладьи, тихие вторые ходы белых.

B24. P. Petrašinović

1. $\mathbb{Q}b8!!$ – zz; 1... $f5$ 2. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}e3\#$, 1... $d5$ 2. $\mathbb{Q}e2+$ $\mathbb{Q}c~$ 3. $\mathbb{Q}c3\#$,
2... $\mathbb{Q}e4$ 3. $\mathbb{Q}f4\#$, 1... $d6$ 2. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}e4\#$ – варианты с блокированием

полей для короля, 1... $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{Q}h4$ - 3. $\mathbb{Q}c7\#$, 2... $\mathbb{Q}c6$ 3. $\mathbb{Q}c4\#$, 1... $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{Q}b5+$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}d3\#$.

B25. А. Феоктистов. 1. $\mathbb{Q}g4!$ - 2. $\mathbb{Q}:c5+$ (A) $\mathbb{Q}:c5$ 3. $\mathbb{Q}e5\#$ (B), 2... $\mathbb{Q}:c5$ 3. $\mathbb{Q}c6\#$, 1... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}e5+!$ (B) $\mathbb{Q}:e5$ 3. $\mathbb{Q}f5\#$ (C), 2... $\mathbb{Q}:e5$ 3. $\mathbb{Q}e6\#$, 2... $\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}:e2\#$, 1... $\mathbb{Q}c:b5(c4)$ 2. $\mathbb{Q}f5+!$ (C) $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}:f2\#$ (D), 1... $\mathbb{Q}b:b5$ 2. $\mathbb{Q}:f2!$ (D) - 3. $\mathbb{Q}d4\#$, 2... $\mathbb{Q}b4$ 3. $\mathbb{Q}:c5\#$ (A), 2... $\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}f5\#$ (C), 2... $\mathbb{Q}b3$ 3. $\mathbb{Q}e4\#$, 1... $\mathbb{Q}g3$ 2. $\mathbb{Q}e5+!$ (B) $\mathbb{Q}:e5$ 3. $\mathbb{Q}:c5\#$ (A), 2... $\mathbb{Q}:e5$ 3. $\mathbb{Q}e6\#$, 1... $\mathbb{Q}c6$ 2. $\mathbb{Q}:c6+$ $\mathbb{Q}c5$ 3. $\mathbb{Q}e5\#$, $\mathbb{Q}:f2\#$). 1. $\mathbb{Q}f4?$ $\mathbb{Q}d4!$ В задаче проходит как четырёхтактный цикла (AB, BC, CD, DA), так и чередование AB-BA, CD-DC. В задаче есть освобождающие жертвы и тематические попытки: 1. $\mathbb{Q}:f2?$ $\mathbb{Q}h1+!$ 1. $\mathbb{Q}:c5+?$ $\mathbb{Q}:c5!$, 1. $\mathbb{Q}e5+?$ $\mathbb{Q}:e5!$

B26. Г. Атаянц. 1... $g3$ 2. $\mathbb{Q}f3$ - 3. $\mathbb{Q}b4\#$, 2... $a4$ 3. $\mathbb{Q}c5\#$, 1... $\mathbb{Q}(\mathbb{Q})d7$ 2. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}:c6$ 3. $\mathbb{Q}e4\#$, 1. $\mathbb{Q}e8?$ - 2. $\mathbb{Q}b4\#$, 1... $\mathbb{Q}d7$ 2. $\mathbb{Q}e6$ - 3. $\mathbb{Q}b4\#$, 2... $a4$ 3. $\mathbb{Q}c5\#$, 1... $\mathbb{Q}d7!$ 1. $\mathbb{Q}e4!$ - 2. $\mathbb{Q}f1$ - 3. $\mathbb{Q}b4\#$, 2... $a4$ 3. $\mathbb{Q}c5\#$, 1... $\mathbb{Q}:c3(c1,b4)$ 2. $\mathbb{Q}b4+!$ ab 3. $\mathbb{Q}:b4\#$, 1... $a4$ 2. $\mathbb{Q}c5+!$ bc 3. $\mathbb{Q}:c5\#$. Маты угрозы становятся вторыми ходами вариантов с жертвами.

B27. L. Makaronez & L.Lyubashevsky. 1. $\mathbb{Q}g5!$ - 2. $\mathbb{Q}d2+$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}c5\#$, 1... $e5$ 2. $\mathbb{Q}f5+$ $\mathbb{Q}:f3$ 3. $\mathbb{Q}:e3\#$, 2... $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}d3\#$, 1... $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{Q}:e3+$ fe 3. $\mathbb{Q}:e3\#$, 1... $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{Q}g2$ e5 3. $\mathbb{Q}f2\#$, 2... $h1\mathbb{Q}$ 3. $\mathbb{Q}e5\#$, 1... $\mathbb{Q}:b4$ 2. $\mathbb{Q}c3+$. В защитех черные перекрывают линию мата ферзя, но блокируют поля для короля.

C18. P. Petrašinović. 1... $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{Q}b7$ $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}:g5+$ $\mathbb{Q}d6$ 4. $\mathbb{Q}e4\#$, 1. $\mathbb{Q}b7!$ $\mathbb{Q}d6$ 2. $\mathbb{Q}e4$ c5 3. $\mathbb{Q}e5$ e4 4. $\mathbb{Q}d7\#$, 1... $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{Q}g8$ $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}:g5+$ $\mathbb{Q}c5$ 4. $\mathbb{Q}e4\#$, 2... $c5$ 3. $\mathbb{Q}d4+$ $\mathbb{Q}c3$ 4. $\mathbb{Q}b3\#$, 2... $\mathbb{Q}c3$ 3. $\mathbb{Q}d4$ - 4. $\mathbb{Q}b3\#$, 1... $c5$ 2. $\mathbb{Q}b6$ c4 3. $\mathbb{Q}f8+$ $\mathbb{Q}c5$ 4. $\mathbb{Q}d7\#$, 2... $\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}d4+$ $\mathbb{Q}c3$ 4. $\mathbb{Q}b3\#$.

C19. M. Чернушко. 1. $\mathbb{Q}e5!$ - 2. $\mathbb{Q}c3\#$, 1... $\mathbb{Q}:e5$ 2. $\mathbb{Q}:g6+$ $\mathbb{Q}f5$ 3. $\mathbb{Q}:c5+$ $\mathbb{Q}:c5$ 4. $\mathbb{Q}:f4\#$, 1... $\mathbb{Q}:e5$ 2. $\mathbb{Q}:d7+$ 2... $\mathbb{Q}d6$ 3. $\mathbb{Q}:f4+$ $\mathbb{Q}:f4$ 4. $\mathbb{Q}:c5\#$, 2... $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}b4+$ c:b4 4. $\mathbb{Q}d:d4\#$. Игра двух механизмов полусвязки.

C20. O. Mihalčo. 1. $\mathbb{Q}e1!$ - 2. $\mathbb{Q}e4\#$, 1... $\mathbb{Q}:d5$ 2. $\mathbb{Q}e3$ - 3. $\mathbb{Q}e2\#$, 2... $\mathbb{Q}f3$ 3. $\mathbb{Q}e6$ - 4. $\mathbb{Q}e3\#$, 3... $\mathbb{Q}d1$ 4. $\mathbb{Q}d6+$ $\mathbb{Q}d5$ 5. $\mathbb{Q}d5\#$, 3... $\mathbb{Q}d1+$ 4. $\mathbb{Q}d2$ 4... $\mathbb{Q}d5$ 5. $\mathbb{Q}e3\#$, 1... $f5$ 2. $\mathbb{Q}:d6$ - 3. $\mathbb{Q}c5#/Q:e5\#$, 2... $\mathbb{Q}d3$ 3. $\mathbb{Q}e5$ - 4. $\mathbb{Q}e2#/Q:b5\#$, 3... $\mathbb{Q}e1+$ 4. $\mathbb{Q}:e1$ $\mathbb{Q}e8$ 5. $\mathbb{Q}c5\#$, 4... $\mathbb{Q}e8$ 5. $\mathbb{Q}e5\#$.

C21. В. Коваленко. а) 1. $\mathbb{Q}d1!$ $\mathbb{Q}b1$ 2. $\mathbb{Q}d3+$ $\mathbb{Q}a1$ 3. $\mathbb{Q}c3$ d4 4. $\mathbb{Q}:d4$ $\mathbb{Q}b1$ 5. $\mathbb{Q}d3+$ $\mathbb{Q}a1$ 6. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{Q}b1$ 7. $\mathbb{Q}c1\#$, 5... $\mathbb{Q}c2$ 6. $\mathbb{Q}:c2+$ $\mathbb{Q}a1$ 7. $\mathbb{Q}c1\#$, b) 1. $\mathbb{Q}d1!$ g5 2. $\mathbb{Q}e1$ g4 3. $\mathbb{Q}f1$ g3 4. $\mathbb{Q}g1$ g2 5. $\mathbb{Q}h2$ g1 $\mathbb{Q}h+6$. $\mathbb{Q}:g1$ $\mathbb{Q}b1$ 7. $\mathbb{Q}d1\#$, 1... $\mathbb{Q}b1$ 2. $\mathbb{Q}d3+$ $\mathbb{Q}a1$ 3. $\mathbb{Q}:a3!$ $\mathbb{Q}b1$ 4. $\mathbb{Q}d3+$ $\mathbb{Q}a1$ 5. $\mathbb{Q}c3$ g5 6. $\mathbb{Q}c1$ g4 7. $\mathbb{Q}:b2\#$. В первом близнецце солирует белый ферзь, во втором – белый король.

C22. В. Иванов. а) 1.a3! $\mathbb{Q}b5$ 2. $\mathbb{Q}c7$ $\mathbb{Q}c6$ 3. $\mathbb{Q}d8$ b6 4. $\mathbb{Q}:b6$ $\mathbb{Q}b5$ 5. $\mathbb{Q}c7$ $\mathbb{Q}c6$ 6. $\mathbb{Q}d8$ $\mathbb{Q}b5$ 7. $\mathbb{Q}a7\#$, б) 1. $\mathbb{Q}a5!$ b3 2.ab $\mathbb{Q}b5$ 5.b4 $\mathbb{Q}c6$ 4. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}b5$ 5. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}c6$ 6. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}b5$ 6. $\mathbb{Q}a7\#$. Трехкратный возврат слона в первом близнецце и королевский треугольник – во втором.

C23. Н. Нептаев. 1. $\mathbb{Q}e5!$ e6 2. $\mathbb{Q}g6$ ef 3. $\mathbb{Q}f4$ fg 4. $\mathbb{Q}d3$ g3 5. $\mathbb{Q}d5$ gh 6. $\mathbb{Q}e3$ h1 \mathbb{Q} 7. $\mathbb{Q}d1\#$, 6... $\mathbb{Q}\sim\mathbb{Q}:g2\#$. Эксцельсиор черной пешки.

C24. В. Иванов. 1... $\mathbb{Q}g5$ 2. $\mathbb{Q}:f3$ $\mathbb{Q}f6$ 3. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}g5$ 4.f3 $\mathbb{Q}f6$ 5. $\mathbb{Q}e8$ $\mathbb{Q}g5$ 6. $\mathbb{Q}h7\#$, 1. $\mathbb{Q}d4!$ $\mathbb{Q}g5$ 2. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}f6$ 3. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}g5$ 4. $\mathbb{Q}:f3$ $\mathbb{Q}f6$ 5. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}g5$ 6.f3

$\diamond f6$ 7. $\diamond e8$ $\diamond g5$ 8. $\diamond h7\#$. Блок с передачей хода по королевскому треугольнику.

C25. В. Иванов. 1. $\diamond c4!$ $e6+ 2. \diamond :e6 \diamond e3 3. \diamond c4 \diamond d4 4. \diamond :a6 \diamond e3 5. \diamond b5 \diamond d4 6. \diamond c4 \diamond d3 7. \diamond a3+ \diamond d4 8. \diamond c4 \diamond e3 9. \diamond c2\#$. Трехкратный возврат слона, образование и игра батареи.

C26. В. Коваленко. 1. $\diamond b5$ $c5!$ (1.... $c6+$ 2. $\diamond c4$ $c5$ 3. $\diamond c3$ $c4$ 4. $\diamond e2 \diamond a2$ 5. $\diamond e3 \diamond a1$ 6. $\diamond c2 \diamond a2$ 7. $\diamond c4 \diamond a1$ 8. $\diamond c3$ $a3$ 9. $\diamond d2$ $a2$ 10. $\diamond b3\#$) 2. $\diamond a5!$ $c4$ 3. $\diamond b5$ $c3$ 4. $\diamond a5$ $c2$ 5. $\diamond c3!$ $\diamond b2$ 6. $\diamond a3!$ $\diamond a1$ 7. $\diamond :a4 \diamond b2$ 8. $\diamond b4 \diamond a1$ 9. $\diamond b3 \diamond b1$ 10. $\diamond a3 \diamond a1$ 11. $\diamond b3+ \diamond b1$ 12. $\diamond c3\#$, 6.... $\diamond b1$ 7. $\diamond :a4 \diamond b2$ 8. $\diamond b4 \diamond a1$ 9. $\diamond b3 \diamond b1$ 10. $\diamond a3!$ $\diamond a1$ 11. $\diamond b3+ \diamond b1$ 12. $\diamond c3\#$, 6.... $\diamond a3$ 7. $\diamond b5 \diamond b2$ 8. $\diamond :a4 \diamond a1$ 9. $\diamond b3 \diamond b1$ 10. $\diamond a3 \diamond a1$ 11. $\diamond b3+ \diamond b1$ 12. $\diamond c3\#$.

C27. П. Арестов. 1. $\diamond c1?$ $\diamond b1+$ 2. $\diamond :b1+ \diamond :b1$ и белая пешка мешает $e3$ выполнить задание. 1. $e4!$ $\diamond :e4$ 2. $\diamond c1+ \diamond b1+ 3. \diamond :b1+ \diamond :b1$ 4. $\diamond e5!$ $\diamond a6$ 5. $\diamond d3! \diamond a1$ 6. $\diamond c3$ $e5$ 7. $\diamond e1! \diamond b4$ 8. $\diamond a3!$ (8. $\diamond :b4? \diamond b2!$) 8... $e4$ 9. $\diamond b3!$ $e3$ 10. $\diamond a3$ $e2$ 11. $\diamond b3 \diamond \sim 12. \diamond c2\#$. Этюдо-задача.

D13. S. Nielsen. 1. $d6 \diamond h5+$ 1... $f4$ 2. $d7 \diamond gh5+$ 3. $\diamond e7 \diamond g6+$ 4. $\diamond d6 \diamond e5$ 5. $\diamond c7=$ 2. $\diamond e7 \diamond f4$ 3. $d7 \diamond d5+$ 4. $\diamond d6$ 4. $\diamond f8?$ $\diamond g5$ 5. $d8\diamond \diamond c8(a8)-$ 4... $\diamond g5$ 5. $d8\diamond \diamond f7+-$ 5... $\diamond a8$ 5... $\diamond c8$ 6. $b6 \diamond xb6$ 7. $\diamond c7=$ **6.b6** $\diamond xb6$ 7. $\diamond c7 \diamond c4$ 7... $\diamond a4$ 8. $\diamond b7 \diamond d5$ 9. $\diamond b8 \diamond b6$ приводит к основному варианту 8. $\diamond b7 \diamond d5$ 8... $\diamond e6+$ 9. $\diamond b8 \diamond b6$ 10. $\diamond a7=$ или 10. $\diamond d6+ \diamond d5$ 11. $\diamond c8=$ 9. $\diamond b8 \diamond b6$ 10. $\diamond c7$ 10. $\diamond a7?$ $\diamond c6+-$ 10... $\diamond d7$ 11. $\diamond d8$ но не 11. $\diamond a5?$ $\diamond e6+-$ сейчас слон в ловушке 11... $\diamond c5$ 12. $\diamond b8=$

D14. Marco Campioli. 1... $f:e2!$ 2. $e7 \diamond e1\diamond$ 3. $e8\diamond + \diamond :e8+$ 4. $\diamond :e8$ и два варианта:

4... $\diamond b5!$ 5. $\diamond d7!$ $\diamond b4$ 6. $\diamond c6$ $f4$ 7. $\diamond d5!$ $f6$ 8. $\diamond d4!$ $\diamond b3$ 9. $\diamond c5$ $b4$ 10. $\diamond b5$ $f5$ 11. $\diamond c5!$ 11. $\diamond a5?$ $\diamond c4!+-$ 11... $\diamond :b2$ 12. $\diamond :b4 \diamond c2$ 13. $\diamond c4 \diamond d2$ 14. $\diamond d4$ $f3!$ 15. $g:f3 \diamond e2$ 16. $\diamond e5=$ или

4... $\diamond b3!$ 5. $\diamond d7!$ $b5$ 5... $\diamond :b2$ 6. $\diamond c6 \diamond c3$ 7. $\diamond :b6 \diamond d4$ 8. $\diamond c6 \diamond e5$ 9. $\diamond d7!=$ 6. $\diamond c6 \diamond c4$ 7. $b3+!$ 7. $\diamond b6?$ $b4$ 8. $\diamond a5$ $b3$ 9. $\diamond a4$ $f4!+-$ 7... $\diamond b4!$ 8. $g3!$ $f6$ 9. $\diamond b6 \diamond :b3$ 10. $\diamond :b5 \diamond c3$ 11. $\diamond c5 \diamond d3$ 12. $\diamond d5$ $f4$ 13. $g:f4 \diamond e3$ 14. $\diamond e6=$ эхо-хамелеонные финальные позиции

D15. Franco Bertoli. 1. $\diamond f5$ 1. $\diamond d4?$ $g1\diamond + 2. \diamond :g1 \diamond e4+ 3. \diamond h5 \diamond h3+-$ 1... $\diamond a4+$ 1... $g1\diamond + 2. \diamond :g1 \diamond :g1+ 3. \diamond h5 \diamond h3+$ 4. $\diamond h4=$ 2. $\diamond g5 \diamond g1\diamond + 3. \diamond :g1 \diamond :g1+ 4. \diamond f6!$ 4. $\diamond h6?$ $\diamond a6+$ 5. $\diamond d6 \diamond h2+-$ 4... $\diamond a6+ 5. \diamond e5!$ $\diamond h2+ 6. \diamond d5!$ $\diamond f4$ 7. $\diamond e7+!$ 7. $\diamond e8+?$ $\diamond f2$ 8. $\diamond h5 \diamond a5+$ 9. $\diamond e6 \diamond e5+-$ 7... $\diamond d2$ 8. $\diamond d7$ $\diamond a5+$ 9. $\diamond e6+ \diamond e1$ 10. $\diamond f6!$ $\diamond a6+$ 11. $\diamond f7!$ $\diamond c4+ 12. \diamond f8!$ 12. $\diamond e7?$ $\diamond c5+$ 13. $\diamond e8 \diamond a8+$ 14. $\diamond f7 \diamond a7+-$ 12... $\diamond f6+ 13. \diamond g7!=$

E35 Z. Janevski. 1. $\diamond e5 \diamond c4$ 2. $\diamond e4 \diamond d7\#$; 1. $\diamond e3 \diamond g2$ 2. $\diamond e4 \diamond c4\#$;

E36. M. Witztum. a) 1. $b1\diamond \diamond :e5$ 2. $\diamond d3 \diamond :f3\#$; b) 1. $d1\diamond \diamond :f6$ 2. $\diamond d3 \diamond f4\#$;

E37. M. Witztum. a) 1. $\diamond g4 \diamond :d4$ 2. $\diamond g7 \diamond d8\#$; 1. $\diamond e8 \diamond d8+$ 2. $\diamond e7 \diamond :d4\#$; b) 1. $\diamond e2 \diamond d2+ 2. \diamond e3 \diamond :d4\#$, 1. $\diamond g7 \diamond :d4$ 2. $\diamond g4 \diamond d2\#$;

E38. В. Мединцев. a) 1. $\diamond g5 \diamond g2$ 2. $\diamond f5 \diamond c5(\diamond f4?)\#$; b) 1. $\diamond c7 \diamond :a4$ 2. $\diamond d6 \diamond f4(\diamond c5?)\#$;

E39. A. Onkoud. 1. $\diamond :b4 \diamond g8$ 2. $\diamond d2 \diamond :d2\#$; 1. $\diamond :g6 \diamond aa5$ 2. $\diamond g5 \diamond :g5\#$;

E40. В. Мединцев. 1) 1. $\mathbb{Q}:f3$ $\mathbb{A}h1!$ (tempo) 2. $\mathbb{Q}f3-d4$ $\mathbb{Q}:a5\#;$ 2) 1. $\mathbb{Q}:c6$ $\mathbb{Q}c8!$ (tempo) 2. $\mathbb{Q}c6-d4$ $\mathbb{Q}d2\#;$

E41. А. Ивунин, А. Панкратьев. 1. $\mathbb{Q}b6$ $\mathbb{Q}g2$ 2. $\mathbb{Q}c8$ $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}c3\#;$ 1. $\mathbb{Q}f4$ $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}g1$ $\mathbb{Q}e8$ 3. $\mathbb{Q}g4$ $\mathbb{Q}e2\#;$ 1. $\mathbb{Q}b8$ $\mathbb{Q}a3$ 2. $\mathbb{Q}b5$ $\mathbb{Q}c2$ 3. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}d4\#;$

E42. А. Ивунин, А. Панкратьев. а) 1. $\mathbb{Q}h3$ $\mathbb{A}:g3$ 2. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{A}f4$ 3. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}c4\#;$ 1. $\mathbb{C}b5$ $\mathbb{A}b8$ 2. $\mathbb{Q}c6$ $\mathbb{Q}d2+$ 3. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{A}:a7\#;$ б) 1.b1= \mathbb{Q} $\mathbb{Q}:c6$ 2. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}c3$ 3. $\mathbb{Q}ad5$ $\mathbb{Q}e5\#;$ 1.c5 $\mathbb{Q}e2$ 2.c4 $\mathbb{Q}c5+$ 3. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}e5\#;$

E43. А. Ивунин, А. Панкратьев. а) 1. $\mathbb{Q}b7$ $\mathbb{Q}:c2$ 2. $\mathbb{Q}h3$ $\mathbb{Q}:d4$ 3. $\mathbb{Q}g1$ $\mathbb{Q}:c6$ 4. $\mathbb{Q}b6$ $\mathbb{Q}c4\#;$ 1. $\mathbb{Q}a8$ $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}b7$ $\mathbb{Q}:c2$ 3. $\mathbb{Q}a7$ $\mathbb{Q}:d4$ 4. $\mathbb{Q}b8$ $\mathbb{Q}c6\#;$ б) 1. $\mathbb{Q}d2$ $\mathbb{Q}:c6$ 2. $\mathbb{Q}e2$ $\mathbb{Q}:f3+$ 3. $\mathbb{Q}f1$ $\mathbb{Q}d3$ 4. $\mathbb{Q}fe2$ $\mathbb{Q}g2\#;$ 1. $\mathbb{Q}b2$ $\mathbb{Q}f3$ 2. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}d2$ 3. $\mathbb{Q}d6+$ $\mathbb{Q}g1$ 4. $\mathbb{Q}b4$ $\mathbb{Q}e4\#;$

F20. А. Ажусин. 1. $\mathbb{Q}d6+?$ $\mathbb{Q}:d6$ 2. $\mathbb{Q}d5+$ $\mathbb{Q}:d5$ 3. $\mathbb{Q}:d5+$ $\mathbb{Q}:d5\#$, но 1...cd!; 1. $\mathbb{Q}f6+?$ $\mathbb{Q}f6$ 2. $\mathbb{Q}d5+$ $\mathbb{Q}:d5$ 3. $\mathbb{Q}:d5+$ $\mathbb{Q}:d5\#$, но 1.. $\mathbb{Q}:f6!;$ 1. $\mathbb{Q}h4!$ – 2. $\mathbb{Q}g2+$ hg 3. $\mathbb{Q}d5+$ $\mathbb{Q}:d5\#$, 1... $\mathbb{Q}a:e6$ 2. $\mathbb{Q}d6!$ (3. $\mathbb{Q}c6+/3. \mathbb{Q}e5+$) cd 3. $\mathbb{Q}:d6+$ $\mathbb{Q}:d6\#$, 2... $\mathbb{Q}e+$ 3. $\mathbb{Q}d5+$ $\mathbb{Q}:d5\#$; 1... $\mathbb{Q}h:e6$ 2. $\mathbb{Q}g5!$ (3. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{Q}:e5\#$) $\mathbb{Q}:g5$ 3. $\mathbb{Q}f6+$ $\mathbb{Q}:f6\#$, 2... $\mathbb{Q}d7/\mathbb{Q}g6$ 3. $\mathbb{Q}g6+$ $\mathbb{Q}:g6\#$; 1... $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{Q}:e5$ 3. $\mathbb{Q}f4+$ $\mathbb{Q}:f4\#$; 1...c6/ $\mathbb{Q}d6/\mathbb{Q}f6$ 2. $\mathbb{Q}d5+~:d5$ 3. $\mathbb{Q}:d5+$ $\mathbb{Q}:d5\#$

Логико-стратегическая задача, тема Виссермана, механизм одного поля, в главных вариантах вторые ходы тихие.

F21. А. Кузовков. 1...c2 2. $\mathbb{Q}d2+$ $\mathbb{Q}e6$ 3. $\mathbb{Q}d5+$ $\mathbb{Q}d5$ 4. $\mathbb{Q}b3+$ $\mathbb{Q}:b3\#;$ 1...e:d6 2. $\mathbb{Q}d4+$ $\mathbb{Q}e6$ 3. $\mathbb{Q}c4+$ d5 4. $\mathbb{Q}c6+$ $\mathbb{Q}c6\#;$ 1. $\mathbb{Q}e4!$ b3 2. $\mathbb{Q}d4+$ $\mathbb{Q}e6$ 3. $\mathbb{Q}g6+$ $\mathbb{Q}:g6$ 4. $\mathbb{Q}d7+$ $\mathbb{Q}:d7\#$; 1...e6 2. $\mathbb{Q}c3+!$ b:c3 3. $\mathbb{Q}b2+!$ $\mathbb{Q}h1$ 4. $\mathbb{Q}b5+$ $\mathbb{Q}:b5\#$; 1... $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}f6+!$ e:f6 3. $\mathbb{Q}gg7+!$ $\mathbb{Q}h1$ 4. $\mathbb{Q}gd7+$ $\mathbb{Q}:d7\#$; 1... $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}g5+!$ $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}d2+!$ $\mathbb{Q}h1$ 4. $\mathbb{Q}b5+$ $\mathbb{Q}:b5\#.$

Тема одного поля - три черные фигуры играют на поле e6. Антидуали на втором ходу. Игра белой полубатареи. Вскрытие линий. Блокирование поля e6. Неожиданный первый ход с разрушением батареи.

G26. В. Кожакин. I) 1. $\mathbb{Q}d8$ $\mathbb{Q}:c6(\mathbb{Q}b4)$ 2. $\mathbb{Q}a8$ $\mathbb{Q}:a6(\mathbb{Q}c6)\#;$ II) 1. $\mathbb{Q}b5$ $\mathbb{Q}:c6(\mathbb{Q}d4)$ 2. $\mathbb{Q}a6$ $\mathbb{Q}:b5(\mathbb{Q}c6)\#;$ III) 1. $\mathbb{Q}a8$ $\mathbb{Q}:a6(\mathbb{Q}a7)$ 2. $\mathbb{Q}d7$ $\mathbb{Q}:d7(\mathbb{Q}b6)\#.$

G27. P. Tritten. 1.f:e5(e6) c:b6($\mathbb{Q}b8$) 2. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}h8\#;$ II. 1.d:c5(c6) $\mathbb{Q}e4+$ 2. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}:c2(\mathbb{Q}a3)\#;$ III. 1. $\mathbb{Q}:d3(\mathbb{Q}c4)$ c:b6(b2) 2. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}:e3(\mathbb{Q}d1)\#.$

G28. V. Rallo. I. 1. $\mathbb{Q}:c4$ $\mathbb{Q}f8(\mathbb{Q}e5)+$ 2. $\mathbb{Q}:e5+$ $\mathbb{Q}f4(\mathbb{Q}e6)$ 3. $\mathbb{Q}f7$ $\mathbb{Q}g6$ 4. $\mathbb{Q}:e6$ $\mathbb{Q}f8(\mathbb{Q}d8)\#;$ II. 1. $\mathbb{Q}e6$ $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}:c4$ $\mathbb{Q}f7(\mathbb{Q}d6)$ 3. $\mathbb{Q}:d6$ $\mathbb{Q}f4(\mathbb{Q}d7)$ 4. $\mathbb{Q}:f7$ d8= $\mathbb{Q}(Qf8)\#.$

G29. L. Packa. 1... 2. $\mathbb{Q}f4$ $\mathbb{Q}:g3+$ 2. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}h1$ 3. $\mathbb{Q}e3$ g3 4. $\mathbb{Q}e2$ $\mathbb{Q}f2\#;$ 1... $\mathbb{Q}:d4!$ 2. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}c2$ 3. $\mathbb{Q}c1$ $\mathbb{Q}a1$ 4. $\mathbb{Q}d4$ c2 5. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}:b3\#.$

G30. P. Tritten. I) 1. $\mathbb{Q}h3$ $\mathbb{Q}f3$ 2. $\mathbb{Q}f2+$ KO:f2#; II) 1. $\mathbb{Q}a1$ KO:f2 2. $\mathbb{Q}f3+$ $\mathbb{Q}:f3\#.$

G31. V. Agostini. I) 1.RLe2 $\mathbb{Q}e4$ 2.RLe5 $\mathbb{Q}b3\#;$ II) 1.RLb5 $\mathbb{Q}d5$ 2.RLe5 $\mathbb{Q}c2\#.$

G32. V. Agostini & G. Brunori. I) 1.TRxc4-b4 NEd3 2.gxh4 TRc5#; II) NDxf5-g6 TRf4 2.b2 NDe6#.

G33. И. Кочулов. I) 1.n $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}d3$ 2.n $\mathbb{Q}a1$ $\mathbb{Q}b2$ 3. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}c4\#;$ II) 1.n $\mathbb{Q}h4$ $\mathbb{Q}e3$ 2. $\mathbb{Q}f4$ $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}g2\#.$

G34. V. Rallo. а) 1. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}:e7$ 2. $\mathbb{Q}:d5(n \mathbb{Q}e8)$ n $\mathbb{Q}f6(n \mathbb{Q}e3)+$ 3. $\mathbb{Q}:e5$ $\mathbb{Q}bd7(n \mathbb{Q}g4)\#;$ II. б) 1.d4 $\mathbb{Q}e8$ 2. $\mathbb{Q}:d4$ $\mathbb{Q}f7(n \mathbb{Q}e3)+$ 3. $\mathbb{Q}:e5$ $\mathbb{Q}c4(n \mathbb{Q}f3)\#.$

G35. L. M. Martin. I) 1...n \hat{g} 1 2.c1 \hat{g} n \hat{g} 4 3. \hat{g} cd3 n \hat{g} h4 4. \hat{g} e5
n Δ :e5#; II) 1...n \hat{g} a6 2.c1 \hat{g} n \hat{g} b7 3. \hat{g} c8 n \hat{g} a8 4. \hat{g} e6+ n Δ :e6#.