


ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ


A25. А. Шпаковский
Москва



#2

6+6


A26. Г. Мосиашвили
Грузия



#2

10+6


A27. В. Чепижный
Москва



#2

10+7


A28. С. Хачатуров
Мурманск



#2

11+7


A29. П. Мурашев
Московская область



#2

12+6


A30. Т. Амиров,
Е. Пермяков
Приморский край



#2

9+10


A31. Н. Буренко
Ростовская область



#2

13+8


A32. С. Вокал
Словакия



#2

11+11


A33. И. Агапов,
Е. Пермяков
Ижевск-Приморский край



#2

11+12


B35. В. Кожакин
Магадан



#3

4+2


B36. В. Шумарин
Москва



#3

4+2


B37. В. Кожакин
Магадан



#3

3+4


B38. В. Шумарин
Москва



#3

4+3


B39. В. Иванов
Повенец



#3

4+3


B40. Ю. Алексеев
Барнаул



#3

5+2


B41. В. Кожакин
Магадан



#3

4+4


B42. П. Петрашинович
Сербия



#3

6+3


B43. Е. Шаповалов
Курган



#3

7+3


B44. З. Либиш
Чехия



#3

5+7


B45. А. Шпаковский
И. Агапов
Москва-Ижевск



#3

7+13


B46. Е. Шаповалов
Курган



#3

13+4


B47. Л. Любашевский,
Л. Макаронец
Израиль



#3

9+9


B48. А. Гринблат
Израиль



#3

12+11


B49. Ф. Россомахо
Екатеринбург



#3

12+11


B50. З. Либиш
Чехия



#3

10+14


B51. А. Гринблат
Израиль



#3

12+12


C32. В. Шматов
Воронежская область



#4


b) a1=h1 4+2

C33. В. Шматов
Воронежская область




#4 см. текст 6+1

**C34. В. Кожакин и
Е. Конечных**
Магадан




#4 5+3

C35. В. Кожакин
Магадан




#4 4+6

C36. П. Петрашинович
Сербия




#4 8+7

C37. Е. Шаповалов
Курган




#4 10+12

C38. А. Гринблат
Израиль




#4 11+12

C39. А. Феоктистов
Московская область




#4 14+10

C40. А. Гринблат
Израиль




#4 14+12

C41. В. Шматов
Воронежская область




#5 3+3

C42. В. Шматов
Воронежская область




#5 b) ♜d4->d3 6+1

C43. Е. Шаповалов
Курган




#7 11+10

D20. Д. Кейт
Франция




+ 6+6

D21. Ю. Землянский
Железногорск




+ 8+11

**D22. П. Арестов,
А. Скрипник**
Россия




= 4+5

**E37. В. Заманов,
Е. Боурд**
Азербайджан-Израиль




h#2 b) ♜f2->b7 6+11
2 решения

**E38. А. Ивунин,
А. Панкратьев**
Россия




h#2 4 решения 9+9

E39. Б. Шорохов
Московская область




h#2 6 решений 7+13

E40. С. Парзух
Польша




h#2.5 2 решения 5+4

E41. З. Либиш
Польша




h#3 b) ♜c5->h4 4+7

**E42. М. Гершинский,
А. Панкратьев**
Украина-Россия




h#3 2 решения 5+12

E43. В. Жеглов
Москва




h#4 3 решения 3+3

**E44. А. Ивунин,
А. Панкратьев**
Россия




h#4 2 решения 2+7

**E45. В. Жеглов,
А. Парамонов**
Москва




h#11,5 2+4

F8. Е. Иванов
Польша



s#2 8+12


F9. З. Либиш
Польша



s#5

10+6


F10. З. Либиш
Польша



s#6

10+7


F11. А. Феоктистов
Московская область



s#7

12+11


**F12. В. Жеглов,
А. Парамонов
Москва**



s#8

4+2


**F13. А. Парамонов
Москва**



s#8

4+2


**F14. В. Жеглов
Москва**



s#11

4+2

**F15. В. Жеглов,
А. Парамонов
Москва**




s#12

b) ♜ c1->e1; c) ♜ c1->f1

4+2

**G31. А. Стёпочкин
Тула**




h#2 2 решения 4+14

♞: Grasshopper

♝: Lion

**G32. В. Котешовец
Чехия**




hs=16 2 решения 1+4

Maximumummer


♜: Rookhopper

**G33. В. Кожакин
Магадан
(посвящ. Я. Владимирову)**




h#2 3 решения 4+6
Take&Make Chess

**G34. В. Кожакин
Магадан**



h#2 2 решения 4+7
Take&MakeChess

**G35. Л. Кекели
Словакия**



Ser-hs#10 9+8
b) ♔ h7->g7
SAT

РЕШЕНИЯ
«ШК» № 125 – 2015

A25. А. Шпаковский. 1... $\mathbb{Q}f7$ 2. $\mathbb{Q}c3\#$, 1... $\mathbb{Q}f7$ 2. $\mathbb{Q}d7\#$, 1. $\mathbb{Q}c8?$ – 2. $\mathbb{Q}b7\#$, 1... $\mathbb{Q}d5!$ 1. $f7?$ – 2. $\mathbb{Q}d7\#$, $\mathbb{Q}c3\#$, 1... $\mathbb{Q}f7$ 2. $\mathbb{Q}c3\#$ 1... $\mathbb{Q}f7$ 2. $\mathbb{Q}g5$ 2. $\mathbb{Q}d7\#$, 1... $\mathbb{Q}g4!$ 1. $\mathbb{Q}g6!$ – 2. $\mathbb{Q}e5\#$, 1... $\mathbb{Q}g6$ 2. $\mathbb{Q}d7\#$, 1... $\mathbb{Q}e7$ 2. $\mathbb{Q}e7$.

A26. Г. Мосиашвили. 1... $\mathbb{Q}a5$ 2. $\mathbb{Q}c3\#$, 1... $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{Q}e7\#$, 1... $\mathbb{Q}a3$ 2. $\mathbb{Q}e7\#$,

1. $\mathbb{Q}d4!$ – zz, 1... $\mathbb{Q}a5$ 2. $\mathbb{Q}b5\#$, 1... $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{Q}e7\#$, 1... $\mathbb{Q}a3$ 2. $\mathbb{Q}c2\#$, 1... $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}c6\#$.

Неожиданная задача от грузинского мастера, специалиста по реверсивной тематике. Задача-блок с переменой 3-х матов, по Рухлису и звездочкой черного короля с батарейной игрой в решении. И как написал сам автор: «Банально, но...».

A27. В. Чепижный. 1. $b4?$ – zz, 1...cb 2. $\mathbb{Q}b3\#$, 1... $\mathbb{Q}b8$ 2. $\mathbb{Q}b6\#$, 1... $\mathbb{Q}d8!$

1. $f4?$ – zz, 1...ef 2. $\mathbb{Q}f5\#$, 1... $\mathbb{Q}d8$ 2. $\mathbb{Q}d6\#$ 1... $\mathbb{Q}b8!$

1. $d4!$ – zz, 1...cd 2. $\mathbb{Q}a2\#$, 1...ed 2. $\mathbb{Q}h1\#$, 1... $\mathbb{Q}d8$ 2. $\mathbb{Q}d6\#$, 1... $\mathbb{Q}b8$ 2. $\mathbb{Q}b6\#$.

Не новая схема с игрой 3-х белых пешек с взятием на проходе. См. по базе Д. Туровского №24428, 378422. Но впервые задача на цугцванг с чередованием защиты-опровержение в ложных следах и значительно более легкой позиции (ПМ).

A28. С. Хачатуров. 1. $d6?$ – 2. $\mathbb{Q}d5\#$, 1... $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{Q}c4\#$, 1... $\mathbb{Q}f5!$

1. $\mathbb{Q}f6?$ – 2. $\mathbb{Q}d7$, $\mathbb{Q}e4\#$, 1... $\mathbb{Q}f6$ 2. $\mathbb{Q}f4\#$, 1...bc! 1. $\mathbb{Q}a4?$ – 2. $\mathbb{Q}e8\#$, 1... $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{Q}d5\#$, 1... $\mathbb{Q}b5$ 2. $\mathbb{Q}b4\#$, 1... $\mathbb{Q}a4$ 2. $\mathbb{Q}a4\#$, 1... $\mathbb{Q}b5!$ 1. $\mathbb{Q}b5?$ – $\mathbb{Q}d5!$ 1. $\mathbb{Q}f3!$ – 2. $\mathbb{Q}f5\#$, 1... $\mathbb{Q}f3$ 2. $\mathbb{Q}dd3\#$, 1... $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}e4\#$.

Попытка активизировать ладейную батарею, заканчивается успехом, с возвратом 2-х угроз в маты вариантов. В итоге в 5 фазах матует только 1 фигура на 7-ми различных полях, попутно крестик ладьи и интересные варианты с перекрытием ч. ферзя. Жаль, многовато грубых взятий (ПМ).

A29. П. Мурашев. 1...c2(a) 2. $\mathbb{Q}b2\#(A)$, 1. $\mathbb{Q}d6?$ – zz, 1...c2(a), 2. $\mathbb{Q}b5\#$, 1... $\mathbb{Q}~(b)$ 2. $\mathbb{Q}c4\#$, 1...b3! 1. $\mathbb{Q}ba3?$ – 2. $\mathbb{Q}d1(B)$, $\mathbb{Q}c2\#(2.O-O-O?\#)$, 1...c2! (2... $\mathbb{Q}c3!$), 1. $\mathbb{Q}~(b):c3!$ – zz, 1...bc 2. $\mathbb{Q}d1\#(B)$ (2.O-O-O?\#), 1...b3 2.O-O-O# (2. $\mathbb{Q}d1\#?$), 1... $\mathbb{Q}~(b)$ 2. $\mathbb{Q}b2\#(A)$ - анти-Левман, 1... $\mathbb{Q}:c3$ 2. $\mathbb{Q}a3\#$ - самосвязывание.

Рокировка с антидуальным разделением матов, перемена матов, защиты и функций хода белых. Каприз, анти-Левман, самосвязывание (автор).

A30. Т. Амиров, Е. Пермяков. 1. $\mathbb{Q}c3?$ – 2. $\mathbb{Q}e7\#$, 1... $\mathbb{Q}:f6!$

1. $\mathbb{Q}g4?$ – 2. $\mathbb{Q}f5\#$, 1... $\mathbb{Q}:f6!$ 1. $\mathbb{Q}g2?$ – zz, 1... $\mathbb{Q}:f6!$

1. $\mathbb{Q}g7!$ – zz, 1... $\mathbb{Q}~2.\mathbb{Q}f7\#$, 1... $\mathbb{Q}:f6!$ 2. $\mathbb{Q}e8\#$, 1... $\mathbb{Q}~2.:f4\#$, 1... $\mathbb{Q}f6!$ 2. $\mathbb{Q}:f5\#$, 1... $\mathbb{Q}e~2.\mathbb{Q}d6\#$, 1... $\mathbb{Q}f6!$ 2. $\mathbb{Q}e7\#$, 1... $\mathbb{Q}a~2.\mathbb{Q}c7\#$. Задача из архива Е. Пермякова, составленная 35 лет назад в соавторстве с его наставником. Блок, опровержения на 1 поле в л.с. становятся защитами в решении, как уточняющие ходы 3-х систем черной коррекции! Еще 2 угрозы л.с. трансформируются в варианты игры на тематические защиты с парадоксом Домбровскиса (ПМ).

A31. Н. Буренко. 1. $\mathbb{Q}h7?$ – 2. $\mathbb{Q}g5\#$, 1... $\mathbb{Q}:f5$ 2. $\mathbb{Q}:f5\#$, 1... $\mathbb{Q}:g6!$

1. $f4?$ – 2. $\mathbb{Q}g5\#$, 1... $\mathbb{Q}:g6$ 2. $\mathbb{Q}:g6\#$, 1... $\mathbb{Q}:f5!$

1. $\mathbb{Q}e3?$ – 2. $\mathbb{Q}e4\#$, 1... $\mathbb{Q}:g6$ 2. $\mathbb{Q}:g6\#$, 1... $\mathbb{Q}:f5$ 2. $\mathbb{Q}:f5\#$, 1... $\mathbb{Q}:e6!$

1. $\mathbb{Q}c4!$ – 2. $\mathbb{Q}e2\#$, 1... $\mathbb{Q}:g6$ 2. $\mathbb{Q}:g6\#$, 1... $\mathbb{Q}:f5$ 2. $\mathbb{Q}:f5\#$, 1... $\mathbb{Q}:e6$ 2. $\mathbb{Q}:d6\#$, 1... $\mathbb{Q}:c6$ 2. $\mathbb{Q}:c6\#$, 1...ab 2. $\mathbb{Q}:b5\#$, 1... $\mathbb{Q}:f3$ 2. $\mathbb{Q}:f3\#$, 1... $\mathbb{Q}:b3$ 2. $\mathbb{Q}:b3\#$, 1... $\mathbb{Q}:c2$ 2. $\mathbb{Q}:c2\#$. Коневое колесо, но все маты с взятием. Новое: опровержения ложных следов – не полный крестик ч. ладьи с чередованием защита-опровержение (ПМ).

A32. С. Вокал. 1. $\mathbb{Q}f5?$ 1... $e5!$ 1. $\mathbb{Q}d1\#(A)$ – 2. $dc\#(B)$, 1...cd 2. $\mathbb{Q}:d3\#$, 1... $\mathbb{Q}c6!$ 1. $dc\#(B)$ – 2. $\mathbb{Q}d1\#(A)$ (2.O-O-O?\#), 1... $\mathbb{Q}c6$ 2. $\mathbb{Q}e4\#$, 1... $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}f5\#$.

Нестандартная задача с чередованием вступление-угроза и невозможностью рокировки белых в угрозе (и вступлении), основанной на небольшом ретроанализе. Слон

на а6 – превращенный. И превращен он мог быть только на поле f1 ходом f2-f1 ♜, пешкой черных с поля g7. Для этого черным надо было сделать 5 взятий (а у белых на доске 11 фигур), поэтому превращение слона с поля e2 невозможно (надо сделать 7 взятий), а с поля h1 слон не смог бы выбраться на поле а6, следовательно король белых уже двигался после f3-f2+! (по автору).

A33. И. Агапов, Е. Пермяков. 1. ♜f3? – ♜d4 2. ♜f6#, 1...gf 2. ♜:f3#, 1...♜g7!
 1. ♜:g4? – 2. ♜f3#, 1...♜:d4 2.e5#, 1...♜:d4 2. ♜8c6#, 1...g1 ♜!
1. ♜a1! – 2. ♜4c6#, 1...♜:d4 2. ♜8c6#, 1...♜:d4 2. ♜c5#. Красивая задача с защитами на 1 поле с переменой матов, превентивным связыванием и двойным самосвязыванием в решении. Хорош так же вариант 1...♜:d4 2.e5# в ложном следе, с игрой прямой и косвенной батареи (ПМ).

Опечатка в №124: в диаграмме А23 вместо ♜b4 должен стоять ♜b4.

Задача Л. Грольмана (ШК-2014, #2, спец. похвальный отзыв) исключена из конкурса (нашелся полный предшественник сразу после публикации предварительных итогов - №371900, M. Radomirović, Mat Plus 1997).

B35. В. Кожакин. 1. ♜h5? d3 2. ♜f3 - 3. ♜f5#, 1...de 2. ♜h4+ ♜d3 3. ♜d1#, 1...♜d3!
 1. ♜f3? de 2. ♜f5+ ♜d4 3. ♜f4#, 1...♜:f3! 1. ♜b3? d3 2. ♜c4 - 3. ♜d5#, 1...de! 1.ed! ♜f4
2. ♜h5 ♜e4 3. ♜e5#, 1...♜:d4 2. ♜f5 ♜c4 3. ♜h4#. Простая перемена игры в ложных следах меняется на произвольную в решении.

B36. В. Шумарин. 1. ♜f6? g3 2. ♜b3 g2 3. ♜f3#, 1...♜e3! 1. ♜c2? g3 2. ♜ed4 g2
 3. ♜f5#, 1...♜f3! 1. ♜b3! g3 2. ♜f6 g2 3. ♜f3#. Перемена игры на ход пешки с чередованием первого-второго хода белых.

B37. В. Кожакин. 1. ♜a8? ♜h5 2. ♜h8+ ♜g4 3. ♜h4#, 1...f4 2. ♜c8+ ♜h5 3. ♜h3#,
 1...g5 2. ♜f3+ ♜h4 3. ♜h3#, 1...e4! 1. ♜h8? g5 2. ♜h3+ ♜f4 3. ♜f3#, 1...♜f4! 1. ♜g8? e4
 2. ♜:g6+ ♜f4 3. ♜g3#, 1...♜f4! 1. ♜c6! ♜h5 2. ♜f6 ♜h6 3. ♜h8#, 2...g5 3. ♜:g5#, 1...e4
 2. ♜:g6+ ♜f4 3. ♜g3#, 1...g5 2. ♜f3+ ♜h4 3. ♜h3#.

B38. В. Шумарин. 1. ♜4c3? e6 (a) 2. ♜e7 d4 3. ♜e4#, 1...d4 (b) 2. ♜g6 - 3. ♜e6#,
 1...♜d6! 1. ♜d3? d4! 1. ♜a4! – zz; 1...e6 (a) 2. ♜g6 - 3. ♜d4#, 1...d4 (b) 2. ♜c6 - 3. ♜e6#,
 1...♜f5 2. ♜g3+ ♜~5 3. ♜f4#, 1...de 2. ♜d7 - 3. ♜e6#. Перемена игры на ходы черных пешек с тихими вторыми ходами белых.

B39. В. Иванов. 1. ♜g2! – zz; 1...♜h7 2. ♜e4+ ♜h8 3. ♜h4#, 1...♜c3+ 2. ♜:c3+ ♜f6
 3. ♜g8#, 1...♜f6 2. ♜:f6 3. ♜g8#. Правильные маты, в том числе со связками разных черных фигур.

B40. Ю. Алексеев. 1. ♜c6? (A) e5 2. ♜a4 (B) e4 3. ♜d4# (C), 1...e6! 1. ♜a4! (B) e6
 2. ♜d4+ (C) ♜d5 3. ♜c6# (A), 1...e5 2. ♜c6 (A) e4 3. ♜d4# (C), 1...♜d5 2.e4+ ♜c5 3. ♜d4#,
 2...♜e6 3. ♜a6#. Циклическое и парное чередование ходов белых.

B41. В. Кожакин. 1. ♜f2? ♜f4! 1. ♜e2! ♜g6 2. ♜h1 - 3. ♜h6#, 1...♜f6 2. ♜g1 -
 3. ♜g7#, 1...e4 2. ♜g7+ ♜f4 3. ♜h4#, 1...♜f4 2. ♜g7 - 3. ♜g4#.

B42. П. Петрашинович. 1. ♜d4! ♜:d4 2. ♜e7 e2 3. ♜:e3#, 1...♜f4 2. ♜f5+ ♜g3
 3. ♜g4#, 1...♜f6 2. ♜f3 - 3. ♜b6#, 1...♜d6 2. ♜ab5+ ♜e5 3. ♜f5#, 2...♜c5 3. ♜c7#. Звездочка черного короля.

B43. Е. Шаповалов. 1.e4! – zz; 1...♜d2 2. ♜c3+ ♜h6 3. ♜:d2#, 1...♜e3 2. ♜d4+ ♜h6
 3. ♜:e3#, 1...♜f4 2. ♜e5+ ♜h6 3. ♜:f4#, 1...♜c1 2. ♜b2+ ♜h6 3. ♜:c1#, 1...♜g5 2. ♜f6+
 ♜h6 3. ♜:g5#, 1...♜:g7+ 2. ♜:g7+ ♜h6 3. ♜h7#.

B44. З. Лишич. 1. ♜c5! - 2. ♜g5+ ♜f6 3. ♜f5#, 1...♜:d4 2. ♜d6+ ♜f5 3.g4#, 1...e3
 2. ♜d6+ ♜:d4 3. ♜g4#. Три правильных мата.

B45. А. Шпаковский, И. Агапов. 1. ♜g6! – 2. ♜d3+! (A) (2. ♜e4+?) ♜:d3
 3. ♜:f4# (B), 1...♜c5 2. ♜:f4+! (B) (2. ♜d5+?) ♜:f4 3. ♜e4# (C), 1...♜f3 2. ♜e4+! (C)

(2. $\mathbb{Q}d3+?$) $\mathbb{Q}:e4$ 3. $\mathbb{Q}d5\#$ (D), 1... $c5$ 2. $\mathbb{Q}d5+!$ (D) (2. $\mathbb{Q}:f4+?$) $\mathbb{Q}:d5$ 3. $\mathbb{Q}d3\#$ (A), 1... $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}:e5$ - 3. $\mathbb{Q}d3$, $\mathbb{Q}e4\#$. 4-тактный цикл 2-3 белых ходов с предоставлением чёрному королю свободного поля и острой (жертвенной) игрой.

B46. Е. Шаповалов. 1. $\mathbb{Q}f1!!$ - 2. $\mathbb{Q}d2+$ $\mathbb{Q}e4$ 3. $\mathbb{Q}g3\#$, 2... $\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}e3+$ $\mathbb{Q}d3$ 3. $\mathbb{Q}f5\#$, 1... $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}g3+$ $\mathbb{Q}d3$ 3. $\mathbb{Q}b5\#$. Маты угрозы стали вторыми ходами вариантов. Игра косвенной батареи $\mathbb{Q}+\mathbb{Q}$.

B47. Л. Любашевский, Л. Макаронец. 1. $\mathbb{Q}f3!!$ - 2. $\mathbb{Q}f5+$ $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}b3\#$, 2... $\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}:e6\#$, 1... $ef+$ 2. $\mathbb{Q}e3+$ $\mathbb{Q}:d6$ 3. $\mathbb{Q}d4\#$, 1... ed 2. $\mathbb{Q}d3+!$ $ed+$ 3. $\mathbb{Q}e3\#$, 2... $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}:d6\#/\mathbb{Q}:e4\#$, 1... gf 2. $\mathbb{Q}b3+$ $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}:e6\#$. По мнению директора раздела, эта задача – прекрасный образец композиции популярного стиля, даже не смотря на относительно большое количество фигур.

B48. А. Гринблат. 1. $\mathbb{Q}a7!$ - 2. $\mathbb{Q}a1+$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}c2\#$, 1... $\mathbb{Q}:a7$ 2. $\mathbb{Q}d2+$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}f3\#$, 1... $\mathbb{Q}:g4$ 2. $\mathbb{Q}a5+$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}c6\#$. Три мата со связками двух черных фигур, в том числе после разрушения полусвязки по большой диагонали.

B49. Ф. Россомахо. 1. $\mathbb{Q}a3!$ - 2. $\mathbb{Q}e2+$ $\mathbb{Q}:f3$ 3. $\mathbb{Q}h5\#$, 1... $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}b4$ - 3. $\mathbb{Q}d5\#$, 2... $\mathbb{Q}:b4$ 3. $\mathbb{Q}:e6\#$, 2... $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}c2\#$, 1... $\mathbb{Q}b3$ 2. $\mathbb{Q}c8\mathbb{Q}$ - 3. $\mathbb{Q}e5\#$, 2... $\mathbb{Q}e6$ 3. $\mathbb{Q}c1\#$, 1... $\mathbb{Q}f7$ 2. $\mathbb{Q}c8\mathbb{Q}$. Комплекс «связывание-развязывание» как на первом, так и на втором ходу. Связка пешки используется на всех трех полях, с которых она может защищаться (автор).

B50. З. Либиш. 1. $\mathbb{Q}d3!$ $\mathbb{Q}f2$ ($\mathbb{Q}:e7$) 2. $\mathbb{Q}c4+(-)$ $\mathbb{Q}f5$ 3. $\mathbb{Q}:f5(e4)\#$, 1... $b5$ 2. $\mathbb{Q}d4+$ $\mathbb{Q}~3. \mathbb{Q}c5\#$, 1... cd 2. $\mathbb{Q}d4+$ $\mathbb{Q}~3. \mathbb{Q}:d5\#$, 1... $\mathbb{Q}f1+$ 2. $\mathbb{Q}:e3+$ $\mathbb{Q}f5$ 3. $\mathbb{Q}:f5\#$, 2... $\mathbb{Q}d3+$ 3. $\mathbb{Q}:d3\#$, 1... $\mathbb{Q}g6$ 2. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{Q}:g5$ 3. $\mathbb{Q}f7\#$, 1. ba ba ! 1. $\mathbb{Q}c3-f6$? $\mathbb{Q}b5!$

B51. А. Гринблат. 1. $e6!$ - 2. $\mathbb{Q}c4+(A)$ 2... dc 3. $\mathbb{Q}:f6\#(B)$, 1... $\mathbb{Q}b6$ 2. $\mathbb{Q}:f6+(B)$ 2... $\mathbb{Q}:c5$ 3. $\mathbb{Q}b3\#(C)$, 1... $\mathbb{Q}f3$ 2. $\mathbb{Q}b3+(C)$ 2... $\mathbb{Q}e4$ 3. $\mathbb{Q}e5\#(D)$, 1... $\mathbb{Q}e8$ 2. $\mathbb{Q}e5(D)$ - 3. $\mathbb{Q}b3\#$, 2... $\mathbb{Q}b(d1)3$. $\mathbb{Q}e5\#(E)$, 1... $\mathbb{Q}e1$ 2. $\mathbb{Q}g:d5+(E)$ 2... $\mathbb{Q}:d5$ 3. $\mathbb{Q}c4\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}c1$ 2. $\mathbb{Q}c1$ $\mathbb{Q}e4$ 3. $\mathbb{Q}b3\#$, 2... $\mathbb{Q}e8$ 3. $\mathbb{Q}c5\#$. Очень редкий 5-тактный цикл вторых-третьих ходов белых, причем автор обошелся без белого ферзя.

C32. В. Шматов. a) diagram: 1. $\mathbb{Q}h3?$ $\mathbb{Q}g5$ 2. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}g6$ 3. $\mathbb{Q}f5+$ $\mathbb{Q}h6$ 4. $\mathbb{Q}g4\#$, 1... $e3!$ 1. $\mathbb{Q}g1?$ $e3$ 2. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}f3$ 3. $\mathbb{Q}g2+$ $\mathbb{Q}f4$ 4. $\mathbb{Q}g4\#$, 1... $\mathbb{Q}f3$ 2. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}e2$ 3. $\mathbb{Q}:e4$ $\mathbb{Q}f1$ 4. $\mathbb{Q}f3\#$, 3... $\mathbb{Q}d1$ 4. $\mathbb{Q}d3\#$, b) $a1=h1$: 1. $\mathbb{Q}f8!$ $\mathbb{Q}d7$ 2. $\mathbb{Q}f5$ $\mathbb{Q}c7$ 3. $\mathbb{Q}d6+$ $\mathbb{Q}c8$ 4. $\mathbb{Q}e7\#$.

C33. В. Шматов. a) 1. $\mathbb{Q}b5!$ $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{Q}f5$ $\mathbb{Q}d6$ 3. $\mathbb{Q}g3+$ $\mathbb{Q}d5$ 4. $\mathbb{Q}e7\#$, b) $\mathbb{Q}d5$: 1. $\mathbb{Q}e1!$ $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}d2$ $\mathbb{Q}e4$ 3. $\mathbb{Q}f6+$ $\mathbb{Q}e5$ 4. $\mathbb{Q}c3\#$, c) $\mathbb{Q}h5$: 1. $\mathbb{Q}b5!$ $\mathbb{Q}~2. \mathbb{Q}g3+$ $\mathbb{Q}e4$ 3. $\mathbb{Q}f4$ - 4. $\mathbb{Q}f6\#$.

C34. В. Кожакин и Е. Конечных. 1. $\mathbb{Q}c3?$ $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}b4$ 3. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{Q}c5$ 4. $\mathbb{Q}b5\#$, 1... $\mathbb{Q}a5$ 2. $\mathbb{Q}c8$ $a3$ 3. $\mathbb{Q}b3$ - 4. $\mathbb{Q}a7\#$, 1... $a3!$ 1. $\mathbb{Q}a3!$ $\mathbb{Q}:a3$ 2. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{Q}a2$ 3. $\mathbb{Q}a7$ - 4. $\mathbb{Q}:a4\#$, 3... $a3$ 4. $\mathbb{Q}:a3\#$, 1... $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}b4$ 3. $\mathbb{Q}bc4+$ $\mathbb{Q}c5$ 4. $\mathbb{Q}b5\#$.

C35. В. Кожакин. 1. $\mathbb{Q}f7?$ $\mathbb{Q}f7$ 2. $\mathbb{Q}d5$ - 3. $\mathbb{Q}f7$ $\mathbb{Q}h8$ 4. $\mathbb{Q}g8\#$, 1... $\mathbb{Q}e8!$ 1. $\mathbb{Q}d5?$ - 2. $\mathbb{Q}f7$ $\mathbb{Q}f7$ 3. $\mathbb{Q}f7$ $\mathbb{Q}h8$ 4. $\mathbb{Q}g8\#$, 1... $\mathbb{Q}a8$ 2. $\mathbb{Q}f7$ $\mathbb{Q}h7$ 3. $\mathbb{Q}g6+$ $\mathbb{Q}h8$ 4. $\mathbb{Q}h6\#$, 1... $g3!$ 1. $\mathbb{Q}g6!$ - 2. $\mathbb{Q}h8\#$, 1... fg 2. $\mathbb{Q}d5+$ $\mathbb{Q}h7$ 3. $\mathbb{Q}:f8$ - 4. $\mathbb{Q}g8\#$, 2... $\mathbb{Q}f7$ 3. $\mathbb{Q}:f7$ $\mathbb{Q}h8$ 4. $\mathbb{Q}g8\#$, 1... $\mathbb{Q}h7$ 2. $\mathbb{Q}e4$ fg 3. $\mathbb{Q}:g6+$ $\mathbb{Q}h8$ 4. $\mathbb{Q}h7\#$. С правильными матами и переменой функций ходов белых.

C36. П. Петрашинович. 1. $\mathbb{Q}:b7?$ $d3!$ 1. $\mathbb{Q}c7?$ $\mathbb{Q}e5!$ 1. $\mathbb{Q}:b7?$ $de!$ 1. $\mathbb{Q}c7?$ $g5!$ 1. $\mathbb{Q}c8!$ - zz ; 1... $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}c7+$ $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}f8$ - 4. $\mathbb{Q}c5\#$, 3... $e5$ 4. $\mathbb{Q}f7\#$, 1... $d3$ 2. $\mathbb{Q}b7$ $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}:e4+$ $\mathbb{Q}d6$ 4. $\mathbb{Q}f8\#$, 1... de 2. $\mathbb{Q}:e3$ $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}c7+$ $\mathbb{Q}d5$ 4. $\mathbb{Q}c5\#$, 3... $\mathbb{Q}f5$ 4. $\mathbb{Q}f4\#$.

C37. Е. Шаповалов. 1. $\mathbb{Q}c1!$ $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}c4+$ (~) 2... $\mathbb{Q}c6$ 3. $cd+$ $\mathbb{Q}c5$ 4. $\mathbb{Q}:c5\#$, 1... $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}:f6+$ $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}6d7+$ $\mathbb{Q}d5$ 4. $\mathbb{Q}f5\#$, 1... $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}:b3+$ $\mathbb{Q}e6$ 3. $\mathbb{Q}a4+$ $\mathbb{Q}d5$ 4. $\mathbb{Q}a2\#$. Перекрытие Гримшо позволяет провести маневры с возвратом белых фигур. Автор сообщил, что можно построить полноценную 4-ходовую угрозу путем небольшого утяжеления позиции:

n1K3N1/1PbpN1Rr/1p2p1p1/3Pk3/1Q3p2/P1p4r/4P1n1/1bB1R3

C38. А. Гринблат. 1. $\mathbb{Q}g5!$ - 2. $\mathbb{Q}a6$ (A) 2... $\mathbb{Q}:c6$ 3. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}c5$ 4. $\mathbb{Q}:d5$ (B), 1... $\mathbb{Q}e2$ 2. $\mathbb{Q}:d5$ (B) 2... $\mathbb{Q}:d5$ 3. $\mathbb{Q}:f7$ $\mathbb{Q}c5$ 4. $\mathbb{Q}:b3$ (C), 1... $\mathbb{Q}d3$ 2. $\mathbb{Q}:b3$ (C) 2... $\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}a5+$ $\mathbb{Q}c5$ 4. $\mathbb{Q}a6$ (A). Цикл вторых-четвертых ходов белых.

C39. А. Феоктистов. 1. $\mathbb{Q}g6?$ $\mathbb{Q}e7!$ 1. $\mathbb{Q}h3?$ $\mathbb{Q}e7!$ 1. $\mathbb{Q}g3?$ $\mathbb{Q}a2!$ 1. $\mathbb{Q}e8?$ $\mathbb{Q}:b6?$ 2. $\mathbb{Q}g3!$ 1... $\mathbb{Q}e7!$ 1. $\mathbb{Q}e7!$ - 2. $\mathbb{Q}e8$ $\mathbb{Q}+!$ $\mathbb{Q}e7$ 3. $\mathbb{Q}:a8$! $\mathbb{Q}c6(d5)$ (3. $\mathbb{Q}g6?$ $\mathbb{Q}e5!$) 4. $\mathbb{Q}:h#$ (2. $\mathbb{Q}e8$ $\mathbb{Q}+?$ $\mathbb{Q}e7!$ 3. $\mathbb{Q}g6?$ $\mathbb{Q}e5!$), 1... $\mathbb{Q}ab$ 2. $\mathbb{Q}e8$ $\mathbb{Q}!$ - 3. $\mathbb{Q}f6$ #, 2... $\mathbb{Q}e7$ 3. $\mathbb{Q}:f7!$ - 4. $\mathbb{Q}d5$ #, 3... $\mathbb{Q}fg$ 4. $\mathbb{Q}g6$ # (3... $\mathbb{Q}e7??/\mathbb{Q}b6??$) 2... $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}:e5!$ - 4. $\mathbb{Q}f6$ #, 3... $\mathbb{Q}fg$ 4. $\mathbb{Q}g6$ # (3... $\mathbb{Q}b6?$) 3. $\mathbb{Q}fe$? $\mathbb{Q}:b6$?? 2... $\mathbb{Q}b6$ (2... $\mathbb{Q}e7?$) 3. $\mathbb{Q}g6!$ - 4. $\mathbb{Q}:f5$ # (3. $\mathbb{Q}e6?$ $\mathbb{Q}fg!$), 1... $\mathbb{Q}:e7$ 2. $\mathbb{Q}h3!$ - 3. $\mathbb{Q}g5$ #, 2... $\mathbb{Q}:b3$ (2... $\mathbb{Q}e7?$) 3. $\mathbb{Q}g5$! (3. $\mathbb{Q}gf$?, 3. $\mathbb{Q}e4$?) 3... $\mathbb{Q}e4$ 4. $\mathbb{Q}f3$ #, 1... $\mathbb{Q}:b6$ 2. $\mathbb{Q}g3!$ $hg+$ (2. $\mathbb{Q}h3?$ $\mathbb{Q}:f4$!) 3. $\mathbb{Q}:g3$! - 4. $\mathbb{Q}f3$ #, 3... $\mathbb{Q}:f4+$ 4. $\mathbb{Q}ef$ #, 3... $\mathbb{Q}fg$ 4. $\mathbb{Q}g6$ #.

По автору задачу можно считать аналогом направления, который в обратном мате называют ANI-стиль или HOTF в кооперативном жанре. Здесь два варианта с превращением белой пешки и два варианта с её взятием и обструкцией, но можно составить и две другие пары: взятие на e7 и b6. Дополняет содержание логический вариант с отвлечением чёрной ладьи. Все варианты тихие и бездуальные.

C40. А. Гринблат. 1. $\mathbb{Q}:h3!$ - 2. $d3+cd$ 3. $\mathbb{Q}f3+$ $\mathbb{Q}:f4$ 4. $\mathbb{Q}h4$!, 1... $\mathbb{Q}:d2$ 2. $\mathbb{Q}d6+$ $\mathbb{Q}:d4$ 3. $\mathbb{Q}b6$! $\mathbb{Q}:b6$ 4. $\mathbb{Q}c5$ #, 1... $\mathbb{Q}:f1$ 2. $\mathbb{Q}g3+$ $\mathbb{Q}:d4$ 3. $\mathbb{Q}:e5$! $\mathbb{Q}:e5$ 4. $\mathbb{Q}:c4$ #. Освобождающие жертвы слона после отвлечения черных фигур.

C41. В. Шматов. 1... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}c3+$ $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}d6$ 4. $\mathbb{Q}c6$ #, 3... $\mathbb{Q}e4$ 4. $\mathbb{Q}d3$ # 1. $\mathbb{Q}b4!$ f3 2. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}e6$ $\mathbb{Q}c5$ 4. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}c6$ 5. $\mathbb{Q}b6$ #, 2... f2 3. $\mathbb{Q}e6$ f1 \mathbb{Q} 4. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{Q}~$ 5. $\mathbb{Q}e3$ #, 3... $\mathbb{Q}d4$ 4. $\mathbb{Q}c3+$ $\mathbb{Q}e4$ 5. $\mathbb{Q}e3$ #, 1... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}e6$ f3 3. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}c5$ 4. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}c6$ 5. $\mathbb{Q}b6$ #, 2... $\mathbb{Q}c5$ 3. $\mathbb{Q}d5$ 3... $\mathbb{Q}d4$ 4. $\mathbb{Q}c3+$ $\mathbb{Q}e4$ 5. $\mathbb{Q}f6$.

C42. В. Шматов. a) 1. $\mathbb{Q}c8!$ $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}h4$ $\mathbb{Q}e4$ 3. $\mathbb{Q}g5$ $\mathbb{Q}e5$ 4. $\mathbb{Q}b7$ $\mathbb{Q}e4$ 5. $\mathbb{Q}d6$ #, b)
1. $\mathbb{Q}e1!$ $\mathbb{Q}:e3$ 2. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}b5$ $\mathbb{Q}e3$ 4. $\mathbb{Q}b4$ $\mathbb{Q}d4$ 5. $\mathbb{Q}f2$.

C43. Е. Шаповалов. 1. $f6!$ - 2. $\mathbb{Q}:e3+$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}f5$ #, 1... $\mathbb{Q}h8$ 2. $\mathbb{Q}:b4+$ (играет прямая диаграммная батарея $\mathbb{Q}+ \mathbb{Q}d5$) 2... $\mathbb{Q}d4+$ 3. $\mathbb{Q}c6+$ (диаграммная батарея трансформировалась в новую прямую батарею $\mathbb{Q}+ \mathbb{Q}c6$) 3... $\mathbb{Q}e4$ (возврат под батарею) 4. $\mathbb{Q}e7+$ (сыграла трансформированная батарея $\mathbb{Q}+ \mathbb{Q}c6$) 4... $\mathbb{Q}f4$ 5. $\mathbb{Q}d5$ + (с образование повторной прямой батареи $\mathbb{Q}+ \mathbb{Q}d5$, но уже в статусе трансформированной прямой батареи) 5... $\mathbb{Q}e4$ (возврат под батарею) 6. $\mathbb{Q}:e3+$ (играет трансформированная прямая батарея $\mathbb{Q}+ \mathbb{Q}$ с образованием ладейной батареи $\mathbb{Q}+ \mathbb{Q}e3$) 6... $\mathbb{Q}f4$ 7. $\mathbb{Q}d5$ #, (играет косвенная батарея по Сомову) 6... $\mathbb{Q}d4$ 7. $\mathbb{Q}ef5$ #. Готовая в диаграммном положении прямая батарея белых, два раза трансформировалась в другую прямую батарею. Первый раз на поле сб. Второй раз трансформировалась на поле d5, но уже в динамическом режиме (автор).

D21. Д. Кейт. 1. $\mathbb{Q}f5$ $\mathbb{Q}:f5$! 1... $\mathbb{Q}f1$ 2. $\mathbb{Q}:g7$ $\mathbb{Q}:c4$ 3. $\mathbb{Q}e6$!+- 2. $g:f5$ $\mathbb{Q}e4$ 3. $f6$! 3. $\mathbb{Q}g4?$ $\mathbb{Q}:f5$! 4. $\mathbb{Q}:f5$ a4!= (4... $\mathbb{Q}d4?$ 5. a4! $\mathbb{Q}c3$ 6. $\mathbb{Q}d1$ $\mathbb{Q}:c4$ 7. $\mathbb{Q}e2$ ++) 3... $\mathbb{Q}g6$ 4. $\mathbb{Q}g4!$ 4. a4? $\mathbb{Q}b4$ 5. $\mathbb{Q}c2!$ $\mathbb{Q}h5!$ (5... $\mathbb{Q}f7$? 6. $\mathbb{Q}g4$ $\mathbb{Q}:c4$ 7. $\mathbb{Q}d3$!-) 6. $\mathbb{Q}d1$! $\mathbb{Q}f7$! 7. $\mathbb{Q}g4$ $\mathbb{Q}:c4$ = 4... $\mathbb{Q}f7$! 5. a4! 5. $\mathbb{Q}:g5?$ b5!= 5... $\mathbb{Q}b4$ 6. $\mathbb{Q}c2!$ 6. $\mathbb{Q}d1$? $\mathbb{Q}:c4$ = 6... $\mathbb{Q}:c4$ 6... $\mathbb{Q}:c4$ 7. $\mathbb{Q}:g5$ b5 8. $\mathbb{Q}b3$! (8. $\mathbb{Q}d3$? $\mathbb{Q}:d3$ 9. a:b5 a4=) 8... $\mathbb{Q}:b3$ 9. a:b5 a4 10. $b6$ +- 7. $\mathbb{Q}d3$! $\mathbb{Q}e6$ + 7... $\mathbb{Q}:d3$ 8. $f7$ +- 8. $\mathbb{Q}f5$ $\mathbb{Q}f7$ 9. $\mathbb{Q}d7$ b5 10. $\mathbb{Q}:b5$ -

D22. Ю. Землянский. «У этюдистов тоже есть рекорды! Это этюд-рекордсмен. Его решение длится 160 ходов. «Скоко, скоко» восхликает изумлённый читатель! Повторяю для любопытных, что белым для достижения выигранной позиции надо сделать 160 ходов. И это новый рекорд! 1. $\mathbb{Q}d5!$ 1. c3? $\mathbb{Q}b3$ + 2. $\mathbb{Q}c1$ $\mathbb{Q}a3$ = 1. $\mathbb{Q}e4$? $\mathbb{Q}:a4$ 2. $\mathbb{Q}ab$ $\mathbb{Q}a3$ + 3. $\mathbb{Q}c1$ $\mathbb{Q}:c2$ 4. $\mathbb{Q}:f6$ $\mathbb{Q}b4$ a:b4 6. $\mathbb{Q}:c4$ c5 и две связанные проходные – большая сила, а всякие сомнения трактуются в пользу автора. Так, что если нет чёткого опровержения, то надо отдохнуть. Важно отметить, что при попытке чёрных побить королём на «a4» у белых чёткий, хотя и очень трудный выигрыш 1... $\mathbb{Q}:d5$ 2. $\mathbb{Q}:a3$ $\mathbb{Q}:a3$ + 3. $\mathbb{Q}b2$ c3! 4. $\mathbb{Q}:a3$ $\mathbb{Q}c4$ сейчас белым нужно передать очередь хода чёрным, для чего они совершают первый рейд

королём с поля «a3» до «h2» и обратно длиною в 17 ходов! 5. $\mathbb{Q}a2$ $\mathbb{Q}b4$ 6. $\mathbb{Q}b1$ $\mathbb{Q}c4$ 7. $\mathbb{Q}c1$ $\mathbb{Q}b4$ 8. $\mathbb{Q}d1$ $\mathbb{Q}c4$ 9. $\mathbb{Q}e1$ $\mathbb{Q}b4$ 10. $\mathbb{Q}f1$ $\mathbb{Q}c4$ 11. $\mathbb{Q}g1$ $\mathbb{Q}b4$ 12. $\mathbb{Q}h1(h2)$ $\mathbb{Q}c4$ 13. $\mathbb{Q}h2(h1)$ $\mathbb{Q}b4$ 14. $\mathbb{Q}g1$ $\mathbb{Q}c4$ 15. $\mathbb{Q}f1$ $\mathbb{Q}b4$ 16. $\mathbb{Q}e1$ $\mathbb{Q}c4$ 17. $\mathbb{Q}d1$ $\mathbb{Q}b4$ 18. $\mathbb{Q}c1$ $\mathbb{Q}c4$ 19. $\mathbb{Q}b1$ $\mathbb{Q}b4$ 20. $\mathbb{Q}a2$ $\mathbb{Q}c4$ 21. $\mathbb{Q}a3$ передача хода произошла. Теперь у чёрных 8 выжидательных ходов пешками, на что белые отвечают повторными 8-ю рейдами (в 17 ходов каждый) короля и после последнего цугцванга чёрных 157. $\mathbb{Q}a3$ $\mathbb{Q}d4$ 158. $\mathbb{Q}b3$ c4+ 159. $\mathbb{Q}a3$ $\mathbb{Q}c5$ 160. $\mathbb{Q}:c3+$ получают выигрышную позицию». (Текст автора по его просьбе сохранен)

D23. П. Арестов, А. Скрипник. 1. $\mathbb{Q}c2$ d1 $\mathbb{Q}+!$ 1... $\mathbb{Q}f5+$ 2. $\mathbb{Q}:d2$ $\mathbb{Q}:h7$ 3. $\mathbb{Q}b3!$ $\mathbb{Q}b2$ 4. $\mathbb{Q}:a2=$ 2. $\mathbb{Q}:d1$ $\mathbb{Q}b1$ 2... $\mathbb{Q}b2$ 3. $\mathbb{Q}h2+=$ 3. $\mathbb{Q}d4!$ 3. $\mathbb{Q}c2+?$ $\mathbb{Q}b2!$ 4. $\mathbb{Q}d4+$ $\mathbb{Q}d4$ 5. $\mathbb{Q}b7+$ $\mathbb{Q}c3+3....\mathbb{Q}:d4$ 3... $\mathbb{Q}g4+$ 4. $\mathbb{Q}d2$ $\mathbb{Q}:d4$ 5. $\mathbb{Q}b7(\mathbb{Q}c2)=$ 4. $\mathbb{Q}b7+$ $\mathbb{Q}b3+!$ 5. $\mathbb{Q}:b3+!$ 5. $\mathbb{Q}:b3?$ a1 \mathbb{Q} 6. $\mathbb{Q}c2+$ $\mathbb{Q}a2$ 7. $\mathbb{Q}b1+$ $\mathbb{Q}a3!-+$ 7. $\mathbb{Q}b1$ $\mathbb{Q}c3+5....\mathbb{Q}b2$ 6. $\mathbb{Q}b4!$ 6. $\mathbb{Q}b7?$ a1 \mathbb{Q} 7. $\mathbb{Q}b4$ $\mathbb{Q}a2+-+$ 6. $\mathbb{Q}c2?$ a1 \mathbb{Q} 7. $\mathbb{Q}b4$ $\mathbb{Q}a2$ 8. $\mathbb{Q}c2+$ $\mathbb{Q}a1$ 9. $\mathbb{Q}a4$ $\mathbb{Q}a3+6...a1\mathbb{Q}$ 7. $\mathbb{Q}b3!$ цугцванг 7. $\mathbb{Q}c2+?$ $\mathbb{Q}a2+-+$ 7... $\mathbb{Q}a3$ 7... $\mathbb{Q}a3$ 8. $\mathbb{Q}c2+$ $\mathbb{Q}a2$ 9. $\mathbb{Q}a4=$ 7... $\mathbb{Q}f6(d4,g7,h8)$ 8. $\mathbb{Q}d5+$ $\mathbb{Q}b2$ 9. $\mathbb{Q}b3=$ 8. $\mathbb{Q}c2+$ $\mathbb{Q}a2+$ 9. $\mathbb{Q}b1+!$ 9. $\mathbb{Q}b1?$ $\mathbb{Q}e5+9... \mathbb{Q}:b1+$ приходится, у черных нет хода 9... $\mathbb{Q}a3??$ 10. $\mathbb{Q}:b1=$

E37. В. Заманов, Е. Боурд. а) 1. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}b6$ 2. $\mathbb{Q}f4$ $\mathbb{Q}e6#$; 1. $\mathbb{Q}g3$ $\mathbb{Q}:c4$ 2. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}c7#$; б) 1. $\mathbb{Q}:g5$ $\mathbb{Q}d8+$ 2. $\mathbb{Q}h6$ $\mathbb{Q}f5#$; 1. $\mathbb{Q}:e3$ $\mathbb{Q}e6+$ 2. $\mathbb{Q}d2$ $\mathbb{Q}f3#$; Две пары решений, объединенных звездочкой черного короля.

E38. А. Ивунин, А. Панкратьев. 1. $\mathbb{Q}:e2$ $\mathbb{Q}c2+2.\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}b4#$; 1. $\mathbb{Q}:g3$ $\mathbb{Q}f2+2.\mathbb{Q}f4$ e3#; 1. $\mathbb{Q}g4$ $\mathbb{Q}:d6$ 2. $\mathbb{Q}:e4$ $\mathbb{Q}e6#$; 1.b5 $\mathbb{Q}:d6$ 2. $\mathbb{Q}:d4$ $\mathbb{Q}c5#$; Две пары решений с классическим белым материалом.

E39. Б. Шорохов. 1. $\mathbb{Q}:c5$ $\mathbb{Q}:d3$ 2. $\mathbb{Q}c6$ $\mathbb{Q}b4#$; 1. $\mathbb{Q}:e5$ $\mathbb{Q}:d3$ 2. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}f2#$; 1. $\mathbb{Q}:c5$ $\mathbb{Q}c2+2.\mathbb{Q}b4$ $\mathbb{Q}c6#$; 1. $\mathbb{Q}:e5$ $\mathbb{Q}e3+2.\mathbb{Q}f6$ $\mathbb{Q}d7#$; 1. $\mathbb{Q}:d6$ $\mathbb{Q}:d3+2.\mathbb{Q}c7$ $\mathbb{Q}a6#$; 1. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}b2+2.\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}g4#$; Три пары решений, удвоенная тема Зилахи и крестик черного короля.

E40. С. Парзух. 1... $\mathbb{Q}f6$ 2. $\mathbb{Q}f3+$ $\mathbb{Q}d3$ 3. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}f4#$; 1... $\mathbb{Q}c4+2.\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}g6$ 3. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}g4#$; Нестандартная пара решений, основанная на черной полусвязке.

E41. З. Либиш. а) 1. $\mathbb{Q}c6$ a5 2. $\mathbb{Q}b7$ a6 3. O-O-O a:b7#; б) 1. $\mathbb{Q}f5$ $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}h7$ $\mathbb{Q}f5$ 3.O-O $\mathbb{Q}h6#$; Две черные рокировки.

E42. М. Гершинский, А. Панкратьев. 1. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}:c5+2.\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}a7$ 3. $\mathbb{Q}:d5$ $\mathbb{Q}:c4#$; 1. $\mathbb{Q}d2$ $\mathbb{Q}:c4+2.\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}a4$ 3. $\mathbb{Q}e2$ $\mathbb{Q}:c5#$; Чередование белых ходов с возвратом фигур.

E43. В. Жеглов. 1. $\mathbb{Q}g3$ $\mathbb{Q}b2$ 2. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}a3$ 3. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}d6$ 4. $\mathbb{Q}ge3$ $\mathbb{Q}b5#$; 1. $\mathbb{Q}f5$ $\mathbb{Q}a1$ 2. $\mathbb{Q}e6$ $\mathbb{Q}b3$ 3. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}d7$ 4. $\mathbb{Q}ge5$ $\mathbb{Q}b6#$; 1. $\mathbb{Q}e6$ $\mathbb{Q}a5$ 2. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}d8$ 3. $\mathbb{Q}d6$ $\mathbb{Q}b4$ 4. $\mathbb{Q}ge5$ $\mathbb{Q}b7#$; Прекрасный набор правильных матов.

E44. А. Ивунин, А. Панкратьев. 1. $\mathbb{Q}h3$ $\mathbb{Q}d2$ 2. $\mathbb{Q}g3$ $\mathbb{Q}d3$ 3. $\mathbb{Q}h4$ $\mathbb{Q}e4$ 4. $\mathbb{Q}h5$ f3#; 1. $\mathbb{Q}g3$ f3. $\mathbb{Q}g3$ $\mathbb{Q}f6$ 2. $\mathbb{Q}g6$ $\mathbb{Q}f2$ 3. $\mathbb{Q}h5$ $\mathbb{Q}f3$ 4. $\mathbb{Q}h6$ g4#; Нестандартная связка двух эхо-матов.

E45. В. Жеглов, А. Парамонов. 1... $\mathbb{Q}a3$ 2.c5 $\mathbb{Q}a4$ 3.c4 $\mathbb{Q}b2+4.c3$ $\mathbb{Q}:a1$ 5. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}b2$ 6. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}c1$ 7.c2 $\mathbb{Q}:e3+8.\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{Q}c5$ 9. $\mathbb{Q}b2$ $\mathbb{Q}a3+$ 10. $\mathbb{Q}a1$ $\mathbb{Q}b3$ 11.c1= $\mathbb{Q}+ \mathbb{Q}c2$ 12. $\mathbb{Q}a2$ $\mathbb{Q}b2#$; Тонкий маневр слона с неожиданным взятием черного материала.

F8. Е. Иванов. 1... $\mathbb{Q}:e5$ 2. $\mathbb{Q}:c3+\mathbb{Q}:c3#$ 1. $\mathbb{Q}d6/\mathbb{Q}c7? - \mathbb{Q}:c3+(A) \mathbb{Q}:c3#$, 1... $\mathbb{Q}f5/\mathbb{Q}g5$ 2. $\mathbb{Q}d7+$ $\mathbb{Q}:d7#$, 1... $\mathbb{Q}:e6!$ 1. $\mathbb{Q}d5? - 2. \mathbb{Q}b3+(B) a:b3#, 1... \mathbb{Q}:e6 2. \mathbb{Q}b3+\mathbb{Q}:b3/a:b3#, 1... \mathbb{Q}d4!$ 2. $\mathbb{Q}b3+\mathbb{Q}b4+$ 3. $\mathbb{Q}b4#?$ 1. $\mathbb{Q}d4! - 2. \mathbb{Q}:a4+(C) \mathbb{Q}:a4#, 1... \mathbb{Q}~(\mathbb{Q}e5, f5, g5) 2. \mathbb{Q}d7+$ $\mathbb{Q}:d7#$, 1... $\mathbb{Q}:d4$ $\mathbb{Q}:c3+\mathbb{Q}:c3#$.

F9. З. Либиш. 1. $\mathbb{Q}c7$ $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}e7$ $\mathbb{Q}f6$ 3. $\mathbb{Q}f7$ ~ 4. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}f5$ 5. $\mathbb{Q}h3$ $\mathbb{Q}:h3#$, 1... $\mathbb{Q}g6$ 2. $\mathbb{Q}g5$ $\mathbb{Q}:g5$ 3. $\mathbb{Q}f7$ $\mathbb{Q}f6$ 4. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}f5$ 5. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}:e3#$; 1... $\mathbb{Q}f8$ 2. $\mathbb{Q}f7$ $\mathbb{Q}c5$ 3. $\mathbb{Q}ac5$ ~ 4. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}f5$ 5. $\mathbb{Q}h3$ $\mathbb{Q}:h3#$, 2... $\mathbb{Q}d6$ 3. $\mathbb{Q}:d6$ ~ 4. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}f5$ 5. $\mathbb{Q}h3$ $\mathbb{Q}:h3#$, 2... ~ 4. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}f5$ 5. $\mathbb{Q}h3$ $\mathbb{Q}:h3#$; 1... $\mathbb{Q}g7$ 2. $\mathbb{Q}f7$ ~ 3. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}f5$ 4. $\mathbb{Q}h3$ $\mathbb{Q}:h3#$.

F10. З. Либиш. 1.c5 dc2 2. $\mathbb{Q}c1$ $\mathbb{Q}c3$ 3. $\mathbb{Q}a4$ $\mathbb{Q}b3$ 4.e4 $\mathbb{Q}c3$ 5. $\mathbb{Q}g5$ $\mathbb{Q}b3$ 6. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}g5#$, 1...de2 2. $\mathbb{Q}e1$ $\mathbb{Q}c3$ 3. $\mathbb{Q}a4$ $\mathbb{Q}b3$ 4. $\mathbb{Q}a1$ $\mathbb{Q}c3$ 5. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}d3$ 6. $\mathbb{Q}g3$ $\mathbb{Q}:g3#$

F11. А. Феоктистов. 1. $\mathbb{Q}h1$ $\mathbb{Q}d3+$ 2. $\mathbb{Q}c1+!$ $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}c8+!$ $\mathbb{Q}d6$ 4. $\mathbb{Q}d8+$ $\mathbb{Q}d7$ 5. $\mathbb{Q}e5! zz$ $\mathbb{B}c\mathbb{Q}$ 6. $\mathbb{Q}e3! \sim$ 7. $\mathbb{Q}d3+ \mathbb{Q}:d3\#$, 5... $\mathbb{B}c\mathbb{Q}+$ 6. $\mathbb{Q}e4! \sim$ 7. $\mathbb{Q}f4+ \mathbb{Q}:f4\#$; 1... $\mathbb{Q}:e2+$ 2. $\mathbb{Q}c1+!$ $\mathbb{Q}d6$ 3. $\mathbb{Q}d1+!$ $\mathbb{Q}d4$ 4. $\mathbb{Q}e5! \sim$ 5. $\mathbb{Q}:d4+!$ $\mathbb{Q}:e6$ 6. $\mathbb{Q}d7+$ $\mathbb{Q}e5$ 7. $\mathbb{Q}e1+$ $\mathbb{Q}:e1\#$, 4... $\mathbb{Q}:e5$ 5. $\mathbb{Q}:e7+!$ $g5$ 6. $\mathbb{Q}g5+ \mathbb{Q}f5$ 7. $\mathbb{Q}e1+$ $\mathbb{Q}:e1\#$.

F12. В. Жеглов, Ю. Парамонов. 1. $\mathbb{Q}h2+!$ $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}h6+ \mathbb{Q}f7$ 3. $\mathbb{Q}f5+!$ $\mathbb{Q}g8$ 4. $\mathbb{Q}g5+$ $\mathbb{Q}f7$ 5. $\mathbb{Q}g7+!$ $\mathbb{Q}e6$ 6. $\mathbb{Q}e5+ \mathbb{Q}d6$ 7. $\mathbb{Q}c4+!$ $\mathbb{Q}c6+ 8. \mathbb{Q}d7+ \mathbb{Q}:d7\#$; 1... $\mathbb{Q}c6$ 2. $\mathbb{Q}h6+ \mathbb{Q}b7$ 3. $\mathbb{Q}a6+!$ $\mathbb{Q}b8$ 4. $\mathbb{Q}d6+!$ $\mathbb{Q}b7$ 5. $\mathbb{Q}b4+!$ $\mathbb{Q}c6$ 6. $\mathbb{Q}b5+ \mathbb{Q}d6$ 7. $\mathbb{Q}e4+!$ $\mathbb{Q}e6+ 8. \mathbb{Q}d7+ \mathbb{Q}:d7\#$

F13. Ю. Парамонов. 1. $\mathbb{Q}b2+!$ $\mathbb{Q}a6$ 2. $\mathbb{Q}c4+ \mathbb{Q}a5$ 3. $\mathbb{Q}b5+ \mathbb{Q}a6$ 4. $\mathbb{Q}d5+!$ $\mathbb{Q}b6$ 5. $\mathbb{Q}b5+ \mathbb{Q}c7$ 6. $\mathbb{Q}b8+ \mathbb{Q}c6$ 7. $\mathbb{Q}e7+!$ $\mathbb{Q}:e7$ 8. $\mathbb{Q}b7+ \mathbb{Q}:b7\#$; 1... $\mathbb{Q}a4$ 2. $\mathbb{Q}a2+ \mathbb{Q}b5$ 3. $\mathbb{Q}d6+!$ $\mathbb{Q}b6$ 4. $\mathbb{Q}b2+ \mathbb{Q}a6$ 5. $\mathbb{Q}c8+ \mathbb{Q}a5$ 6. $\mathbb{Q}c4+!$ $\mathbb{Q}a4$ 7. $\mathbb{Q}a6+!$ $\mathbb{Q}a5$ 8. $\mathbb{Q}b8! zz$ $\mathbb{Q}:a6\#$

F14. В. Жеглов. 1. $\mathbb{Q}e7+!$ $\mathbb{Q}b8$ 2. $\mathbb{Q}a7+!$ $\mathbb{Q}a8$ 3. $\mathbb{Q}d4+!$ $\mathbb{Q}b8$ 4. $\mathbb{Q}e8+ \mathbb{Q}c7$ 5. $\mathbb{Q}b6+$ $\mathbb{Q}d7$ 6. $\mathbb{Q}d8+ \mathbb{Q}e7$ 7. $\mathbb{Q}d6+ \mathbb{Q}f7$ 8. $\mathbb{Q}d7+ \mathbb{Q}e8$ 9. $\mathbb{Q}e6+ \mathbb{Q}f8$ 10. $\mathbb{Q}f7+!$ $\mathbb{Q}:f7$ 11. $\mathbb{Q}g7+ \mathbb{Q}:g7\#$; 1... $\mathbb{Q}d8$ 2. $\mathbb{Q}b6+!$ $\mathbb{Q}c8$ 3. $\mathbb{Q}c7+ \mathbb{Q}d4$ 4. $\mathbb{Q}d6+ \mathbb{Q}e8$ 5. $\mathbb{Q}e7+ \mathbb{Q}f8$ 6. $\mathbb{Q}e4+!$ $\mathbb{Q}f7$ 7. $\mathbb{Q}d7+ \mathbb{Q}f6$ 8. $\mathbb{Q}e7+!$ $\mathbb{Q}f7$ 9. $\mathbb{Q}d5+!$ $\mathbb{Q}e8$ 10. $\mathbb{Q}b5+ \mathbb{Q}f7$ 11. $\mathbb{Q}h5+ \mathbb{Q}:h5\#$

F15. В. Жеглов, Ю. Парамонов. a) diagram: 1. $\mathbb{Q}c8+!$ $\mathbb{Q}d6$ 2. $\mathbb{Q}c5+!$ $\mathbb{Q}d7$ 3. $\mathbb{Q}e7+$ $\mathbb{Q}d8$ 4. $\mathbb{Q}d6+ \mathbb{Q}c8$ 5. $\mathbb{Q}e8+ \mathbb{Q}b7$ 6. $\mathbb{Q}d7+ \mathbb{Q}a6$ 7. $\mathbb{Q}c6+!$ $\mathbb{Q}a5$ 8. $\mathbb{Q}a8+ \mathbb{Q}b4$ 9. $\mathbb{Q}c3+!$ $\mathbb{Q}b3$ 10. $\mathbb{Q}b8+ \mathbb{Q}a3$ 11. $\mathbb{Q}b4+!$ $\mathbb{Q}b3$ 12. $\mathbb{Q}c2+ \mathbb{Q}:c2\#$; b) $\mathbb{Q}c1->e1$: 1. $\mathbb{Q}c8+!$ $\mathbb{Q}d6$ 2. $\mathbb{Q}d8+ \mathbb{Q}e7$ 3. $\mathbb{Q}c7+ \mathbb{Q}e4$ 4. $\mathbb{Q}e5+!$ $\mathbb{Q}f7$ 5. $\mathbb{Q}g7+!$ $\mathbb{Q}e6$ 6. $\mathbb{Q}g6+ \mathbb{Q}e7$ 7. $\mathbb{Q}f6+!$ $\mathbb{Q}e6$ 8. $\mathbb{Q}h4+!$ $\mathbb{Q}e5$ 9. $\mathbb{Q}f6+$ $\mathbb{Q}e4$ 10. $\mathbb{Q}d4+ \mathbb{Q}e3$ 11. $\mathbb{Q}e5+ \mathbb{Q}f3$ 12. $\mathbb{Q}e2+ \mathbb{Q}:e2\#$; c) $\mathbb{Q}c1->f1$: 1. $\mathbb{Q}c8+!$ $\mathbb{Q}d6$ 2. $\mathbb{Q}d8+ \mathbb{Q}e7$ 3. $\mathbb{Q}c7+ \mathbb{Q}e4$ 4. $\mathbb{Q}e5+!$ $\mathbb{Q}f7$ 5. $\mathbb{Q}f5+!$ $\mathbb{Q}e7$ 6. $\mathbb{Q}f6+!$ $\mathbb{Q}f7$ 7. $\mathbb{Q}e5+!$ $\mathbb{Q}e7$ 8. $\mathbb{Q}f8+ \mathbb{Q}e6$ 9. $\mathbb{Q}d6+!$ $\mathbb{Q}e5$ 10. $\mathbb{Q}f6+ \mathbb{Q}e4$ 11. $\mathbb{Q}d4+ \mathbb{Q}e3$ 12. $\mathbb{Q}f2+ \mathbb{Q}:f2\#$.

G31. А. Стёпочкин. 1. $\mathbb{Q}a:c4$ $\mathbb{Q}h2$ ($\mathbb{Q}h3?$) 2.0-0-0 $\mathbb{Q}c5\#$,

1. $\mathbb{Q}c:c4$ $\mathbb{Q}h3$ ($\mathbb{Q}h2?$) 2.0-0-0 $\mathbb{Q}d5\#$

Grasshopper (Сверчок) – Ходит и бьет по ортогоналям и диагоналям, перепрыгивая через любую фигуру, находящуюся от него на любом расстоянии, и останавливается на следующем за этой фигурой поле.

Lion (Лев) – то же, что и Сверчок, но может останавливаться на любом за перепрыгнутой фигурой поле.

G32. В. Котешовец. 1. $\mathbb{Q}b2$ $\mathbb{B}b1$ 2. $\mathbb{Q}c1$ $\mathbb{B}d1$ 3. $\mathbb{Q}b1$ $\mathbb{B}a1$ 4. $\mathbb{Q}a2$ $\mathbb{B}a3$ 5. $\mathbb{Q}b3$ $\mathbb{B}ac3$ 6. $\mathbb{Q}b4$ $\mathbb{Q}e4$ 7. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{B}b3$ 8. $\mathbb{Q}d6$ $\mathbb{B}d3$ 9. $\mathbb{Q}d7$ $\mathbb{B}d8$ 10. $\mathbb{Q}e8$ $\mathbb{B}f8$ 11. $\mathbb{Q}f7$ $\mathbb{B}f6$ 12. $\mathbb{Q}e8$ $\mathbb{Q}d5$ 13. $\mathbb{Q}d8$ $\mathbb{Q}c6$ 14. $\mathbb{Q}c8$ $\mathbb{B}c7$ 15. $\mathbb{Q}b8$ $\mathbb{B}b7$ 16. $\mathbb{Q}a8$ $\mathbb{B}b6=$ 1. $\mathbb{Q}d1$ $\mathbb{B}c3$ 2. $\mathbb{Q}e1$ $\mathbb{B}e3$ 3. $\mathbb{Q}f1$ $\mathbb{B}c4$ 4. $\mathbb{Q}f2$ $\mathbb{B}e3$ 5. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{B}g3$ 6. $\mathbb{Q}f2$ $\mathbb{B}g8$ 7. $\mathbb{Q}g2$ $\mathbb{B}g1$ 8. $\mathbb{Q}f2$ $\mathbb{Q}e4$ 9. $\mathbb{Q}e1$ $\mathbb{B}d1$ 10. $\mathbb{Q}d2$ $\mathbb{B}d3$ 11. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{B}b3$ 12. $\mathbb{Q}d2$ $\mathbb{B}b2$ 13. $\mathbb{Q}e2$ $\mathbb{B}f2$ 14. $\mathbb{Q}f1$ $\mathbb{B}f3$ 15. $\mathbb{Q}g1$ $\mathbb{B}g3$ 16. $\mathbb{Q}h1$ $\mathbb{B}g2=$

hs#(n) – Кооперативно-обратный мат(пат) в n ходов. Начинают белые и совместно с черными за n-1 ход строят позицию, в которой возможен обратный мат (пат) в один ход.

Rookhopper (Ладейный сверчок) – То же, что и Сверчок, но играет только по ортогоналям.

Maximummer – черные обязаны делать геометрически самые длинные ходы.

G33. В. Кожакин (посвящается Якову Владимирову). 1. $\mathbb{Q}e5$ $d5:e6-d8=\mathbb{Q} 2. \mathbb{Q}e6$ $\mathbb{B}d3:e4-c4\#$. 1. $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}e4:f3-c3\#$. 1. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{B}e2:e3-c2$ 2. $\mathbb{Q}f1$ $\mathbb{Q}d3:f1-a1\#$

Take & Make Chess – Сразу же после взятия (тем же ходом) фигура обязана продолжить движение, имитируя ход взятой фигуры.

G34. В. Кожакин. 1. $\mathbb{Q}d1:e2-c1$ $\mathbb{Q}c4:b4-c3$ 2. $\mathbb{Q}d1$ $\mathbb{Q}d2:f3-e2\#$, 1. $\mathbb{Q}d5+$ $\mathbb{Q}c4:d5-e6$ 2. $\mathbb{Q}d1:d2-e4$ $f3\#$

G35. Л. Кекели. a) 1. $a3$ 2. $a2$ 3. $a1=\mathbb{Q}$ 4. $\mathbb{Q}a5$ 5. $\mathbb{Q}:d5$ 6. $\mathbb{Q}d6$ 7. $\mathbb{Q}h6$ 8. $\mathbb{Q}h4$ 9. $h5=\mathbb{Q}$ 10. $\mathbb{Q}c8\#$; b) 1. ab 2. $b2$ 3. $b1=\mathbb{Q}$ 4. $\mathbb{Q}a2$ 5. $\mathbb{Q}:c4$ 6. $\mathbb{Q}:d5$ 7. $\mathbb{Q}f7$ 8. $\mathbb{Q}h5$ 9. $g6=\mathbb{Q}$ 10. $\mathbb{Q}c8\#$

Ser-hs#n – черные делают n-1 ход подряд для создания позиции, в которой возможен S#1.

SAT – Наличие свободного поля у короля считается шахом.