


ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ


A25. Ф. Капустин
Украина



#2

7+6


A26. Ю. Алексеев
Барнаул



#2

8+5


A27. А. Шпаковский
Москва



#2

7+7

B26. В. Воронин
Тим




#3

см. текст

5+2


B27. Г. Игнатенко
Таганрог



#3

6+1


B28. П. Петрашинович
Сербия



#3

7+3


B29. С. Жирёнкин
Москва



#3

9+5


B30. Г. Игнатенко
Таганрог



#3

9+11


B31. В. Шавырин
Свердловская область



#3


9+12

B32. А. Кузовков
Реутов




#3 11+10

B33. А.Феоктистов
Московская область




#3 11+10

**B34. Л. Любашевский и
Л. Макаронец**
Израиль




#3 8+14

C24. Г. Игнатенко
Таганрог




#4 2+4

C25. В. Воронин
Тим




#4 6+1

C26. П. Петрашинович
Сербия




#4 6+2

**C27. Л. Любашевский и
Л. Макаронец**
Израиль




#4 11+4

C28. Г. Игнатенко
Таганрог




#4 9+11

C29. А. Сыгурев
Самарская область




#4 10+11

**D30. В. Козырев и
А. Кузнецов
Россия**




+ b) ♔b4→c4 4+6

**D31. В. Козырев
Россия**




+ b) ♔b4→c4 4+8

**D32. В. Калашников
Екатеринбург**




+ 5+5

**D33. С. Нильсен
Дания**




+ 7+6

**D34. П. Арестов и
А. Скрипник
Россия**




= ход черных 4+6

**D35. А. Жуков и
В. Лебедев (Симферополь –
Ростов-на-Дону)**




= ход черных 5+5

**D36. М. Кампиоли и
П. Росси
Италия**




= ход черных 7+8

**E42. П. Забирохин
Санкт-Петербург**




h#2 b) ♔c2→h5 7+5

**E43. В. Клипачёв
Краснодарский край**




h#2 4 решения 4+9

E44. В. Мединцев
Краснодар




h#2 3 решения 7+9

E45. В. Клипачёв
Краснодарский край




h#3 2 решения 3+9

E46. П. Стойоски
Македония




h#3 2 решения 3+12

E47. В. Заманов
Азербайджан




h#3,5 2 решения 5+11

E48. В. Перетятько
Кемерово




h#4,5 2+7

**E49. М. Гершинский и
З. Михайловски**
Украина-Македония




h#6 b) $\Delta f3 \rightarrow g4$ 2+5

E50. З. Михайловски
Македония




h#6,5 3+12

F25. А. Попов
Санкт-Петербург




s#2 7+9

F26. М. Мишко
Украина



s#7 8+3


**F27. М. Мишко и
С. Бородавкин**
Украина



s#8

9+6


F28. А. Стёпочкин
Тула



s#11

8+2


F29. А. Ажусин
Тверь



s#15


8+2

G18. М. Мишко
Украина




h#2,5 2.1... 4+12
Take & Make Chess

G19. В. Лисковец
Беларусь



hs#3,5 2 решения 5+6

G20. И. Сорока
Украина



s#3 11+11
a1, f6, a7: Grasshopper
a8, f7, h6, g1: Nightrider

РЕШЕНИЯ
«ШК» № 132 – 2016

A25. Ф. Капустин. 1.b8 \mathbb{Q} – zz, 1... \mathbb{Q} e8 2.f:e8 \mathbb{Q} #, 1... \mathbb{Q} c8 2. \mathbb{Q} :c6#, 1...e5!

1.f8 \mathbb{Q} ! – zz, 1... \mathbb{Q} c8 2.b:c8 \mathbb{Q} #, 1... \mathbb{Q} e8 2. \mathbb{Q} :e6#, 1...e5 2. \mathbb{Q} d5#. Четыре превращения в коней и простая перемена матов. В начале нет готовых вариантов (автор).

A26. Ю. Алексеев. 1. \mathbb{Q} d8? – 2. \mathbb{Q} a5#, 1... \mathbb{Q} b5 2. \mathbb{Q} a5#, 1... \mathbb{Q} c3!

1. \mathbb{Q} e6?(A) – 2. \mathbb{Q} d7?(B), 1... \mathbb{Q} :e6 2. \mathbb{Q} :c4#, 1... \mathbb{Q} b5 2. \mathbb{Q} d7#, 1...c:d3!(a)

1. \mathbb{Q} b6?(C) – 2. \mathbb{Q} d:c5#, 1...c:d3(a) 2. \mathbb{Q} d7?(B), 1... \mathbb{Q} f8 2. \mathbb{Q} b2#, 1... \mathbb{Q} d4!

1. \mathbb{Q} d7!(B) – 2. \mathbb{Q} e6?(A), 1...c:d3(a) 2. \mathbb{Q} b6?(C), 1... \mathbb{Q} :d7 2. \mathbb{Q} :c4#, 1... \mathbb{Q} b5 2. \mathbb{Q} e6#.

Синтез с чередованием вступления и угрозы, темами Салазара, Урания, парадоксом Домбровскиса и переменой матов (ПМ).

A27. А. Шпаковский. 1. \mathbb{Q} f1? – 2. \mathbb{Q} f4#, 1...g5 2. \mathbb{Q} :f6, 1...f5! 1... \mathbb{Q} c5!
1. \mathbb{Q} :d3? – 2. \mathbb{Q} g3#, 1... \mathbb{Q} c5 2. \mathbb{Q} b6#, 1...f5! 1. \mathbb{Q} e1? – 2. \mathbb{Q} g3#, 1...f5 2. \mathbb{Q} e5#, 1... \mathbb{Q} c5!

1. \mathbb{Q} f1! – 2. \mathbb{Q} g3#, 1...f5 2. \mathbb{Q} g6# 1... \mathbb{Q} c5 2. \mathbb{Q} :c5#. Харьковская тема, с чередованием опровержения и защиты, дополнена переменой матов. Белый аристократ (автор).

B26. В.Воронин. а) 1. $\mathbb{Q}b5!$ $\mathbb{Q}c6$ 2. $\mathbb{Q}d8$ $b6$ 3. $\mathbb{Q}c8\#$, 2... $\mathbb{Q}b6$ 3. $\mathbb{Q}d6\#$, б) – $\mathbb{Q}a7$, 1. $\mathbb{Q}c1!$ $\mathbb{Q}a7$ 2. $\mathbb{Q}a8+!$ $\mathbb{Q}:a8$ 3. $\mathbb{Q}a1\#$, 2... $\mathbb{Q}b6$ 3. $\mathbb{Q}c8\#$, с)=б), - $\mathbb{Q}c7$, 1. $\mathbb{Q}c3!$ $\mathbb{Q}b5$ 2. $\mathbb{Q}b1+$ $\mathbb{Q}a~$ 3. $\mathbb{Q}a8\#$, д)=с), - $\mathbb{Q}b7$, 1. $\mathbb{Q}ac1!$ $\mathbb{Q}a6$ 2. $\mathbb{Q}8c7$ $\mathbb{Q}b6$ 3. $\mathbb{Q}1c6\#$, 1... $\mathbb{Q}7~$ 2. $\mathbb{Q}5~$ 3. $\mathbb{Q}1c7\#$. Стриптиз-близнецы в миниатюре.

B27.Г. Игнатенко. 1. $\mathbb{Q}b6!$ – zz; 1... $\mathbb{Q}d6$ 2. $\mathbb{Q}e8$ $\mathbb{Q}c5$ 3. $\mathbb{Q}e4\#$, 2... $\mathbb{Q}c7$ 3. $\mathbb{Q}d7\#$, 1... $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}fd7+$ $\mathbb{Q}f4$ 3. $\mathbb{Q}d5\#$, 1... $\mathbb{Q}e7$ 2. $\mathbb{Q}fd5+$ $\mathbb{Q}f8$ 3. $\mathbb{Q}d7\#$, 2... $\mathbb{Q}d8$ 3. $\mathbb{Q}g8\#$. Правильные маты, хороший первый ход.

B28. П. Петрашинович. 1. $\mathbb{Q}e2!$ – zz; 1...ed 2. $\mathbb{Q}e8$ - 3. $\mathbb{Q}g4\#$, 1... $\mathbb{Q}f5$ 2. $\mathbb{Q}f6+!$ $\mathbb{Q}:f6$ 3. $\mathbb{Q}f2\#$, 1... $\mathbb{Q}g3$ 2. $\mathbb{Q}e1+$ $\mathbb{Q}h3$ 3. $\mathbb{Q}h6\#$, 2... $\mathbb{Q}f4$ 3. $\mathbb{Q}f6\#$, 1... $\mathbb{Q}g4$ 2. $\mathbb{Q}:g4+$ $\mathbb{Q}f5$ 3. $\mathbb{Q}f2\#$.

B29. С. Жирёнкин. 1. $\mathbb{Q}g7!$ – zz; 1...fe 2. $\mathbb{Q}f5+$ $\mathbb{Q}e4(d3)$ 3. $\mathbb{Q}c2\#$, 1... $\mathbb{Q}:e5$ 2. $\mathbb{Q}e3+$ $\mathbb{Q}d6$ 3. $\mathbb{Q}e8\#$, 1... $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}e1+$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}e6\#$, 1... $\mathbb{Q}f5$ 2. $\mathbb{Q}e1$ $\mathbb{Q}c5$ 3. $\mathbb{Q}b4\#$. 4 правильных маты.

B30. Г. Игнатенко. 1. $\mathbb{Q}b5!$ - 2. $\mathbb{Q}:d5$ - 3. $\mathbb{Q}f6\#$, 1... $\mathbb{Q}g2$ 2. $\mathbb{Q}:g3+$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}:d5\#$, 1... $\mathbb{Q}g2$ 2. $\mathbb{Q}:f3+!$ $\mathbb{Q}:f3$ 3. $\mathbb{Q}:g3\#$, 1... $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{Q}a8$ - 3. $\mathbb{Q}:d5\#$, 1... $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{Q}:d6+$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}ef5\#$. Перекрытие Гримшоу.

B31. В. Шавырин. 1. $\mathbb{Q}c3?$ $\mathbb{Q}e5!$ 1. $\mathbb{Q}:h4?$ $\mathbb{Q}:h4!$ 1. $\mathbb{Q}g2!$ - 2. $\mathbb{Q}:h6+$ $\mathbb{Q}f6$ 3. $\mathbb{Q}g7\#$, 2... $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}g5\#$, 1... $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{Q}c3!$ - 3. $\mathbb{Q}:h6\#$, 2... $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}:c3$ 3. $\mathbb{Q}:d5\#$, 1... $\mathbb{Q}g1$ 2. $\mathbb{Q}:h4$ - 3. $\mathbb{Q}d4(g7)\#$, 2... $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}:h6\#$, 1... $\mathbb{Q}c2$ 2. $\mathbb{Q}:c2+$ $\mathbb{Q}d3$ 3. $\mathbb{Q}:d3\#$. Логическая двухвариантная задача, тема Эльбы (в одном варианте).

B32. А.Кузовков. 1. $\mathbb{Q}b5!$ - 2. $\mathbb{Q}d4!$ - 3. $\mathbb{Q}f6\#$, 2...ef 3. $\mathbb{Q}f7\#$, 1... $\mathbb{Q}:d3$ 2. $\mathbb{Q}c4!$ - 3. $\mathbb{Q}c7\#$, 2... $\mathbb{Q}a7$ 3. $\mathbb{Q}c6\#$, 1...gf 2. $\mathbb{Q}f6+$ $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}d4\#$, 1... $\mathbb{Q}b6$ 2. $\mathbb{Q}c7+$ $\mathbb{Q}c5$ 3. $\mathbb{Q}d4\#$, 1... $\mathbb{Q}e3$ 2. $\mathbb{Q}e4+!$ bc (е.р.) 3. $\mathbb{Q}:c3\#$, 2... $\mathbb{Q}:c4$ 3. $\mathbb{Q}bc\#$, 1... $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}e4+!$ fe (е.р.) 3. $\mathbb{Q}:e3\#$, 1... $\mathbb{Q}a5(7)$ 2. $\mathbb{Q}c6+$ $\mathbb{Q}c5$ 3. $\mathbb{Q}d4\#$. Комплект трех пар вариантов с переменой функций ходов белых.

B33. А.Феоктистов. 1...b4 2. $\mathbb{Q}:e5+!$ (A) $\mathbb{Q}:e5+$ 3. $\mathbb{Q}:e5\#$, 2... $\mathbb{Q}:f4$ 3. $\mathbb{Q}:b4\#$, 1. $\mathbb{Q}b6?$ - 2. $\mathbb{Q}:e5+$ (A) $\mathbb{Q}:e5$ 3. $\mathbb{Q}d4\#$ (C), 1... $\mathbb{Q}d6$ 2. $\mathbb{Q}c5+$ (B) $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}:e5\#$ (A), 2... $\mathbb{Q}e3$ 3. $\mathbb{Q}d1\#$, 1... $\mathbb{Q}e3$ 2. $\mathbb{Q}d4+$ (C) ed 3. $\mathbb{Q}c5\#$ (B), 1... $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{Q}:f3+$ $\mathbb{Q}d6$ 3. $\mathbb{Q}b4\#$, 2... $\mathbb{Q}:f3$ 3. $\mathbb{Q}c5\#$, 1... $\mathbb{Q}b4!$ 1. $\mathbb{Q}d8!$ - 2. $\mathbb{Q}c5+$ (B) $\mathbb{Q}e3$ 3. $\mathbb{Q}d1\#$ (D), 1... $\mathbb{Q}d6$ 2. $\mathbb{Q}:e5+!$ (A) $\mathbb{Q}:f4$ 3. $\mathbb{Q}g5\#$, 1... $\mathbb{Q}e3$ 2. $\mathbb{Q}d1+$ (D) $\mathbb{Q}e4$ 3. $\mathbb{Q}c5\#$ (B), 1... $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{Q}f6+$ $\mathbb{Q}:c6$ 3. $\mathbb{Q}b6\#$, 2... $\mathbb{Q}c5$ 3. $\mathbb{Q}d5\#$. В ложном следе циклическое чередование и блокирование полей для короля; в решении чередование ходов, игра косвенной и прямой батареи. Иллюзорная игра, угрозы и защита 1... $\mathbb{Q}d6$ дают тему Рухлиса. Трёхходовая тема ле Гранд (автор).

B34. Л. Любашевский и Л. Макаронец. 1. $b3!$ - 2. $\mathbb{Q}:g6+$ $\mathbb{Q}:d5$ 3. $\mathbb{Q}f5\#$, 1... $\mathbb{Q}:b3$ 2. $\mathbb{Q}:c3+!$ dc 3. $\mathbb{Q}d3\#$, 1... $\mathbb{Q}b3$ 2. $\mathbb{Q}:b6!$ $\mathbb{Q}d3$ 3. $\mathbb{Q}:g6\#$, 2... $\mathbb{Q}b6$ 3. $\mathbb{Q}c5\#$, 1... $\mathbb{Q}e8$ 2. $\mathbb{Q}f6!$ gf 3. $\mathbb{Q}:f6\#$, 2... $\mathbb{Q}d3$ 3. $\mathbb{Q}f4\#$, 2... $\mathbb{Q}:d5$ 3. $\mathbb{Q}f5\#$, 1... $\mathbb{Q}:a6$ 2. $\mathbb{Q}:g3+$ $\mathbb{Q}f5$ 3. $\mathbb{Q}:d7\#$.

C24. Г. Игнатенко. 1. $\mathbb{Q}:h8?$ eb! 1. $\mathbb{Q}h3!$ - 2. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}f1$ 3. $\mathbb{Q}:g2+$ $\mathbb{Q}e1$ 4. $\mathbb{Q}e2\#$, 1... $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}:h8!$ (zz) e4 3. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}f1$ 4. $\mathbb{Q}a1\#$! Минимальная логическая задача.

C25. В. Воронин. 1. $\mathbb{Q}c5!$ – zz; 1... $\mathbb{Q}:c5$ 2. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}b4$ 3. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}c5$ 4. $\mathbb{Q}d6\#$, 1... $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}c2$ 3. $\mathbb{Q}a3+$ $\mathbb{Q}c3$ 4. $\mathbb{Q}e5\#$, 3... $\mathbb{Q}d1$ 4. $\mathbb{Q}b4\#$.

C26. П. Петрашинович. 1. $\mathbb{Q}b3!$ $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}d6!$ $\mathbb{Q}e3$ 3. $\mathbb{Q}d2+$ $\mathbb{Q}e4$ 4. $\mathbb{Q}d4\#$, 1... $\mathbb{Q}c6$ 2. $\mathbb{Q}e7!$ $\mathbb{Q}b5$ 3. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}b6$ 4. $\mathbb{Q}b7\#$, 3... $\mathbb{Q}:a6$ 4. $\mathbb{Q}c6\#$, 1... $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}f8!$ $\mathbb{Q}e4$ 3. $\mathbb{Q}f5+$ $\mathbb{Q}e3$ 4. $\mathbb{Q}f3\#$, 2... $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}c5+$ $\mathbb{Q}e4$ 4. $\mathbb{Q}d4\#$, 1... $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{Q}c2$ $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}c5+$ $\mathbb{Q}e4$ 4. $\mathbb{Q}d4\#$, 2... $\mathbb{Q}b5$ 3. $\mathbb{Q}c5+$ $\mathbb{Q}a6$ 4. $\mathbb{Q}c6\#$, 3... $\mathbb{Q}a4$ 4. $\mathbb{Q}a5\#$, В трех вариантах представлена дуаль короля и ферзя с тихими вторыми ходами.

C27. Л. Любашевский и Л. Макаронец. 1. $\mathbb{Q}fe1!$ - 2. $\mathbb{Q}e4$ - 3. $\mathbb{Q}c1$ - 4. $\mathbb{Q}c2\#$, 2...cd 3. $\mathbb{Q}b2+$ $\mathbb{Q}c1$ 4. $\mathbb{Q}c2\#$, 1... $\mathbb{Q}d2$ 2. $\mathbb{Q}d5$ c2 3. $\mathbb{Q}a2$ - 4. $\mathbb{Q}c2\#$, 1...c2 2. $\mathbb{Q}e3$ - 3. $\mathbb{Q}f1$ c1 $\mathbb{Q}4. \mathbb{Q}f2\#$, 2...c1 \mathbb{Q} 3. $\mathbb{Q}f2+$ $\mathbb{Q}e-$ 4. $\mathbb{Q}f1\#$.

C28. Г. Игнатенко. 1. $\mathbb{Q}c5!$ - 2. $\mathbb{Q}c7+!$ $\mathbb{Q}:c7$ 3. $\mathbb{Q}d7+$ $\mathbb{Q}d6$ 4. $\mathbb{Q}c5\#$, 1... $\mathbb{Q}e8$ 2. $\mathbb{Q}d3+!$ ed 3. $\mathbb{Q}d4+!$ $\mathbb{Q}:d4$ 4. $\mathbb{Q}f3\#$, 1...d3 2. $\mathbb{Q}d4+!$ $\mathbb{Q}:d4$ 3. $\mathbb{Q}f6+$ e5 4. $\mathbb{Q}b3\#$, 1... $\mathbb{Q}c8$ 2. $\mathbb{Q}:c8$ $\mathbb{Q}h8$ 3. $\mathbb{Q}d7+$ $\mathbb{Q}d6$ 4. $\mathbb{Q}c5\#$. Дальнее блокирование полей.

C29. А. Сыгурев. 1. $\mathbb{Q}c1!$ - 2. $\mathbb{Q}c6!$ - 3. $\mathbb{Q}f6+ ef$ 4. $\mathbb{Q}:f6\#$, 2... $\mathbb{Q}:c6$ 3. $\mathbb{Q}c2$ - 4. $\mathbb{Q}:d4\#$ ($3...c5??$), 1... $\mathbb{Q}d1$ 2. $\mathbb{Q}h6+$! $\mathbb{Q}:h6$ 3. $\mathbb{Q}:d1$ - 4. $\mathbb{Q}:g4\#$ ($3...h5??$) - первая пара вариантов с перекрытием черных пешек собственными слонами и неочевидными жертвами белых фильтр, 1... $\mathbb{Q}c2$ 2. $\mathbb{Q}:c2$ $c5$ 3. $\mathbb{Q}:d4!$ - 4. $\mathbb{Q}e3\#$, 3... cd 4. $\mathbb{Q}:d4\#$, 1... $g3$ 2. fg $h5$ 3. $\mathbb{Q}f4+ gf$ 4. $\mathbb{Q}:f4\#$ - вторая пара вариантов с жертвами $\mathbb{Q}e4$, 1... $c5$ 2. $\mathbb{Q}c4!$ - 3. $\mathbb{Q}cd6+ ed$ 4. $\mathbb{Q}f6\#$, 1... $\mathbb{Q}b5$ 2. $\mathbb{Q}:b5$ $c5$ 3. $\mathbb{Q}bd6+ ed$ 4. $\mathbb{Q}f6\#$ - третья пара с разными маршрутами $\mathbb{Q}a3$ к полю $d6$ и его жертвами. 1. $\mathbb{Q}b5!$? $g3!$ - сильный ложный след с неочевидным опровержением.

D30. В. Козырев и А. Кузнецов. 1. $\mathbb{Q}d6+!$ 1. $\mathbb{Q}e4+?$ $\mathbb{Q}a6$ 2. $\mathbb{Q}f3$ $b:c3-+$ 1... $\mathbb{Q}a6$ 2. $\mathbb{Q}c6!$ $b:c3$ 2... $h2$ 3. $c:b4$ $b5$ 4. $\mathbb{Q}:b5$ $h1\mathbb{Q}$ 5. $\mathbb{Q}a5\#$ 3. $b4!$ $c2$ 4. $\mathbb{Q}a5+!$ $b:a5$ 5. $b5\#$ и 1... $b5$ 2. $\mathbb{Q}c6!$ $a6!$ 2... $h2$ 3. $\mathbb{Q}b5+$ $\mathbb{Q}a6$ 4. $c:b4$ $h1\mathbb{Q}$ 5. $\mathbb{Q}a5\#$ 3. $\mathbb{Q}c5$ (перестановка 3. $\mathbb{Q}g4$) 3... $b:c3$ 4. $\mathbb{Q}g4!$ $c2$ 4... $b4$ 5. $\mathbb{Q}c6$ $c2$ 6. $\mathbb{Q}g5\#$ 5. $\mathbb{Q}a4+!$ $b:a4$ 6. $b4\#$

D31. В. Козырев. a) diagram: 1. $f7$ $\mathbb{Q}g7$ 2. $\mathbb{Q}a1+!$ 2. $\mathbb{Q}b2+?$ $\mathbb{Q}f7$ 3. $\mathbb{Q}:g5$ $h1\mathbb{Q}$ 4. $\mathbb{Q}f6+$ $\mathbb{Q}g8$ 5. $\mathbb{Q}e6+ \mathbb{Q}g7$ 6. $\mathbb{Q}f6+ \mathbb{Q}g6$ 7. $\mathbb{Q}e7+$ $\mathbb{Q}g7$ 8. $\mathbb{Q}f6+ \mathbb{Q}h7$ 9. $\mathbb{Q}f5+ \mathbb{Q}g7$ 10. $\mathbb{Q}f6+ \mathbb{Q}f7$ 11. $\mathbb{Q}e5+ \mathbb{Q}e7$ 12. $\mathbb{Q}f6+ \mathbb{Q}e8$ 13. $\mathbb{Q}g6+ \mathbb{Q}e7$ 14. $\mathbb{Q}f6+ \mathbb{Q}d6$ 15. $\mathbb{Q}:h4+ \mathbb{Q}c7=$ 2... $b2!$ 3. $\mathbb{Q}:b2+ \mathbb{Q}f7$ 4. $\mathbb{Q}:g5$ $h1\mathbb{Q}$ 5. $\mathbb{Q}f6+ \mathbb{Q}g8$ 6. $\mathbb{Q}e6+ \mathbb{Q}g7$ 7. $\mathbb{Q}f6+ \mathbb{Q}g6$ 8. $\mathbb{Q}e7+ \mathbb{Q}g7$ 9. $\mathbb{Q}f6+ \mathbb{Q}h7$ 10. $\mathbb{Q}f5+ \mathbb{Q}g7$ 11. $\mathbb{Q}f6+ \mathbb{Q}f7$ 12. $\mathbb{Q}e5+ \mathbb{Q}e7$ 13. $\mathbb{Q}f6+ \mathbb{Q}e8$ 14. $\mathbb{Q}g6+ \mathbb{Q}e7$ 15. $\mathbb{Q}f6+ \mathbb{Q}d6$ 16. $\mathbb{Q}:h4+ \mathbb{Q}d5$ 17. $\mathbb{Q}f5+ \mathbb{Q}d6$ 18. $\mathbb{Q}f8+ \mathbb{Q}e5$ 19. $\mathbb{Q}g7+ \mathbb{Q}d6$ 20. $\mathbb{Q}e7+ \mathbb{Q}c6$ 21. $\mathbb{Q}e8+ \mathbb{Q}b7$ 22. $\mathbb{Q}d7+ \mathbb{Q}a6$ 23. $\mathbb{Q}c8+ \mathbb{Q}b7$ 24. $\mathbb{Q}c4+ b5$ 25. $\mathbb{Q}a2+ \mathbb{Q}b6$ 26. $\mathbb{Q}d8+!$ 26. $\mathbb{Q}f2+?$ $\mathbb{Q}c7!$ 27. $\mathbb{Q}f7+ \mathbb{Q}c6$ 28. $\mathbb{Q}e6+ \mathbb{Q}c7$ 29. $\mathbb{Q}g3+ \mathbb{Q}d8$ 30. $\mathbb{Q}g8+ \mathbb{Q}e7$ 31. $\mathbb{Q}g7+ \mathbb{Q}e6$ 32. $\mathbb{Q}:b7$ $c1\mathbb{Q}=$ 26... $\mathbb{Q}c6$ 27. $\mathbb{Q}e6\#$;

b) $\mathbb{Q}b4 \rightarrow c4$: 1. $f7$ $\mathbb{Q}g7$ 2. $\mathbb{Q}a1+!$ 2. $\mathbb{Q}b2+?$ $\mathbb{Q}f7$ 3. $\mathbb{Q}:g5$ $h1\mathbb{Q}$ 4. $\mathbb{Q}f6+ \mathbb{Q}g8$ 5. $\mathbb{Q}e6+ \mathbb{Q}g7$ 6. $\mathbb{Q}f6+ \mathbb{Q}g6$ 7. $\mathbb{Q}e5+ \mathbb{Q}h5$ 8. $\mathbb{Q}f7+ \mathbb{Q}g5$ 9. $\mathbb{Q}f6+ \mathbb{Q}g4!$ 10. $\mathbb{Q}g6+ \mathbb{Q}f3$ 11. $\mathbb{Q}f5+ \mathbb{Q}e3$ 12. $\mathbb{Q}d4+ \mathbb{Q}d2$ 13. $\mathbb{Q}d3+ \mathbb{Q}e1$ 14. $\mathbb{Q}c3+ \mathbb{Q}f2=$ (15. $\mathbb{Q}:c2+?$) 2... $b2!$ 3. $\mathbb{Q}:b2+ \mathbb{Q}f7$ 4. $\mathbb{Q}:g5$ $h1\mathbb{Q}$ 5. $\mathbb{Q}f6+ \mathbb{Q}g8$ 6. $\mathbb{Q}e6+ \mathbb{Q}g7$ 7. $\mathbb{Q}g6+ \mathbb{Q}g7$ 8. $\mathbb{Q}e5+ \mathbb{Q}h5$ 9. $\mathbb{Q}f7+ \mathbb{Q}g5$ 10. $\mathbb{Q}f6+ \mathbb{Q}g4$ 10... $\mathbb{Q}f4$ 11. $\mathbb{Q}:h4+ \mathbb{Q}e3$ 12. $\mathbb{Q}f2+ \mathbb{Q}e4$ 13. $\mathbb{Q}d4+ \mathbb{Q}f5$ 14. $\mathbb{Q}f6++$ 11. $\mathbb{Q}g6+ \mathbb{Q}f3$ 11... $\mathbb{Q}h3$ 12. $\mathbb{Q}f5+ \mathbb{Q}h2$ 13. $\mathbb{Q}f4+!$ (13. $\mathbb{Q}e5+?$ $\mathbb{Q}g1=$) 13... $\mathbb{Q}g2$ 14. $\mathbb{Q}e4+ \mathbb{Q}g1$ 15. $\mathbb{Q}d4+ \mathbb{Q}h2$ 16. $\mathbb{Q}:h4+ \mathbb{Q}g2$ 17. $\mathbb{Q}e4+ \mathbb{Q}h2$ 18. $\mathbb{Q}h7+ \mathbb{Q}g2$ 19. $\mathbb{Q}:c2+ \mathbb{Q}g3$ 20. $\mathbb{Q}e5+ \mathbb{Q}f3$ 21. $\mathbb{Q}d3+ \mathbb{Q}f2$ 22. $\mathbb{Q}d4+ \mathbb{Q}g2$ 23. $\mathbb{Q}e4+ \mathbb{Q}h2$ 24. $\mathbb{Q}h4+ \mathbb{Q}g2$ 25. $\mathbb{Q}g4+ \mathbb{Q}f1$ 26. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}h7+$ 27. $\mathbb{Q}d2$ $\mathbb{Q}h6+$ 28. $\mathbb{Q}d1+-$ 12. $\mathbb{Q}f5+ \mathbb{Q}e3$ 13. $\mathbb{Q}d4+ \mathbb{Q}d2$ 14. $\mathbb{Q}d3+ \mathbb{Q}e1$ 14... $\mathbb{Q}c1$ 15. $\mathbb{Q}e3+ \mathbb{Q}b1$ 16. $\mathbb{Q}b3+ \mathbb{Q}a1$ 17. $\mathbb{Q}d4\#$ 15. $\mathbb{Q}c3+ \mathbb{Q}f2$ 16. $\mathbb{Q}:c2+ \mathbb{Q}g3$ 16... $\mathbb{Q}f3$ 17. $\mathbb{Q}f5+ \mathbb{Q}e2$ 18. $\mathbb{Q}d3+ \mathbb{Q}f2$ 19. $\mathbb{Q}d4++$ 17. $\mathbb{Q}e5+ \mathbb{Q}g4$ 18. $\mathbb{Q}g6+ \mathbb{Q}h3$ 19. $\mathbb{Q}f5+ \mathbb{Q}g2$ 20. $\mathbb{Q}e4+ \mathbb{Q}g1$ 21. $\mathbb{Q}d4+ \mathbb{Q}h2$ 22. $\mathbb{Q}:h4+ \mathbb{Q}g2$ 23. $\mathbb{Q}g4+ \mathbb{Q}f1$ 24. $\mathbb{Q}d3!$ $\mathbb{Q}h7+$ 25. $\mathbb{Q}d2!$ $\mathbb{Q}h6+$ 26. $\mathbb{Q}d1+-$

D32. В. Калашников. 1. $\mathbb{Q}f4+$ $\mathbb{Q}g8$ 2. $\mathbb{Q}d4?$ $\mathbb{Q}:h5$ $c1\mathbb{Q}=$ 2. $\mathbb{Q}g4$ ловля №1 2... $\mathbb{Q}:g4$ 3. $\mathbb{Q}:g4$ $\mathbb{Q}g2$ 3... $\mathbb{Q}f3$ 4. $\mathbb{Q}h1$ $e1\mathbb{Q}$ 5. $\mathbb{Q}:e1$ $\mathbb{Q}:e1+-$, 4. $\mathbb{Q}g5+?$ $\mathbb{Q}h8$ 5. $\mathbb{Q}d4+ \mathbb{Q}h7$ 6. $\mathbb{Q}f5+ \mathbb{Q}h6$ 7. $\mathbb{Q}g6+ \mathbb{Q}h5=$ 4. $\mathbb{Q}e6+ \mathbb{Q}g7$ 5. $\mathbb{Q}d4+?$ $\mathbb{Q}g6$ 6. $\mathbb{Q}h1$ $e1\mathbb{Q}$ 7. $\mathbb{Q}:e1$ $\mathbb{Q}:e1$ 8. $\mathbb{Q}b2$ $\mathbb{Q}d3=$ 5. $\mathbb{Q}g5+$ ловля №2 5... $\mathbb{Q}f6$ 5... $\mathbb{Q}h6$ 6. $\mathbb{Q}:g2++-$ 5... $\mathbb{Q}h8$ 6. $\mathbb{Q}g8+$ $\mathbb{Q}h7$ 7. $\mathbb{Q}:g2+-$ 6. $\mathbb{Q}:g2$ $e1\mathbb{Q}$ 7. $\mathbb{Q}d4+?$ $\mathbb{Q}e7$ 8. $\mathbb{Q}c5+ \mathbb{Q}f6$ 9. $\mathbb{Q}d4+ \mathbb{Q}e7=$ 7. $\mathbb{Q}g5+ \mathbb{Q}g6$ 7... $\mathbb{Q}g7$ 8. $\mathbb{Q}h4+ \mathbb{Q}h8$ 9. $\mathbb{Q}f6+ \mathbb{Q}h7$ 10. $\mathbb{Q}f5+ \mathbb{Q}h6$ 11. $\mathbb{Q}h2+-$ Попытка 8. $\mathbb{Q}d2+?$ $\mathbb{Q}h7$ 9. $\mathbb{Q}:e1$ $c1\mathbb{Q}$ 10. $\mathbb{Q}f5+ \mathbb{Q}h8=$ 8. $\mathbb{Q}h4+$ ловля №3 8... $\mathbb{Q}h5$ 9. $\mathbb{Q}:e1$ $c1\mathbb{Q}$ 10. $\mathbb{Q}f7+ \mathbb{Q}h6$ 11. $\mathbb{Q}d2++$ ловля №4.

D33. С. Нильсен. 1. $\mathbb{Q}h8+$ 1. $a8\mathbb{Q}+ \mathbb{Q}b8+$ 2. $\mathbb{Q}e8$ $\mathbb{Q}c8\#$ 1... $\mathbb{Q}:h8$ 2. $a8\mathbb{Q}+ \mathbb{Q}b8+$ 3. $\mathbb{Q}e8$ $\mathbb{Q}c8+$ 3... $e5$ 4. $g7+ \mathbb{Q}g8$ 5. $\mathbb{Q}b7+-$ 4. $\mathbb{Q}f7$ $\mathbb{Q}f8+$ 4... $\mathbb{Q}:a8$ 5. $g7\#$ 5. $\mathbb{Q}:f8$ $\mathbb{Q}d8+$ 6. $\mathbb{Q}f7$ 6. $\mathbb{Q}e8?$ $\mathbb{Q}f6\#$ 6... $\mathbb{Q}g8+ 7. \mathbb{Q}f6 \mathbb{Q}e5+ 7... \mathbb{Q}f8+ 8. \mathbb{Q}:e6+ 8. \mathbb{Q}:e5 \mathbb{Q}:a8 9. g7+ \mathbb{Q}g8 10. \mathbb{Q}f6 \mathbb{Q}f3+ 10... g3 11. \mathbb{Q}e4! \mathbb{Q}d8 12. \mathbb{Q}g6 g2 13. \mathbb{Q}f7+ \mathbb{Q}h7 14. g8\mathbb{Q}+ \mathbb{Q}g8 15. \mathbb{Q}:g8+ \mathbb{Q}g8 16. \mathbb{Q}g7++-$ или 10... $\mathbb{Q}c6$ 11. $\mathbb{Q}e4+-$ 11. $\mathbb{Q}g6 \mathbb{Q}c6$ 12. $\mathbb{Q}b1$ 12. $\mathbb{Q}d3?$ $e5+=$ 12. $\mathbb{Q}e4?? \mathbb{Q}e4+$ с шахом. 12... $g3$ 12... $e5+$ 13. $\mathbb{Q}g5 \mathbb{Q}a6$ 14. $\mathbb{Q}f5 g3$ 15. $\mathbb{Q}e6++$ 13. $\mathbb{Q}f7!$ под связку, 13... $\mathbb{Q}e8$ 14. $\mathbb{Q}h6!$ $g2$ 14... $\mathbb{Q}f7$ 15. $\mathbb{Q}h7\#$ 14... $\mathbb{Q}f7$ 15. $\mathbb{Q}g6+$ $\mathbb{Q}g8$ 16. $\mathbb{Q}:e8$


g2 17. $\mathbb{A}d7(g6)$ g1 \mathbb{W} 18. $\mathbb{A}:e6\#$ 15. $\mathbb{B}f6!$ $\mathbb{W}h5+$ 15...g1 \mathbb{W} 16. $\mathbb{A}h7\#$ 16. $\mathbb{B}:h5$ g1 \mathbb{W} 17. $\mathbb{A}h7+!$ $\mathbb{B}:h7$ 17... $\mathbb{B}:g7$ 18. $\mathbb{B}g6++$ 18. $\mathbb{B}g8\mathbb{W}+!!$ $\mathbb{W}:g8$ 18... $\mathbb{B}:g8$ 19. $\mathbb{B}g6++$ 19. $\mathbb{B}h6+$ $\mathbb{B}g7$ 20. $\mathbb{B}g6+$ $\mathbb{B}f7$ 21. $\mathbb{B}:g8$ $\mathbb{W}:g8$ 22. $\mathbb{B}g6$ $\mathbb{B}f8$ 23. $\mathbb{B}f6+$

D34. П. Арестов и А. Скрипник. 1... $\mathbb{B}hg3!$ 1... $\mathbb{B}fg3$ 2. $\mathbb{B}:e3$ f1 $\mathbb{W}+$ 3. $\mathbb{B}:d2=$ 2. $\mathbb{B}c2!$ 2.b4? $\mathbb{B}b1!-+$ 2... $\mathbb{B}d1\mathbb{W}+!$ 3. $\mathbb{B}:d1$ $\mathbb{B}b1!$ 3...e2+ 4. $\mathbb{B}:e2$ $\mathbb{B}:e2$ 5. $\mathbb{B}:e2=$ 4. $\mathbb{B}c5!$ 4.b4? $\mathbb{B}h2-+$ 4... $\mathbb{B}d2!$ 4... $\mathbb{B}h2$ 5. $\mathbb{B}:g3$ f1 $\mathbb{W}+$ 6. $\mathbb{B}e1$ $\mathbb{W}f3+$ 7. $\mathbb{B}e2$ $\mathbb{W}h1+$ 8. $\mathbb{B}e1=$ 5. $\mathbb{B}:g3!$ 5. $\mathbb{B}e3?$ f1 $\mathbb{W}+$ 6. $\mathbb{B}:d2$ $\mathbb{B}c1+$ 7. $\mathbb{B}d3$ $\mathbb{B}c2+$ 8. $\mathbb{B}d4$ $\mathbb{B}f5++$ или 6. $\mathbb{B}e1$ $\mathbb{W}g2!$ 7. $\mathbb{B}:d2$ $\mathbb{B}f3+$ 8. $\mathbb{B}e1$ $\mathbb{W}f1#$ 5... $\mathbb{B}f1+$ 6. $\mathbb{B}e1$ $\mathbb{W}f3+$ 7. $\mathbb{B}e2$ $\mathbb{W}h1+$ 8. $\mathbb{B}e1\mathbb{W}h5+$ 9. $\mathbb{B}e2$ $\mathbb{W}c5$ 10. $\mathbb{B}d3+!$ $\mathbb{B}:b2$ 10... $\mathbb{B}a2(a1)$ 11.b4! $\mathbb{B}:b4$ 12. $\mathbb{B}:e3=$ 11. $\mathbb{B}:e3!$ $\mathbb{W}:e3=$ пат.

D35. А. Жуков и В. Лебедев. 1... $\mathbb{B}b8$ 1...c1 \mathbb{W} 2.g8 $\mathbb{W}+$ $\mathbb{B}:g8$ 3.e8 $\mathbb{W}+$ $\mathbb{B}c8+$ 4. $\mathbb{B}:c8$ 5. $\mathbb{B}h5=$ 2. $\mathbb{B}g8\mathbb{W}!$ 2.e8 $\mathbb{W}?$ c1 \mathbb{W} 3.g8 \mathbb{W} $\mathbb{B}a3+-$ 2... $\mathbb{B}:g8$ 3.e8 $\mathbb{W}!$ $\mathbb{B}:e8$ 3...c1 \mathbb{W} 4. $\mathbb{B}a4!$ $\mathbb{B}g4!$ 5. $\mathbb{B}e4$ $\mathbb{B}g6+!$ 6. $\mathbb{B}e6$ (6. $\mathbb{B}b5+$ $\mathbb{B}b7$ 7. $\mathbb{B}e7+$ $\mathbb{B}c8$ 8. $\mathbb{B}:g6$ $\mathbb{W}f1+$ 9. $\mathbb{B}a5$ $\mathbb{B}c7+$ 10. $\mathbb{B}:c7+$ $\mathbb{B}:c7=$ 6. $\mathbb{B}:g6$ d1 \mathbb{W} 7. $\mathbb{B}b6+$ $\mathbb{B}:a4$ 8. $\mathbb{B}:a4+$ $\mathbb{B}a7+$ 9. $\mathbb{B}:a7+$ $\mathbb{B}b8$ 10. $\mathbb{B}:b7+$ $\mathbb{B}c8$ 11. $\mathbb{B}f5+=$) 6... $\mathbb{B}g4!$ 7. $\mathbb{B}e4$ $\mathbb{B}g6+!$ 8. $\mathbb{B}e6=$ 4. $\mathbb{B}e7!!$ 4. $\mathbb{B}:e8?$ d1 $\mathbb{W}+-$ 4... $\mathbb{B}d8$ 4...d1 \mathbb{W} 5. $\mathbb{B}d5+!$ $\mathbb{B}:d5$ 6. $\mathbb{B}a7+!$ $\mathbb{B}:a7=$ 5. $\mathbb{B}d5+!$ 5. $\mathbb{B}a7+?$ $\mathbb{B}:a7$ 6. $\mathbb{B}d5+$ $\mathbb{B}b8-$ ++ 5... $\mathbb{B}:d5$ 6. $\mathbb{B}a7+!$ $\mathbb{B}:a7=$ пат.

D36. М. Камиоли и П. Росси. 1...e2! 1... $\mathbb{B}b2$ 2. $\mathbb{B}f8+$ $\mathbb{B}h8$ 3. $\mathbb{B}g6+$ $\mathbb{B}h7$ 4. $\mathbb{B}f8+$ $\mathbb{B}g8$ 5. $\mathbb{B}c4+=$ вечный шах, 2. $\mathbb{B}f8+$ $\mathbb{B}h8$ 3. $\mathbb{B}a1+$ 3. $\mathbb{B}g6+?$ $\mathbb{B}g8!+$ 3... $\mathbb{B}b2$ 4. $\mathbb{B}f2$ $\mathbb{B}e1\mathbb{W}+$ 5. $\mathbb{B}:e1$ h4 6. $\mathbb{B}f1$ h3 7. $\mathbb{B}g1$ h2+ 8. $\mathbb{B}h1$ $\mathbb{B}g8$ 9.h7+ $\mathbb{B}h8$ 9... $\mathbb{B}g7?$ 10.f6+ $\mathbb{B}h8$ 11.f7+ 10. $\mathbb{B}d7!$ c6! 10...c5? 11. $\mathbb{B}f8$ c4 12.b:c4 b3 13.c5+- 11. $\mathbb{B}f8$ c5 12. $\mathbb{B}d7$ c4! 12... $\mathbb{B}h7$ 13. $\mathbb{B}f6+$ $\mathbb{B}g7$ 14. $\mathbb{B}e4$ $\mathbb{B}h7$ 14. $\mathbb{B}f6+$ $\mathbb{B}g7!$ 14... $\mathbb{B}h8$ 15. $\mathbb{B}e4$ $\mathbb{B}g8$ 16. $\mathbb{B}d3$ $\mathbb{B}:d2$ 17. $\mathbb{B}e1$ $\mathbb{B}e2$ 18. $\mathbb{B}g3+=$ вечный шах, 15. $\mathbb{B}e4$ $\mathbb{B}f7$ 16. $\mathbb{B}d2!$ $\mathbb{B}:d2$ 17. $\mathbb{B}e1!$ 17. $\mathbb{B}c1?$ $\mathbb{B}b2-+$ 17. $\mathbb{B}e5?$ $\mathbb{B}d1+$ 18. $\mathbb{B}h2$ a1 \mathbb{W} 19. $\mathbb{B}e6+$ $\mathbb{B}f8!+$ 17... $\mathbb{B}e2!$ 17... $\mathbb{B}b2$ 18. $\mathbb{B}e6+=$ вечный шах, 18. $\mathbb{B}d1!=$ 18. $\mathbb{B}e2?$ a1 $\mathbb{W}+-$

Исправление D6, ШК-128, 2016 В. Тарасюк (Украина)



= ход черных 4+6

$\mathbb{B}c8$ (8...f6? 9. $\mathbb{B}d6=$) 9. $\mathbb{B}d5$ $\mathbb{B}d7-+$ 7... $\mathbb{B}c8$ 8. $\mathbb{B}c6!$ А теперь можно и нужно! 8. $\mathbb{B}e6?$ $\mathbb{B}:b8-+$ 8...bc+ 9. $\mathbb{B}e6!$ Отказываясь от очевидного 9. $\mathbb{B}:c6?$ $\mathbb{B}d8!$ 10. $\mathbb{B}d5$ $\mathbb{B}d7(e7)-$. 9...c5 10. $\mathbb{B}:f6$ $\mathbb{B}d7!$ 11. $\mathbb{B}e5!$ Точность до конца. 11. $\mathbb{B}f5?$ $\mathbb{B}d6!$ 12. $\mathbb{B}e4$ $\mathbb{B}c6$ 13. $\mathbb{B}e5$ (13. $\mathbb{B}d3$ $\mathbb{B}b5$ 14. $\mathbb{B}c3$ c6 15. $\mathbb{B}c2$ $\mathbb{B}b4$ 16. $\mathbb{B}b2$ c4-) 13...c4! 14. bc $\mathbb{B}c5-+$, и чёрная пешка неудержима. 11... $\mathbb{B}c6$ 12. $\mathbb{B}e6!$ 12. $\mathbb{B}e4?$ $\mathbb{B}b6!$ 13. $\mathbb{B}d5$ $\mathbb{B}b5-+$ 12...c4 13. bc $\mathbb{B}c5$ 14. $\mathbb{B}d7$ c6 15. $\mathbb{B}c7=$

[В D6 была обнаружена дуаль 9. $\mathbb{B}e1-+$ -]

E42. П. Забирохин. а) 1. $\mathbb{B}:g5$ $\mathbb{B}c3$ 2. $\mathbb{B}f5$ $\mathbb{B}d3\#$; б) 1. $\mathbb{B}:f4$ $\mathbb{B}b3$ 2. $\mathbb{B}e4$ $\mathbb{B}c5\#$; Тема Зилахи с освобождением диагонали от трех белых фигур. Чёрно-белый клапан. Необычные правильные маты. Мередит.

E43. В. Клипачёв. 1. $\mathbb{B}f5$ $\mathbb{B}g1$ 2. $\mathbb{B}f4$ $\mathbb{B}h2\#$; 1. $\mathbb{B}d6$ $\mathbb{B}a7$ 2. $\mathbb{B}c5$ $\mathbb{B}b8\#$; 1.f5 $\mathbb{B}h5$ 2. $\mathbb{B}f6$ $\mathbb{B}d4\#$; 1. $\mathbb{B}c5$ $\mathbb{B}g5$ 2. $\mathbb{B}d4$ $\mathbb{B}f6\#$; Звездочка чёрного короля с правильными матами.

E44. В. Мединцев. 1. $\mathbb{Q}:c5$ $c8\mathbb{Q}$ 2. $\mathbb{Q}a6$ $\mathbb{Q}:a7#$; 1. $\mathbb{Q}:c5$ $c8\mathbb{Q}$ 2. $\mathbb{Q}e7$ $\mathbb{Q}d7#$; 1. $\mathbb{Q}:c7$ $\mathbb{Q}b3$ 2. $\mathbb{Q}g7$ $\mathbb{Q}d4#$; ANI –стиль: решения с белыми превращениями и взятием коня дополнены решением с его активной игрой.

E45. В. Клипачёв. 1. $\mathbb{Q}:c4$ $\mathbb{Q}h8$ 2. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}g7$ 3. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}g6#$; 1.d5 $\mathbb{Q}a5$ 2. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}g6$ 3. $\mathbb{Q}d6$ $\mathbb{Q}c6#$; Тема Зилахи.

E46. П. Стойоски. 1. $\mathbb{Q}g3$ $\mathbb{Q}h8$ 2. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}h3$ 3. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}h5#$; 1.d4 $\mathbb{Q}e8$ 2. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}c6$ 3. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}e8#$; Ушёл-пришёл в игре черных, перемена функций белых фигур. Правильные маты со связкой

E47. В. Заманов. 1... $\mathbb{Q}g1$ 2. $\mathbb{Q}f5$ $\mathbb{Q}:g4$ 3. $\mathbb{Q}:g4$ O-O-O 4. $\mathbb{Q}f5$ $\mathbb{Q}g1#$; 1... $\mathbb{Q}c1$ 2. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}:c4$ 3. $\mathbb{Q}:c4$ O-O 4. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}c1#$; Тема Зилахи с двумя рокировками.

E48. В. Перетятько. 1... $\mathbb{Q}b4$ 2. $\mathbb{Q}c1$ $\mathbb{Q}a4$ 3. $\mathbb{Q}b2$ $\mathbb{Q}a5$ 4. $\mathbb{Q}a1$ $\mathbb{Q}b6$ 5. $\mathbb{Q}b2$ $\mathbb{Q}c2#$; Последовательные связывания-развязывания белого коня.

E49. М. Гершинский, З. Михайлоски. а) 1.e4 $\mathbb{Q}f4$ 2. $\mathbb{Q}f7$ $\mathbb{Q}e5$ 3.e6 $\mathbb{Q}d6$ 4.e5 $\mathbb{Q}c7$ 5. $\mathbb{Q}e6$ $\mathbb{Q}h5$ 6. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}f7#$; б) 1.e6 $\mathbb{Q}h4$ 2. $\mathbb{Q}e7$ $\mathbb{Q}g5$ 3. $\mathbb{Q}d6$ $\mathbb{Q}f6$ 4. $\mathbb{Q}d5$ $\mathbb{Q}e7$ 5.e4 $\mathbb{Q}d7$ 6.e5 $\mathbb{Q}e6#$; Разнообразное формирование "домика" для черного короля со слоновыми матами.

E50. З. Михайлоски. 1... $\mathbb{Q}b5$ 2. $\mathbb{Q}a6$ $\mathbb{Q}c6$ 3. $\mathbb{Q}:e2+$ $\mathbb{Q}:e2$ 4. $\mathbb{Q}a8$ $\mathbb{Q}d3$ 5. $\mathbb{Q}a7$ $\mathbb{Q}c3$ 6. $\mathbb{Q}a6$ $\mathbb{Q}b4$ 7. $\mathbb{Q}a7$ $\mathbb{Q}b5#$; Антибристоль (белый слон-чёрный ферзь) и тема Клазиница в исполнении тех же фигур.

F25. А. Попов. 1. $\mathbb{Q}b7?$ - 2. $\mathbb{Q}c6+$ $\mathbb{Q}:c6#$, 1... $b:a2+$ 2. $\mathbb{Q}b3+$ $\mathbb{Q}:b3#$, 1... $\mathbb{Q}f6$ 2. $\mathbb{Q}a6+$ $\mathbb{Q}:a6#$, 1... $\mathbb{Q}:b7/\mathbb{Q}b6$ 2. $\mathbb{Q}:b3+$ $\mathbb{Q}:b3#$, 1... $\mathbb{Q}a5!$ 1. $\mathbb{Q}b6!$ - 2. $\mathbb{Q}c6+$ $\mathbb{Q}:c6#$, 1... $b:a2+$ 2. $\mathbb{Q}b3+$ $\mathbb{Q}:b3#$, 1... $\mathbb{Q}c6+$ 2. $\mathbb{Q}b5+$ $\mathbb{Q}:b5#$, 1... $\mathbb{Q}f6$ 2. $\mathbb{Q}a6+$ $\mathbb{Q}:a6#$, 1... $\mathbb{Q}:b6$ 2. $\mathbb{Q}:b3+$ $\mathbb{Q}:b3#$.

F26. М. Мишко. 1. $\mathbb{Q}b2?$ $h5!$ 1. $\mathbb{Q}c1!$ zz 1... $\mathbb{Q}:c5$ 2. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{Q}c6$ 3. $\mathbb{Q}a7!$ zz $h5$ 4. $\mathbb{Q}g5$ $h4$ 5. $\mathbb{Q}d8+$ $\mathbb{Q}c7$ 6. $\mathbb{Q}c5+$ $\mathbb{Q}:c5$ 7. $\mathbb{Q}a5+$ $\mathbb{Q}:a5#$, 1... $h5$ 2. $\mathbb{Q}e6+$ $\mathbb{Q}:c5$ 3. $\mathbb{Q}a3+$ $\mathbb{Q}b4$ 4. $\mathbb{Q}e4!$ $h4$ 5. $\mathbb{Q}a5+$ $\mathbb{Q}c6$ 6. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{Q}:c4$ 7. $\mathbb{Q}a4+$ $\mathbb{Q}:a4#$.

F27. М. Мишко и С. Бородавкин. 1. $\mathbb{Q}e2!$ zz 1... $g3$ 2. $\mathbb{Q}e1!$ $\mathbb{Q}d3$ 3. $\mathbb{Q}e2+$ $\mathbb{Q}c3$ 4. $\mathbb{Q}e3+$ $\mathbb{Q}d3$ 5. $\mathbb{Q}c1+$ $\mathbb{Q}d4$ 6. $\mathbb{Q}d2$ $\mathbb{Q}e3$ 7. $\mathbb{Q}e2+$ $\mathbb{Q}f3$ 8. $\mathbb{Q}f2+$ $g:f2#$, 1... $g5$ 2.f:g5 $g3$ 3. $\mathbb{Q}c5+$ $\mathbb{Q}c4$ 4. $\mathbb{Q}:c4$ $e5$ 5. $\mathbb{Q}e1!$ zz $\mathbb{Q}d3/e4$ 6. $\mathbb{Q}e3$ $e4/\mathbb{Q}d3$ 7. $\mathbb{Q}d1$ $e3$ 8. $\mathbb{Q}d2+$ $ed2#$.

F28. А. Стёпочкин. * 1... $b4#$. 1. $\mathbb{Q}d1!$ $b4+$ 2. $\mathbb{Q}d2+$ $\mathbb{Q}b5$ 3. $\mathbb{Q}c7$ $\mathbb{Q}a6$ 4. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}b5$ 5. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{Q}a4$ 6.b3+ $\mathbb{Q}a3$ 7. $\mathbb{Q}a7+$ $\mathbb{Q}b2$ 8. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}:b3$ 9. $\mathbb{Q}c1$ $\mathbb{Q}c3$ 10. $\mathbb{Q}c2$ $b3$ 11. $\mathbb{Q}b1$ $b2#$.

F29. А. Ажусин. 1. $\mathbb{Q}e3?$ $\mathbb{Q}h4$ 2.g3+ $\mathbb{Q}h5$ 3. $\mathbb{Q}g5$ hg#, но 3... $\mathbb{Q}e5/\mathbb{Q}e4$. Логический замысел, 5 этапов: 1) перевод ладьи на h7 для связывания пешки: 1. $\mathbb{Q}b6!$ $\mathbb{Q}h4$ 2. $\mathbb{Q}d8+$ $\mathbb{Q}h5$ 3. $\mathbb{Q}e7$ $\mathbb{Q}h4$ 4. $\mathbb{Q}h7+$ $\mathbb{Q}h5$; 2) перевод коня с неудобного поля на удобное – 5. $\mathbb{Q}g5!$ $\mathbb{Q}h4$ 6. $\mathbb{Q}h3+$ $\mathbb{Q}h5$; 3) перевод ладей на блокадные поля: 7. $\mathbb{Q}e7!$ $\mathbb{Q}h4$ 8. $\mathbb{Q}e4+$ $\mathbb{Q}h5$ 9. $\mathbb{Q}he7$ $\mathbb{Q}h4$ 10. $\mathbb{Q}te5+$ $\mathbb{Q}h5$; 4) возврат слона на первоначальное поле: 11. $\mathbb{Q}b6!$ $\mathbb{Q}h4$ 12. $\mathbb{Q}f2+$ $\mathbb{Q}h5$; 5) главный план – идеальный мат с «клеткой Тамерлана»: 13. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}h4$ 14.g3+ $\mathbb{Q}h5$ 15. $\mathbb{Q}g5$ zz hg#.

G18. М. Мишко. 1... $b:c8-b7$ 2. $\mathbb{Q}c8$ $b:c8-b7$ 3. $\mathbb{Q}c8$ $b:c8-e8=\mathbb{Q}#$, 1... $b:a8-b7$ 2. $\mathbb{Q}a8$ $b:a8-b8=\mathbb{Q} 3. $\mathbb{Q}b5+$ $\mathbb{Q}:b5-b2#$.$

Take & Make Chess – Сразу же после взятия (тем же ходом) фигура обязана продолжить движение, имитируя ход взятой фигуры.

G19. В. Лисковец. 1... $e6$ 2. $g7$ $e5$ 3. $f8=\mathbb{Q} e4$ 4. $\mathbb{Q}g6$ $g2#$, 1... fg 2. $e4$ $gh5$ 3. $e5$ $h4$ 4. $e6$ $g2#$. Темпоигра с hs-специфической дополнительной мотивацией: в 1-м решении – исчерпать все ходы черной пешки, притом в точности к концу, во 2-м решении – блокировать чёрную пешку ("предвосхищаемый цугцванг"). Взаимные движения пешек e (ходит только одна) и взаимные взятия (gf/fg). Kindergarten. Мередит. Без шахов. Слабое превращение. Простые, но не форсированные решения – в частности, не годится чистая темпоигра Kh3-h4-h3. (Автор)


G20. И. Сорока. 1.Gb2! ~ 2.G:c3+(A) :c3 3.Nd3+(B) :d3#, 1... :d6 2.Nd3+(B) :d3 3.Ne6+(C) :e6#, 1... :e2 2.Ne6+(C) :e6 3.G:c3+(A) N:c3#. Цикл вторых и третьих ходов белых АВ-ВС-СА.

Grasshopper (сверчок) –Ходит и бьет по линиям ферзя, перепрыгивая через фигуру любого цвета, находящуюся от него на любом расстоянии, и останавливается на следующем за этой фигурой поле.

Nightrider (Всадник) – Одним ходом может сделать сколько угодно ходов коня в одном направлении.

Исправление G13, ШК-130, 2016

И. Верещагин (Россия)



h#2 b) ♗d8→e1 6?

Возвращаясь к напечатанному.

- a) 1. ♗c8 (♗c8-черный, ♗g1-белый) 1... ♗c6 (♗c6 и ♗h2-белые) 2. f3 (f3-черная) 2... ♗a8# (a8-белая)
b) 1.f3 (f3-черная) 1... ♗a1 (a1-белая) 2. fg (g-белый, ♗g1-черный, ♗h2-черный) 2... ♗e2#.

Colorless Chess – В начальном положении на диаграмме цвет всех фигур неизвестен. После каждого хода становится понятен цвет одной или нескольких фигур (например, фигура, совершившая ход при очереди хода у черных, перекрашивается в черный цвет). Король заматован, если мат стоит (в обычном смысле) при любом легальном раскрашивании финальной позиции.