



ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

A10. А. Шпаковский
Москва




#2 8+6

A11. В. Шаньшин
Тула




#2 8+11

A12. П. Мурашев
Московская область




#2 11+8

A13. Г. Мосиашвили
Грузия




#2 11+10

A14. Г. Мосиашвили
Грузия




#2 11+10

A15. В. Марковцый
Украина




#2 10+12

B13. В. Шумарин
Москва




#3 4+1

B14. В. Воронин
Тим




#3 5+1

B15. В. Шматов
Курбатово



#3 5+2


B16. Г. Игнатенко
Таганрог



#3

3+4


B17. В. Кожакин
Магадан



#3

b) ♜ g6 → c4 3+4


**B18. В. Кожакин,
Д. Утарова**
Магадан



#3

4+3


B19. В. Кожакин
Магадан



#3

4+3


B20. В. Кожакин
Магадан



#3

b) ♛ f1 → a3 5+2


B21. В. Кожакин
Магадан



#3

4+4


**B22. В. Кожакин,
Д. Утарова**
Магадан



#3

b) ♜ d5 → d6 5+3


B23. В. Кожакин, А.Чайка
Магадан



#3

4+5


B24. А. Утарова
Магадан



#3

5+4


B25. Ф. Россомахо
Екатеринбург



#3

9+8


**B26. Л. Любашевский и
Л. Макаронец**
Израиль



#3

11+8


B27. Г. Атаянц
Пролетарск



#3

12+7


B28. А. Сыгурев
Похвистнево



#3

12+10


C9. В. Матэуш
Старая Русса



#4

3+2


C10. В. Желтухов
Тольятти



#4

b)после 1 хода 4+1


**C11. В. Кожакин,
А. Шакleinя**
Магадан



#4

8+6


**C12. Л. Любашевский и
Л. Макаронец**
Израиль



#4

7+9


C13. В. Желтухов
Тольятти



#5

4+1


C14. Н. Нептаев
Балашов



#12

12+10


D14. В. Лебедев
Ростов-на-Дону



+

3+3


D15. В. и Л. Кацнельсоны
Санкт-Петербург



+

5+3


D16. Петер Круг (Австрия)
и Марио Гарсиа (Аргентина)



+

6+5


D17. Л. Кацнельсон
Санкт-Петербург



+

7+9


D18. А. Жуков
Симферополь



+

8+7

D19. А. Жуков
Симферополь




=

3+3

E18. В. Нефёдов
Челябинск

Посвящается Г. Чумакову-75




h#2

2 решения

4+4

E19. А. Феоктистов
Московская область




h#2

3 решения


4+11

E20. И. Серафимович
Сербия




h#2 2 решения 6+11

**E21. В. Мединцев и
А. Скрипник**
Россия




h#2 2 решения 9+10

E22. А. Стёпочкин
Тула




h#2 b) ♜c8→h2 11+8

E23. А. Попов
Санкт-Петербург




h#3 b) ♜g2→a8 5+6

E24. А. Стёпочкин
Тула




h#3 b) ♜h7→d4 5+16

**E25. М. Гершинский,
А. Панкратьев**
Украина-Россия




h#3 2 решения 4+10
b) ♜e2

**E26. А. Ивунин,
А. Панкратьев**
Россия



h#3.5 2 решения 3+9


**F7. М. Мишко и
С. Бородавкин**
Украина



s#6

8+5


**F8. М. Мишко и
С. Бородавкин**
Украина



s#7

14+7


F9. С. Тэйлор
Великобритания



s#7

13+9

G4. А. Ельцов
Санкт-Петербург




s#2

Maximumummer

5+10

G5. А. Стёпочкин
Тула



s#6

Maximumummer, KöKo

a2: Lion; e1: Camel

- b) ♕a2→a3; c) ♕a2→a7,
- d) ♜e1→a1; e) ♜e1→f2

РЕШЕНИЯ «ШК» № 135 – 2017

A10. А. Шпаковский. 1... ♖c4 2.b4#(A), 1... ♘c4 2. ♗b3#(B), 1.c4? – 2.b4(A),
2.b3#(B), 1... ♖c4 2.b4# 1... ♘c4 2. ♗b3#, 1... b5! 1. ♖c7?(C) – 2. ♗b6#, 1... ♖d4 2.b4#, 1... ♘b4!
1. ♖c5! – 2. ♗b7#, 1... b5/2. ♗c7#(C), 1... ♘h7 2.b4#(A).

Перемена функций ходов опровержение-защита и вступление-мат на фоне перекрытий Гrimшоу в иллюзорной игре и Новотного в ложном следе (автор).

A11. В. Шаньшин. 1. ♘5g4? – 2. ♗a3, ♗b2#(AB), 1... ♘f4! 1. ♖e6? – 2. ♗a3#(A)
(2. ♗b2? ♖a4!), 1... ♘c3(a) 2. ♗b2#(B) (2. ♗a3? ♖c2!), 1... ♘d5(b) 2. ♗b3#, 1... ♖c5! 1. ♘e3!? –
2. ♗b2#(B) (2. ♗a3? ♖a3!), 1... ♘c3(a) 2. ♗d5#(X) (2. ♗a3? ♖d2!), 1... ♘d5(b) 2. ♗c2#, 1... b5!

1. ♖b6! – 2. ♗b2#(B) (2. ♗a3? ♖a3!), 1... ♘c3(a) 2. ♗d5#, 1... ♘d5(b) 2. ♗a3#(A).

Тема Барнса с антидуальным выбором угроз, анти-ле Гранд во второй и третьей фазах АaB – BaX(A?), перекрёстно-замкнутая форма темы Домбровскиса во второй фазе и решении (автор).

A12. П. Мурашев (версия задачи A9). 1... ♘b6 2. ♗:h7, 1... ♘d4 2. ♗d6#(A),
1... ♘:f4 2. ♗f5#(B), 1. ♘d6? – 2. ♗f6, ♗f5#(CB), 1... ♘f7!
1. ♗c5? – 2. ♗f5, ♗d6#(BA), 1... ♘:f4(a) 2. ♗f6#(C), 1... ♘a6 2. ♗d4#, 1... ♘b6!
1. ♘f5? – 2. ♗f6#(C), 1... ♘:f4(a) 2. ♗d6#(A), 1... ♘:d5 2. ♗d5#, 1... ♗b2 2.e:d3#, 1... ♘:b5!
1.e3! – 2. ♗d6, ♗f6#(AC), 1... ♘:f4(a) 2. ♗f5#(B), 1... ♘:e3 2. ♗dc3. На фоне цикла двойных угроз (СВ-ВА-АС), сложный синтез тем: комбинация Бурмистрова (ВА-аС, С-аA, C-aB), Украинская тема (B-аC, C-аA, A-аB) и обратный Руденко (AB). Все опровержения делает одна фигура. Предыдущая версия имеет очевидный недостаток, повтор тематического варианта игры, без которого невозможно обойтись, с подобным синтезом тем. Единственная возможность – двойные угрозы. Но такой синтез гармонично смотрится только при циклическом чередовании двойных угроз. В идеале, конечно же, в 3-х фазах, и таких задач, известных автору, всего 3 - 24749, 349215, 391946 (автор).

A13. Г.Мосиашвили. 1. $\mathbb{Q}c6?$ – 2. $\mathbb{Q}a5\#$, 1... $\mathbb{Q}c2$ 2. $\mathbb{Q}d5\#$, 1... $\mathbb{Q}b3$ 2. $\mathbb{Q}b3\#$, 1... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}d4\#$, 1... $\mathbb{Q}b1!$ 1. $\mathbb{Q}d5?$ – 2. $\mathbb{Q}b6\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}ab4$ 2. $\mathbb{Q}a5\#(B)$, 1... $\mathbb{Q}c2$ 2. $\mathbb{Q}d4\#$, 1... $\mathbb{Q}d5+2. \mathbb{Q}d5\#$, 1... $\mathbb{Q}d4!$

1. $\mathbb{Q}fd5!$ – 2. $\mathbb{Q}a5\#(B)$, 1... $\mathbb{Q}dc5$ 2. $\mathbb{Q}b6\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}c2$ 2. $\mathbb{Q}b6\#$, 1... $\mathbb{Q}d5+2. \mathbb{Q}d5\#$, 1... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}d4\#$.
Синтез Мосиашвили с темой псевдо ле Гранд и батарейной игрой - впервые (автор).

A14. Г.Мосиашвили. 1... $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}e5\#$, 1. $\mathbb{Q}e5?$ – 2. $\mathbb{Q}d3\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}d5(a)$ 2. $\mathbb{Q}f3\#(B)$,
1... $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}d6\#$, 1... $\mathbb{Q}e5+2. \mathbb{Q}ee5\#$, 1... $\mathbb{Q}d5!$

1. $\mathbb{Q}e5!$ – 2. $\mathbb{Q}f3\#(B)$, 1... $\mathbb{Q}d5(a)$ 2. $\mathbb{Q}d3\#(A)$, 1... $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}f7\#$, 1... $\mathbb{Q}e5+2. \mathbb{Q}ee5\#$.

Синтез Мосиашвили с темой ле Гранд с возвратами белых фигур. В начальной позиции у черного короля есть свободное поле - впервые в этом синтезе (автор).

A15. В. Марковский. 1. $d8\mathbb{Q}$? – 2. $\mathbb{Q}:f6\#$, 1... $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}d5\#$, 1... $\mathbb{Q}:c6$ 2. $\mathbb{Q}:c6$ (1... $\mathbb{Q}d7$ 2. $\mathbb{Q}e7\#$),
1... $\mathbb{Q}d5!$ 1. $d8\mathbb{Q}$? – 2. $\mathbb{Q}d7\#$, 1... $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{Q}e6\#$, 1... $\mathbb{Q}:c6$ 2. $\mathbb{Q}:c6\#$, 1... $\mathbb{Q}e6!$

1. $\mathbb{Q}g4?$ – 2. $\mathbb{Q}e4\#$, 1... $\mathbb{Q}g3$ 2. $\mathbb{Q}:d4\#$, 1... $\mathbb{Q}:g4$ 2. $\mathbb{Q}:g4\#$ (1... $\mathbb{Q}f4$ 2. $\mathbb{Q}:f4\#$), 1... $\mathbb{Q}:g2!$

1. $\mathbb{Q}f3!$ – 2. $\mathbb{Q}e4\#$, 1... $\mathbb{Q}g3$ 2. $\mathbb{Q}:f6\#$, 1... $\mathbb{Q}g2$ 2. $\mathbb{Q}g4\#$, 1... $\mathbb{Q}:f3$ 2. $\mathbb{Q}:f3\#$.

Невские мотивы, игра батареи, крестик ладьи (автор).

B13.В.Шумарин. 1. $\mathbb{Q}d8?$ (A) 1... $\mathbb{Q}b7$ 2. $\mathbb{Q}e6$ $\mathbb{Q}\sim$ 3. $\mathbb{Q}b6\#$, 1... $\mathbb{Q}b5!$ (a) 1. $\mathbb{Q}e6!$ – zz;
1... $\mathbb{Q}b5$ (a) 2. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}\sim$ 3. $\mathbb{Q}b6\#$, 1... $\mathbb{Q}b7$ 2. $\mathbb{Q}d8$ (A) $\mathbb{Q}\sim$ 3. $\mathbb{Q}b6\#$. Малютка с темой Салазара и переменой функций ходов обеих сторон: белые «угроза-мат», чёрные «опровержение-защита». Жертва коня (автор).

B14. В.Воронин. 1. $\mathbb{Q}h4!$ $\mathbb{Q}h\sim$ 2. $\mathbb{Q}f6+$ $\mathbb{Q}g8$ 3. $\mathbb{Q}h8\#$, 2... $\mathbb{Q}g6$ 3. $\mathbb{Q}e7\#$, 1... $\mathbb{Q}h5$
2. $\mathbb{Q}f5$ $\mathbb{Q}h6$ 3. $\mathbb{Q}f6\#$, 1... $\mathbb{Q}g7$ 2. $\mathbb{Q}f6+$ $\mathbb{Q}g6$ 3. $\mathbb{Q}e7\#$.

B15. В. Шматов. 1. $\mathbb{Q}c6?$ $\mathbb{Q}f7$ 2. $\mathbb{Q}g1$ $\mathbb{Q}e6$ 3. $\mathbb{Q}g6\#$, 2... $\mathbb{Q}f8$ 3. $\mathbb{Q}g7\#$, 1... $\mathbb{Q}f5!$
1. $\mathbb{Q}:e3?$ $\mathbb{Q}f7$ 2. $\mathbb{Q}g4$ $\mathbb{Q}f8$ 3. $\mathbb{Q}g7\#$, 1... $\mathbb{Q}f5!$ 1. $\mathbb{Q}b3+?$ $\mathbb{Q}:d6$ 2. $\mathbb{Q}b6+$ $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}c6\#$,
2... $\mathbb{Q}e7$ 3. $\mathbb{Q}f6\#$, 1... $\mathbb{Q}f5!$ 1. $\mathbb{Q}b1?$ $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{Q}f5+$ $\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}b5\#$, 2... $\mathbb{Q}:d6$ 3. $\mathbb{Q}e5\#$, 1... $\mathbb{Q}:d6$
2. $\mathbb{Q}b6+$ $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}c6\#$, 2... $\mathbb{Q}e7$ 3. $\mathbb{Q}f6\#$, 1... $\mathbb{Q}f7!$ 1. $\mathbb{Q}c2!$ $\mathbb{Q}f7$ 2. $\mathbb{Q}b3+$ $\mathbb{Q}\sim$ 3. $\mathbb{Q}c8\#$,
1... $\mathbb{Q}:d6$ 2. $\mathbb{Q}c6+$ $\mathbb{Q}e7$ 3. $\mathbb{Q}f6\#$, 1... $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{Q}f5+$ $\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}b5\#$, 2... $\mathbb{Q}:d6$ 3. $\mathbb{Q}e5\#$.

B16. Г. Игнатенко. 1. $\mathbb{Q}g6?$ $\mathbb{Q}d6!$ 1. $\mathbb{Q}c1?$ $\mathbb{Q}d6!$ 1. $\mathbb{Q}f4?$ $\mathbb{Q}d6!$ 1. $\mathbb{Q}e3!$ – zz
3. $\mathbb{Q}:e5\#$, 1... $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}g5$ – 3. $\mathbb{Q}f6\#$, 1... $\mathbb{Q}d6$ 2. $\mathbb{Q}e6$ – 3. $\mathbb{Q}d4\#$. Логическая задача.

B17. В. Кожакин. а) 1. $\mathbb{Q}c5?$ $\mathbb{Q}e4!$ 1. $\mathbb{Q}h7?$ $\mathbb{Q}d4!$ 1. $\mathbb{Q}b6!$ – 2. $\mathbb{Q}f6+$ $\mathbb{Q}e4$ 3. $\mathbb{Q}f4\#$, 1... $\mathbb{Q}d4$
2. $\mathbb{Q}c6$ d2 3. $\mathbb{Q}e2\#$, 1... $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}h3$ d4 3. $\mathbb{Q}e6\#$, 2... $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}e3\#$, б) 1... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}f4$ d2
3. $\mathbb{Q}:d2\#$, 1. $\mathbb{Q}b6?$ $\mathbb{Q}d4!$ 1. $\mathbb{Q}c5!$ c3 2. $\mathbb{Q}e7+$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}h4\#$, 1... $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}h7$ d4 3. $\mathbb{Q}e7\#$,
1... $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}h3$ d4 3. $\mathbb{Q}f5\#$, 2... $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}e3\#$.

B18. В. Кожакин, Д. Утарова. 1. $\mathbb{Q}d6?$ $\mathbb{Q}f4$ 2. $\mathbb{Q}f3+$ $\mathbb{Q}g5$ 3. $\mathbb{Q}e7\#$, 1... $\mathbb{Q}ed$ 2. $\mathbb{Q}g3$
 $\mathbb{Q}f5$ 3. $\mathbb{Q}g6\#$, 2... $\mathbb{Q}d3$ 3. $\mathbb{Q}f4\#$, 1... $\mathbb{Q}d4!$ 1. $\mathbb{Q}c3?$ – $\mathbb{Q}f4!$ 1. $\mathbb{Q}g6!$ $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}a7+$ $\mathbb{Q}e4$
3. $\mathbb{Q}e3\#$, 1... $\mathbb{Q}ed$ 2. $\mathbb{Q}g3$ d3 3. $\mathbb{Q}f4\#$.

B19. В. Кожакин. 1. $\mathbb{Q}b8?$ $\mathbb{Q}h4$ 2. $\mathbb{Q}h2+$ $\mathbb{Q}g5$ 3. $\mathbb{Q}g3\#$, 1... $\mathbb{Q}h4!$ 1. $\mathbb{Q}a3?$ $\mathbb{Q}h4$ 2. $\mathbb{Q}g6$ f4
3. $\mathbb{Q}f5\#$, 1... $\mathbb{Q}f4$ 2. $\mathbb{Q}e6$ $\mathbb{Q}g5$ 3. $\mathbb{Q}g3\#$, 1... $\mathbb{Q}h4!$ 1. $\mathbb{Q}a4?$ h4 2. $\mathbb{Q}f7+$ $\mathbb{Q}h5$ 3. $\mathbb{Q}h6$, $\mathbb{Q}d1\#$,
1... $\mathbb{Q}f4!$ 1. $\mathbb{Q}e6!$ f4 2. $\mathbb{Q}f2$ f3 3. $\mathbb{Q}g3\#$, 2... $\mathbb{Q}h4$ 3. $\mathbb{Q}c5\#$, 1... $\mathbb{Q}h4$ 2. $\mathbb{Q}g1+$ $\mathbb{Q}h5$ 3. $\mathbb{Q}g6\#$, 2... $\mathbb{Q}f4$
3. $\mathbb{Q}e3\#$, 1... $\mathbb{Q}h4$ 2. $\mathbb{Q}f2+$ $\mathbb{Q}h3$ 3. $\mathbb{Q}e3\#$, 2... $\mathbb{Q}g5$ 3. $\mathbb{Q}g3\#$. Перемена игры.

B20. В. Кожакин. а) 1. $\mathbb{Q}d3?$ $\mathbb{Q}h5$ 2. $\mathbb{Q}c6$ $\mathbb{Q}g4$ 3. $\mathbb{Q}f3\#$, 2... $\mathbb{Q}g4$ 3. $\mathbb{Q}g6\#$, 1... $\mathbb{Q}:g3!$
1. $\mathbb{Q}c7?$ $\mathbb{Q}h5$ 2. $\mathbb{Q}h7+$ $\mathbb{Q}g4$ 3. $\mathbb{Q}h3\#$, 1... $\mathbb{Q}f5!$ 1. $\mathbb{Q}c6!$ $\mathbb{Q}h5$ 2. $\mathbb{Q}d3$ g4 3. $\mathbb{Q}g6\#$, 1... $\mathbb{Q}f5$
2. $\mathbb{Q}d3+$ $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}f3\#$, 2... $\mathbb{Q}g4$ 3. $\mathbb{Q}f3\#$, 1... $\mathbb{Q}:g3$ 2. $\mathbb{Q}f3+$ $\mathbb{Q}h2$ 3. $\mathbb{Q}g2\#$, 2... $\mathbb{Q}h4$ 3. $\mathbb{Q}h3\#$,
б): 1. $\mathbb{Q}c7?$ $\mathbb{Q}f5!$ 1. $\mathbb{Q}f1!$ $\mathbb{Q}h5$ 2. $\mathbb{Q}f7+$ $\mathbb{Q}h6$ 3. $\mathbb{Q}f8\#$, 2... $\mathbb{Q}g4$ 3. $\mathbb{Q}f3\#$, 1... $\mathbb{Q}:g3$ 2. $\mathbb{Q}d6+$
 $\mathbb{Q}\sim$ 3. $\mathbb{Q}h3\#$. Многократная перемена на 1... $\mathbb{Q}h5$.

B21. В. Кожакин. 1. $\mathbb{Q}d6!$ zz 1... $\mathbb{Q}e(f)6$ 2. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{Q}f7$ 3. $\mathbb{Q}d5\#$, 1... $\mathbb{Q}g4$ 2. $\mathbb{Q}f3+$
 $\mathbb{Q}:f3$ 3. $\mathbb{Q}e2\#$, 2... $\mathbb{Q}f5$ 3. $\mathbb{Q}e5\#$.

B22. В. Кожакин, Д. Утарова. а) 1. $\mathbb{Q}f6?$ g5! 1. $\mathbb{Q}d8?$ $\mathbb{Q}:e4!$ 1. $\mathbb{Q}d3+?$ $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{Q}b8$
d4, de 3. $\mathbb{Q}b6\#$, 1... $\mathbb{Q}:e4!$ 1. $\mathbb{Q}f8!$ $\mathbb{Q}:e5$ 2. $\mathbb{Q}f6+$ $\mathbb{Q}:e4$ 3. $\mathbb{Q}f4\#$, 1... $\mathbb{Q}g5$ 2. $\mathbb{Q}c6+$ $\mathbb{Q}c4$
3. $\mathbb{Q}b4\#$, 2... $\mathbb{Q}:e4$ 3. $\mathbb{Q}f5\#$, б) 1. $\mathbb{Q}b8?$ $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}a8$ (-3. $\mathbb{Q}d5\#$) $\mathbb{Q}e6$ 3. $\mathbb{Q}e8\#$, 1... $\mathbb{Q}d5$

2. $\mathbb{Q}c6+$ $\mathbb{Q}:e4$ 3. $\mathbb{Q}f4\#$, 2... $\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}b4\#$, 2... $\mathbb{Q}c5$ 3. $\mathbb{Q}c3\#$, 1... $\mathbb{Q}:e4!$ 1. $\mathbb{Q}g8?$ $\mathbb{Q}:e4!$

1. $\mathbb{Q}a8!$ $\mathbb{Q}c5$ 2. $\mathbb{Q}b3$ de 3. $\mathbb{Q}d5\#.$

B23. Кожакин, А.Чайка. 1... $\mathbb{Q}:g5$ 2. $\mathbb{Q}e7+$ $\mathbb{Q}h6$ 3. $\mathbb{Q}h4\#$, 1. $\mathbb{Q}e3?$ $\mathbb{Q}h7!$ 1. $\mathbb{Q}b6?$ $\mathbb{Q}c6!$ 1. $\mathbb{Q}a8?$ a1 \mathbb{Q} 2. $\mathbb{Q}h8+$ $\mathbb{Q}:g5$ 3. $\mathbb{Q}h4\#$, 1... $\mathbb{Q}e8$ 2. $\mathbb{Q}h1+$ $\mathbb{Q}:g5$ 3. $\mathbb{Q}h4\#$, 1... $\mathbb{Q}:g5$ 2. $\mathbb{Q}d8+$ $\mathbb{Q}h6$ 3. $\mathbb{Q}h4\#$, 1... $\mathbb{Q}h7!$ 1. $\mathbb{Q}f7!$ $\mathbb{Q}h7$ 2. $\mathbb{Q}:g6+ (~) \mathbb{Q}h8$ 3. $\mathbb{Q}:g7\#$, 1... $\mathbb{Q}e8$ 2. $\mathbb{Q}:g6+ \mathbb{Q}h7$ 3. $\mathbb{Q}:g7\#$, 1... $\mathbb{Q}d3$ 2. $\mathbb{Q}h5+ gh$ 3. $\mathbb{Q}:h5\#.$

B24. А. Утарова. 1. $\mathbb{Q}f2?$ $\mathbb{Q}g5$ 2. $\mathbb{Q}f6+$ $\mathbb{Q}h5$ 3. $\mathbb{Q}h6\#$, 1... $\mathbb{Q}e5!$ 1. $\mathbb{Q}g1?$ $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}c5+$ $\mathbb{Q}e4$ 3. $\mathbb{Q}g5\#$, 1... $\mathbb{Q}e4!$ 1. $\mathbb{Q}d1!$ - zz; 1... $\mathbb{Q}f3$ 2. $\mathbb{Q}:f3+$ $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}f4\#$, 1... $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}d2$ - 3. $\mathbb{Q}:f4\#$, 1... $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}f6$ f3 3. $\mathbb{Q}d3\#$, 1... $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}f7$ f3 3. $\mathbb{Q}:f3\#$, 2... $\mathbb{Q}e4$ 3. $\mathbb{Q}d3\#.$ Перемена на 1... $\mathbb{Q}e5.$

B25. Ф.Россомахо. 1. $\mathbb{Q}h7!$ - 2. $\mathbb{Q}h8(\mathbb{Q})+ e5$ 3. $\mathbb{Q}d5\#$, 2... $\mathbb{Q}e5$ (a) 3. $\mathbb{Q}d6\#$ (A), 2... $\mathbb{Q}e5$ (b) 3. $\mathbb{Q}a4\#$ (B), 1... $\mathbb{Q}e5$ (a) 2. $\mathbb{Q}a4+(\mathbb{B}) \mathbb{Q}b4$ 3. $\mathbb{Q}c6\#$, 1... $\mathbb{Q}e5$ (b) 2. $\mathbb{Q}d6+$ (B) $\mathbb{Q}:d6$ 3. $\mathbb{Q}cd\#$, 1... $\mathbb{Q}b4$ 2. $\mathbb{Q}b5+$ $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}h8\#$, 2... $\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}e3\#$, 1... $\mathbb{Q}b7$ 2. $\mathbb{Q}:e6$ $\mathbb{Q}:f3$ 3. $\mathbb{Q}b5\#$, 2... $\mathbb{Q}:a7$ 3. $\mathbb{Q}e3\#$, 1... $\mathbb{Q}a6(d7)$ 2. $\mathbb{Q}d7+$ $\mathbb{Q}d6$ 3. $\mathbb{Q}:d6\#.$ Маты угрозы становятся вторыми ходами в вариантах. Игра белой пешечной батареи $\mathbb{Q}h6+\mathbb{Q}g5.$

B27.Г.Атаянц. 1. $\mathbb{Q}g6?$ - 2. $\mathbb{Q}:c4+$ $\mathbb{Q}:c4$ 3. $\mathbb{Q}d3\#$, 1... $\mathbb{Q}f5$ 2. $\mathbb{Q}:f5$, 1... $\mathbb{Q}:b5!$ 1. $\mathbb{Q}:h5?$ - 2. $\mathbb{Q}g4\#$, 1... $\mathbb{Q}c8!$ 1. $\mathbb{Q}d7?$ - 2. $\mathbb{Q}f7\#$, 1... $\mathbb{Q}f8!$ 1. $\mathbb{Q}c6?$ - 2. $\mathbb{Q}:c4\#$, 1... $\mathbb{Q}:b5!$ 1. $\mathbb{Q}b3!$ - 2. $\mathbb{Q}bc$ - 3. $\mathbb{Q}d3\#$, 2... $\mathbb{Q}c5$ 3. $\mathbb{Q}f7\#$, 1... $\mathbb{Q}:b5$ 2. $\mathbb{Q}:h5$ (2. $\mathbb{Q}:b5?$) - 3. $\mathbb{Q}g4\#$, 2... $\mathbb{Q}:d7$ 3. $\mathbb{Q}f7\#$, 1... $\mathbb{Q}b7$ 2. $\mathbb{Q}:c6!$ (2. $\mathbb{Q}c5?$) - 3. $\mathbb{Q}:c4\#$, 2... $\mathbb{Q}:c6$ 3. $\mathbb{Q}f7\#$, 1... $\mathbb{Q}c8$ 2. $\mathbb{Q}d7!$ (2. $\mathbb{Q}c6?$) - 3. $\mathbb{Q}f7\#$, 2... $\mathbb{Q}:d7$ 3. $\mathbb{Q}:c4\#$, 1... $\mathbb{Q}f5$ 2. $\mathbb{Q}:f5$ - 3. $\mathbb{Q}c3(d6)\#.$ Римская тема, дуэль слонов с перекрытием линий, псевдо Ле Гранд (автор).

B28. А. Сыгурев. 1. $\mathbb{Q}c4!$ - 2. $\mathbb{Q}:e4$ (A) - 3. $\mathbb{Q}c3\#$, 1... $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}:e4+$ (B) $\mathbb{Q}:d5$ 3. $\mathbb{Q}:e6\#$, 1... $\mathbb{Q}c8$ 2. $\mathbb{Q}fe4$ (C) - 3. $\mathbb{Q}f3\#$, 1... $\mathbb{Q}e2$ 2. $\mathbb{Q}c3+$ $\mathbb{Q}d3$ 3. $\mathbb{Q}:e4\#$ (A), 1... $\mathbb{Q}c7$ 2. $\mathbb{Q}:b6$ - 3. $\mathbb{Q}:e4\#$ (B), 2... $\mathbb{Q}fe$ 3. $\mathbb{Q}c5\#$, 1... $\mathbb{Q}fe$ 2. $\mathbb{Q}:e5+$ $\mathbb{Q}:d5$ 3. $\mathbb{Q}fe4\#$ (C). Продолжение серии задач последних лет (В.Шавырин, М.Марандюк, А.Кузовков) с игрой трех белых фигур на одно поле и переменой функций их ходов в шести вариантах.

C9. В. Матзуш. 1. $\mathbb{Q}e2!$ - zz; 1... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}a5+$ $\mathbb{Q}f4$ 3. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}f3$ 4. $\mathbb{Q}f5\#$, 1... $\mathbb{Q}f5$ 2. $\mathbb{Q}ag4$ d4 3. $\mathbb{Q}f3$ - 4. $\mathbb{Q}4g5\#.$

C10. В. Желтухов. а) 1. $\mathbb{Q}h1!$ $\mathbb{Q}d3$ 2. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}e3$ 3. $\mathbb{Q}d5+$ $\mathbb{Q}d3$ 4. $\mathbb{Q}e4\#$, б) 1. $\mathbb{Q}g2!$ и т.д. Вечный двигатель.

C11. В.Кожакин, А.Шаклеина. 1. $\mathbb{Q}b(c,d,f)1? d5!$ 1. $b4?$ ab! 1. $\mathbb{Q}h1!$ - zz; 1... $\mathbb{Q}f1$ $\mathbb{Q}f1$ d5 3. $\mathbb{Q}f1$ 4. $\mathbb{Q}f1$ d5 3. $\mathbb{Q}f1$ 5. $\mathbb{Q}f1$ $\mathbb{Q}a6\#.$

C12. Л.Любашевский и Л.Макаронец. 1. $gh!$ - 2. $\mathbb{Q}g6+$ $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}:g3+$ $\mathbb{Q}f5$ 4. $\mathbb{Q}g5\#$, 3... $\mathbb{Q}d4$ 4. $\mathbb{Q}c3\#$, 1... $\mathbb{Q}b5$ 2. $\mathbb{Q}c5+$ $\mathbb{Q}:e4$ 3. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{Q}f(d)3$ 4. $\mathbb{Q}e3\#$, 1... $\mathbb{Q}e5$ 2. $\mathbb{Q}c3+$ $\mathbb{Q}e6$ 3. $\mathbb{Q}:e5+$ $\mathbb{Q}f7$ 4. $\mathbb{Q}f6\#$, 1... $\mathbb{Q}d7$ 2. $\mathbb{Q}d2+$ $\mathbb{Q}:e4$ 3. $\mathbb{Q}c2+$ $\mathbb{Q}f3$ 4. $\mathbb{Q}e3\#.$ Варианты с возвратом ферзя.

C13. В.Желтухов. 1. $\mathbb{Q}d2!$ $\mathbb{Q}:d2$ 2. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}:d1$ 3. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}c1$ 4. $\mathbb{Q}b5$ $\mathbb{Q}d1$ 5. $\mathbb{Q}b1\#$, 3... $\mathbb{Q}e1$ 4. $\mathbb{Q}f5$ $\mathbb{Q}d1$ 5. $\mathbb{Q}f1\#$, 1... $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}b4$ 3. $\mathbb{Q}h6$ $\mathbb{Q}c3$ 4. $\mathbb{Q}b6$ $\mathbb{Q}d3$ 5. $\mathbb{Q}b3\#$, 1... $\mathbb{Q}e3$ 2. $\mathbb{Q}e4.$

C14. Н.Нептаев. 1. $\mathbb{Q}b5!$ gh 2. $\mathbb{Q}h6!$ h3 3. $\mathbb{Q}g5!$ $\mathbb{Q}c1$ 4. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{Q}b1$ 5. $f4!$ $\mathbb{Q}c1$ 6. $f5+$ $\mathbb{Q}b1$ 7. $\mathbb{Q}e3!$ $\mathbb{Q}c1$ 8. $\mathbb{Q}f3+$ $\mathbb{Q}b1$ 9. $e3!$ $\mathbb{Q}c1$ 10. $e4+$ $\mathbb{Q}c1$ 11. $\mathbb{Q}e3!$ $\mathbb{Q}c1$ 12. $\mathbb{Q}e1\#.$ Пятикратно выполненная индийская тема.

D14. В. Лебедев. 1. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}g3+ 1... \mathbb{Q}h2$ 2. $\mathbb{Q}h7+$ $\mathbb{Q}g1$ 3. $\mathbb{Q}f4+- 1... \mathbb{Q}g5$ 2. $\mathbb{Q}h7+$ $\mathbb{Q}h5$ 3. $\mathbb{Q}h5\#$ 2. $\mathbb{Q}f4$ $d5!$ 2... $\mathbb{Q}h4$ 3. $\mathbb{Q}h7\#$ 2... $\mathbb{Q}g4+$ 3. $\mathbb{Q}f5+- 3. \mathbb{Q}h7+$ 3. $\mathbb{Q}d7?!$ d4! 4. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}g4+= 3... \mathbb{Q}g2$ 4. $\mathbb{Q}d7$ $\mathbb{Q}h3!$ 4... $\mathbb{Q}d3$ 5. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}g3$ 6. $\mathbb{Q}f6+- 5. \mathbb{Q}f5$ $\mathbb{Q}f3+$ 6. $\mathbb{Q}e6!$ 6. $\mathbb{Q}g6?!$ $\mathbb{Q}d3!$ 7. $\mathbb{Q}h5$ $\mathbb{Q}g2!$ 8. $\mathbb{Q}g6$ (8. $\mathbb{Q}f7$ $\mathbb{Q}h3+$ 9. $\mathbb{Q}g6$ d4=) 8... $\mathbb{Q}f3!$ (8... $\mathbb{Q}d4?$ 9. $\mathbb{Q}g7$ $\mathbb{Q}g3$

10. $\mathbb{Q}h6$ d3 11. $\mathbb{B}:d3!+$) 9.g7 (9. $\mathbb{Q}g5$ $\mathbb{Q}e4$ 10. $\mathbb{B}e7+$ $\mathbb{Q}d4=$) 9... $\mathbb{B}d1(d2)$ 10. g8 \mathbb{W} $\mathbb{B}h1+$ 11. $\mathbb{Q}g6$ $\mathbb{B}g1+$ 12. $\mathbb{Q}f7$ $\mathbb{B}:g8$ 13. $\mathbb{Q}:g8$ $\mathbb{Q}e4=$ 6... $\mathbb{B}g3$ 6... $\mathbb{B}e3+ 7. \mathbb{Q}f7$ $\mathbb{B}f3+ 8. \mathbb{Q}g7$ $\mathbb{B}f5$ 9. g6+- 6... $\mathbb{Q}h4$ 7.g6 $\mathbb{Q}h5$ 8.g7 $\mathbb{B}g3$ 9. $\mathbb{Q}f7+!$ 7. $\mathbb{Q}f6$ $\mathbb{Q}h4$ 7... $\mathbb{B}f3+ 8. \mathbb{Q}g7$ $\mathbb{B}f5$ 9. g6+- 8.g6 8. $\mathbb{B}h7+?$ $\mathbb{Q}g4$ 9.g6 $\mathbb{Q}f4$ 10.g7 $\mathbb{B}:g7!?$ 11. $\mathbb{B}:g7$ d4= 8... $\mathbb{Q}h5$ 9. $\mathbb{B}h7+$ 9.g7? $\mathbb{Q}h6=$ 9... $\mathbb{Q}g4$ 10.g7 $\mathbb{Q}f4$ 11. $\mathbb{B}h4+$ $\mathbb{Q}e3$ 12. $\mathbb{B}h3!$ $\mathbb{B}:h3$ 13. $\mathbb{Q}g8+=$

D15. В. и Л. Кацнельсоны. 1. $\mathbb{Q}d7!$ 1. $\mathbb{Q}f3?$ $\mathbb{B}f5+$ 2. $\mathbb{Q}:e3$ $\mathbb{B}:f8=$ 1. $\mathbb{Q}f4?$ e2 $\mathbb{Q}g3$ $\mathbb{B}h1$ 3. $\mathbb{Q}d7$ $\mathbb{B}f1+$ 4. $\mathbb{Q}e5$ e1 $\mathbb{W}=$ 1... $\mathbb{B}e2$ 2. $\mathbb{Q}f2$ $\mathbb{B}:h2$ 3.e7 $\mathbb{B}:g2+$ 4. $\mathbb{Q}e1$ с развилкой на два варианта: А. 4... $\mathbb{B}g8$ 5. $\mathbb{Q}f8$ $\mathbb{B}g1+!$ 6. $\mathbb{Q}:e2$ $\mathbb{B}g5!$ 6... $\mathbb{B}g2+$ 7. $\mathbb{Q}g6!!$ обходя хитрую ловушку 7.e8 \mathbb{W} ? $\mathbb{B}e5+$ 8. $\mathbb{Q}:e5=$ правильный пат В. 4... $\mathbb{B}g1+$ 5. $\mathbb{Q}:e2$ $\mathbb{B}g2+$ 6. $\mathbb{Q}d3$ ложный след: 6. $\mathbb{Q}f3?$ $\mathbb{B}g8$ 7. $\mathbb{Q}f8$ $\mathbb{Q}g7!$ 8.e8 \mathbb{W} $\mathbb{B}:f8+=$ Король выбирает кратчайший путь. 6... $\mathbb{B}g3+$ 7. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{B}g4+$ 8. $\mathbb{Q}d5$ 8. $\mathbb{Q}e5?$ $\mathbb{B}g8$ 9. $\mathbb{Q}f8$ $\mathbb{B}g1=$ 8... $\mathbb{B}g5+$ 9. $\mathbb{Q}d6(c6)$ но не 9. $\mathbb{Q}e6?$ $\mathbb{B}g8!=$ 9... $\mathbb{B}g6+10. \mathbb{Q}f6!$ $\mathbb{B}:f6+ 11. \mathbb{Q}d5$ $\mathbb{B}f5+$ 12. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{B}f4+$ 13. $\mathbb{Q}e3+$. Этюд включает синтез двух известных идей, объединенных жертвами белого коня на полях разного цвета (g6 и f6). Первый вариант представляет видоизмененную комбинацию Ф.Лазара с неожиданным патом в ложном следе. Второй вариант демонстрирует систематическое движение белого короля и черной ладьи.

D16. Петер Круг и Марио Гарсиа. 1. $\mathbb{Q}d7!!$ 1. $\mathbb{Q}e7?$ $\mathbb{B}:e6+$ 2. $\mathbb{B}e6$ $\mathbb{Q}:d4$ 3. $\mathbb{B}e1$ $\mathbb{B}:d3$ 4. $\mathbb{Q}cd3$ b4! 5. $\mathbb{Q}d6$ b3!= 1... $\mathbb{B}:e6$ 1... $\mathbb{Q}e8+$ 2. $\mathbb{Q}e7$ $\mathbb{B}:d4$ 3. $\mathbb{Q}c7+!$ (3. $\mathbb{B}d6+?$ $\mathbb{Q}e5$ 4. $\mathbb{B}:d4$ h1 \mathbb{W} 5. $\mathbb{B}e4+$ $\mathbb{W}:e4$ 6. $\mathbb{Q}:e4$ $\mathbb{Q}:e4$ 7. $\mathbb{Q}:e8$ $\mathbb{Q}e3=$) 3... $\mathbb{Q}c5$ 4. $\mathbb{B}h6$ $\mathbb{Q}c6$ 5. $\mathbb{Q}e6!+$ 1... $\mathbb{B}:d4$ 2. $\mathbb{Q}d6+!$ (2. $\mathbb{Q}:d4?$ $\mathbb{Q}:d4$ 3. $\mathbb{Q}al$ $\mathbb{Q}:d3=$) 2... $\mathbb{Q}e5$ 3. $\mathbb{Q}:d4$ $\mathbb{Q}e8+$ 4. $\mathbb{Q}:e8$ $\mathbb{Q}:d6$ 5. $\mathbb{Q}f5+$ $\mathbb{Q}e5$ 6. $\mathbb{Q}g3$ $\mathbb{Q}f4$ 7. $\mathbb{Q}h1+!$ - 2. $\mathbb{B}:e6$ $\mathbb{Q}f5$ 2... $\mathbb{Q}:d4$ 3. $\mathbb{Q}e1$ $\mathbb{Q}:d3$ 4. $\mathbb{Q}cd3$ b4 5. $\mathbb{Q}c6!$ b3 6. $\mathbb{Q}b5$ $\mathbb{Q}:d3$ 7. $\mathbb{Q}b4(a4)$ $\mathbb{Q}c2$ 8. $\mathbb{Q}a3$ b2 9. $\mathbb{Q}a2!+$ - или 2... $\mathbb{Q}e8+$ 3. $\mathbb{Q}e7$ h1 \mathbb{W} 4. $\mathbb{B}d6#$ 3. $\mathbb{Q}:f5$ h1 \mathbb{W} 4. $\mathbb{Q}e4+$ $\mathbb{W}:e4$ 5.c4! 5. $\mathbb{B}:e4?$ $\mathbb{Q}:e4$ 6.c3 $\mathbb{Q}d5(d3)=$ 5... $\mathbb{b:c4}$ 5... $\mathbb{Q}:d4$ 6. $\mathbb{B}:e4+$ $\mathbb{Q}:e4$ 7.c:b5!+ 6. $\mathbb{B}d6#$

D17. Л. Кацнельсон. 1.c3! 1. $\mathbb{Q}e3?$ $\mathbb{W}h8+$ 2. $\mathbb{Q}d4+$ (2.c3+ $\mathbb{W}:c3+$ 3. $\mathbb{Q}:c3+$ $\mathbb{Q}:c3-+$) 2... $\mathbb{W}:d4+$ 3. $\mathbb{Q}:d4$ b:c2 4. $\mathbb{Q}b2$ $\mathbb{Q}c3$ 5. $\mathbb{Q}:c2$ $\mathbb{Q}:e2+$ 1... $\mathbb{Q}:c3$ 1... $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{W}e3-$ 2. $\mathbb{Q}f4+$ $\mathbb{Q}a3$ 3. $\mathbb{Q}c1+$ $\mathbb{Q}b4$ 4.d6! e5 4... e:d6 5. $\mathbb{Q}f4+$ $\mathbb{Q}a3$ 6. $\mathbb{Q}:d6#$ 4... $\mathbb{W}h4$ 5.d7 a3 6. $\mathbb{Q}c5+$ $\mathbb{Q}c4$ 7. $\mathbb{Q}d5+$ $\mathbb{Q}b5$ 8. $\mathbb{Q}:b3$ $\mathbb{W}h8$ 10. $\mathbb{Q}d8$ \mathbb{W} 11. $\mathbb{Q}:c3+$ - 5. $\mathbb{Q}:g2$ $\mathbb{W}:g2$ 5... $\mathbb{W}:g1$ 6. $\mathbb{Q}:g1$ a3 7. $\mathbb{Q}b6!+$ - 5... $\mathbb{W}h4$ 6. $\mathbb{Q}b6$ a3 7. $\mathbb{Q}:a5$ 8. $\mathbb{Q}:c3++$ - 6. $\mathbb{Q}a3!+$ $\mathbb{Q}:a3$ 6... $\mathbb{Q}b5$ 7. $\mathbb{Q}c5++$ - 7. $\mathbb{Q}c5#$ Матовый этюд с жертвой ферзя, с борьбой за развязывание матующего слона.

D18. А. Жуков. 1.d7! 1.b8 \mathbb{W} ? $\mathbb{W}:h7-+$ 1.f7? $\mathbb{W}:h7!$ 2.f8 $\mathbb{Q}+$! $\mathbb{Q}:d6$ 3.b8 $\mathbb{W}+$ $\mathbb{Q}c7!$ 4. $\mathbb{Q}e7+$ $\mathbb{Q}d5=$ 1. $\mathbb{B}d5$ 1. $\mathbb{B}:h7$ 2.d8 $\mathbb{Q}+$! $\mathbb{Q}d5$ 3.f7! $\mathbb{W}b1$ 4.f8 \mathbb{W} $\mathbb{B}c7$ 5. $\mathbb{Q}f3+$ $\mathbb{Q}c4$ 6. $\mathbb{Q}e2+$ $\mathbb{Q}d5$ 7. $\mathbb{Q}d2+$ $\mathbb{Q}c4$ 8. $\mathbb{Q}c1++$ - 2.f7! 2.b8 $\mathbb{W}?$ $\mathbb{W}:h7-+$ 2... $\mathbb{Q}c5!$ 2... $\mathbb{W}h7$ 3.f8 $\mathbb{Q}+$!+- 3.b8 \mathbb{W} $\mathbb{W}:h7$ 3... $\mathbb{Q}f2$ 4.h8 $\mathbb{Q}!$ $\mathbb{B}:d7$ 5. $\mathbb{Q}c8+$ - 4. $\mathbb{Q}d6+!!$ под три удара! 4... $\mathbb{B}:d6$ 4... $\mathbb{Q}:d6$ 5.d8 $\mathbb{Q}#!$ 4... $\mathbb{Q}:d6$ 5.d8 $\mathbb{W}+$ $\mathbb{Q}c6$ 6. $\mathbb{Q}a8+$ $\mathbb{Q}c7$ 7. $\mathbb{Q}d8+$ $\mathbb{B}:d8+$ 8. $\mathbb{Q}:d8$ $\mathbb{Q}c6$ 9. $\mathbb{Q}d7+$ $\mathbb{Q}b6$ 10. $\mathbb{Q}b5++$ - 5. $\mathbb{Q}f8$ $\mathbb{Q}+$! $\mathbb{Q}d5$ 6. $\mathbb{Q}:h7$ $\mathbb{Q}b6$ 6... $\mathbb{B}e6+$ 7. $\mathbb{Q}f7$ $\mathbb{Q}b6$ 8. $\mathbb{Q}f6+$ $\mathbb{Q}d6$ 9. $\mathbb{Q}d8$ $\mathbb{W}!$ $\mathbb{Q}:d8$ 10. $\mathbb{Q}e4+$ $\mathbb{Q}d5$ 11. $\mathbb{Q}:d8+$ - 7. $\mathbb{Q}e7!$ 7. $\mathbb{Q}f8?$ e4= 7... $\mathbb{B}h6!$ 8. $\mathbb{Q}f8!$ 8. $\mathbb{Q}f6?+$ $\mathbb{Q}e6!-+$ 8. $\mathbb{Q}g5?$ $\mathbb{B}h4-+$ 8... $\mathbb{Q}e4$ 9.g5! 9. $\mathbb{Q}g5?$ $\mathbb{B}d6$ 10. $\mathbb{Q}h4$ $\mathbb{B}h6$ 11. $\mathbb{Q}f2$ $\mathbb{B}d6!$ 12. $\mathbb{Q}:b6$ a:b6 13. $\mathbb{Q}d8$ $\mathbb{B}:d8+$ 14. $\mathbb{Q}:d8$ e3 15. $\mathbb{Q}g6$ b5= 9... $\mathbb{B}h1$ 10. $\mathbb{Q}d8!$ 10.g6? e3! 11.g7 $\mathbb{B}g1!$ 12. $\mathbb{Q}f7$ e2 13. $\mathbb{Q}h4$ e1 \mathbb{W} 14. $\mathbb{Q}:e1$ $\mathbb{B}f1!+$ 15. $\mathbb{Q}g6$ $\mathbb{B}g1=$ 10... $\mathbb{Q}:d8$ 10... $\mathbb{Q}e3$ 11.g6+- 11. $\mathbb{Q}:d8$ $\mathbb{Q}e5!$ 11... $\mathbb{Q}e3$ 12. $\mathbb{Q}e8+$ - 11... $\mathbb{B}d1$ 12.g6+- 12. $\mathbb{Q}e7!$ 12.g6? $\mathbb{Q}f6!$ 13. $\mathbb{Q}e8$ $\mathbb{B}d1=$ 12. $\mathbb{Q}e8?$ $\mathbb{B}d1!$ 13. $\mathbb{Q}f7$ e3 14.g6 e2 15.g7 e1 \mathbb{W} 16.g8 $\mathbb{B}:d7+$ 17. $\mathbb{Q}d7+$ $\mathbb{Q}d6!$ 18. $\mathbb{Q}e8$ $\mathbb{W}:e8+=$ 12... $\mathbb{B}d1$ 13.g6!+-

D19. А. Жуков. Очевидно, что одна из белых пешек гибнет. И белый король должен спешить на подмогу другой пешке. 1. $\mathbb{Q}g3!$ и только так! 1. $\mathbb{Q}g4?$ $\mathbb{Q}g2!$ 2. $\mathbb{Q}f5$ $\mathbb{Q}f2!$ 3. $\mathbb{Q}e4$ $\mathbb{Q}e2!$ 4. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}d2$ 5. $\mathbb{Q}d5$ (5.a4 $\mathbb{Q}a3!$ 6. $\mathbb{Q}d4$ $\mathbb{Q}d2!-+$) $\mathbb{Q}d3$ 6. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}:a3$ 7. $\mathbb{Q}b6$ $\mathbb{Q}c4++$ 1.a4? $\mathbb{Q}c3-+$ 1... $\mathbb{Q}:a3$ 1... $\mathbb{Q}g1$ 2. $\mathbb{Q}f3!$ $\mathbb{Q}f1$ 3. $\mathbb{Q}e3$ $\mathbb{Q}e1$ 4. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}:a3$

5. ♜c3= 2. ♜f4!! не всё ли равно каким путем королю идти к месту событий? Оказывается, нет. 2. ♜f3(f2)? ♜b1 3. ♜e3 ♜c3+- 2... ♜b1 3. ♜e5!! снова король выбирает окольный путь 3. ♜e4? ♜c3++ 3. ♜e3? ♜c3 4.a3 ♜b5! 5. ♜d3 ♜a3+- 3... ♜c3 4.a3 ♜b5! 5. ♜d5! 5.a4? ♜c3+- 5... ♜a3 6. ♜e5! ♜g2 7. ♜b6 a4 8. ♜a5+-

E18. В. Нефёдов. 1. ♜d6 ♜e8 (爵d5?) 2. ♜d3 ♜f6#; 1. ♜f7 ♜a6 (爵e6?) 2. ♜d5. ♜c5#. Идеальные маты, тема Чумакова, антидуали и очень гармоничный, законченный механизм

E19. А. Феоктистов. 1. ♜b4 ♜g6+ 2. ♜e4 ♜f4#; 1. ♜f7 ♜f4 2. ♜d6 ♜g6#; 1. ♜f8 ♜ff4 2. ♜d6 ♜be4#. Циклическая тема Зилахи, белый аристократ и игра на одни и те же поля.

E20. И. Серафимович. 1. ♜e3 (爵:c4?) ♜c5 (爵:d2?) 2. ♜e4 ♜f2#; 1. ♜f5 (爵:c4?) ♜d6 (爵:f8?) 2. ♜e4 ♜h6#. Оригинальный и сложный замысел молодого сербского автора – антидуали в игре белых и черных, обусловленные мотивом не связывания фигур противника.

E21. В. Мединцев, А. Скрипник. 1. ♜b2 (爵g5/爵a3+?) ♜f5 2. ♜h6! (爵h5?) ♜g5#; 1. ♜c4 (爵c6+?) ♜a7 2. ♜b8! (爵:b5/爵b6?) ♜c6#. Последовательный хейдвей с эффектом Умнова.

E22. А. Стёпочкин. а) 1... ♜c3 2. ♜c5 ♜d3#; 1. ♜c7 a4 2. ♜c5 ♜f2#; б) 1... ♜d6 2. ♜e5 ♜c5#; 1. ♜g3 ♜c4+ 2. ♜e5 ♜e4#. Оригинальный замысел: две пары решений с прокладкой пути и темой Зилахи. Задача-блок.

E23. А. Попов. а) 1. ♜e4 e3 2.f:e3 ♜c6+ 3. ♜d3 ♜f4#; б) 1. ♜d5 b4 2.a:b4 ♜a4 3. ♜c4 ♜b6#. Возможно, новая идея от молодого российского автора: белые пешки, жертвуясь,пускают черного короля на поле мата и одновременно позволяют черным пешкам блокировать поля.

E24. А. Стёпочкин. а) 1.f4 ♜b1 2. ♜ge7 ♜c2 3.0-0 ♜h7#; б) 1.0-0-0 ♜g1 2. ♜b7 ♜e3 3. ♜ab ♜b6#. Развязывание белого ферзя, сдавивание линейных фигур, рокировка черных в разные стороны.

E25. М. Гершинский, А. Панкратьев. а) 1. ♜f3 ♜e3 2. ♜e3 ♜:g3 3.f3 ♜f1#; 1. ♜f1 ♜:f4 2.g2 ♜h2 3. ♜e1 ♜g3#; б) 1. ♜h5 ♜:g3 2. ♜g3 ♜e3 3. ♜h4 ♜:f2#; 1.f1= ♜f2 2. ♜f3 ♜:d3 3. ♜f2 ♜e1#. Две пары решений, объединенные жертвой белых фигур и многократными эффектами ушел-пришел. Оригинально и эффектно.

E26. А. Ивунин, А. Панкратьев. 1... ♜g8 2. ♜f2 ♜e4 3. ♜g2 ♜e2+ 4. ♜h1 ♜h2#; 1... ♜g7 2. ♜f4 ♜a7 3. ♜f5 ♜g1 4. ♜g4 ♜h2#. Интересная игра, основанная на развывзывании белых линейных фигур.

F7. М. Мишко и С. Бородавкин. *1... ♜e1 2. ♜h5+! ♜h3 3. ♜c8+ ♜e6 4. ♜f4+ ♜g3 5. ♜e2+ ♜e2 6. ♜g4+ ♜:g4#; 1. ♜d6? c4! 2. ♜d4 c3! (2... ♜:e1? 3. ♜e2+ ♜e2 4. ♜g4+ ♜:g4#); 1. ♜b5? ♜:e1! (1... c4? 2. ♜c4 ♜:e1 3. ♜e2+ ♜:e2 4. ♜g4+ ♜:g4#). 1. ♜g8!! - 2. ♜c4 ♜:e1 3. ♜e2+ ♜:e2 4. ♜g4+ ♜:g4#; 1... ♜:e1 2. ♜h5+!! ♜h5 3. ♜:h5+ ♜h3 4. ♜f3+ ♜g3 5. ♜c4 zz ♜:f3+ 6. ♜g4+ ♜:g4#, 2... ♜h3 3. ♜e8+ ♜e6 4. ♜f4+ ♜g3 5. ♜e2+ ♜:e2 6. ♜g4+ ♜:g4#. Перемена функций хода 2. ♜h5. Параллельный синтез первичной и повторной жертв белого коня. Тема Цаича. Игра трёх белых батарей, и это при 13 фигурах!

F8. М. Мишко и С. Бородавкин. 1. ♜g6! zz 1... c:b6 2. ♜h4+ ♜e4 3. ♜f6+ ♜e5 4. ♜d6+ ♜d5 5. ♜e5+!! (ушел-1) ♜:e5 6. ♜d6+ ♜d5 7. ♜b6 zz ♜:d6#, 1... h3 2. ♜d6+!! c:d6 3.g:h3 d5 (ушел-2) 4. ♜d6! (пришел-2) d:c4 5. ♜h4+ ♜e4 6. ♜f4 zz ♜:f4 7. ♜f6+ ♜:f6# Тема Книста, «ушел-пришел», два правильных маты.

F9. С. Тэйлор. 1.g:f6+ e.p. e6 2. ♜:d5+ c:d5 3. ♜d4 h:g6 4. ♜:f4 g5 5. ♜g6 g:f4 6. ♜f8+ ♜d6 7. ♜c3 e5#.

G4. А. Ельцов. 1. $\mathbb{Q}d5!$ zz 1... $\mathbb{Q}:b2$ 2. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{Q}:e2\#$, 1... $\mathbb{Q}h2$ 2. $\mathbb{Q}:c4+$ $\mathbb{Q}:c4\#$, 1... $\mathbb{Q}h8$ 2. $\mathbb{Q}d4+$ $\mathbb{Q}:d4\#$, 1... $\mathbb{Q}b8$ 2. $\mathbb{Q}f4$ $\mathbb{Q}:f4\#$.

Maximummer – Черные обязаны делать геометрически самые длинные ходы.

G5. А. Стёпочкин. а) 1. $c8=CA!$ $Lle6$ 2. $CAF7$ $CAd4$ 3. $\mathbb{Q}c6+$ $LIB6+$ 4. $\mathbb{Q}d6$ $LIg6$ 5. $CAe4+$ $\mathbb{Q}c6(e6+)$ 6. $\mathbb{Q}d7$ $LId3\#$; б) 1. $c8=\mathbb{Q}!$ $CAd4$ 2. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}c6+$ 3. $\mathbb{Q}b5$ $CAA5+$ 4. $\mathbb{Q}b4$ $LId6$ 5. $\mathbb{Q}a4$ $CAb8$ 6. $\mathbb{Q}b5+$ $Lla6\#$, 1... $Cab2$ 2. $\mathbb{Q}d6+$ $\mathbb{Q}c6$ 3. $\mathbb{Q}b7+$ $\mathbb{Q}d7$ 4. $\mathbb{Q}e7$ $LIf8+$ 5. $\mathbb{Q}d8$ $Lla8$ 6. $\mathbb{Q}c6+$ $\mathbb{Q}c8\#$; в) 1. $c8=\mathbb{Q}!$ $Lle7$ 2. $\mathbb{Q}f8$ $CAd4$ 3. $\mathbb{Q}c5$ $LIB4$ 4. $\mathbb{Q}e8$ $LIf8$ 5. $\mathbb{Q}c6+$ $\mathbb{Q}:e8$ 6. $\mathbb{Q}d7+$ $LLc8\#$; д) 1. $c8=\mathbb{Q}!$ $Lle6$ 2. $\mathbb{Q}e7$ $Lla2$ 3. $\mathbb{Q}c6$ $Lle6$ 4. $\mathbb{Q}d4$ $Lla2$ 5. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}d6+$ 6. $\mathbb{Q}b3$ $CAb4\#$; е) 1. $c8=\mathbb{Q}!$ $LLg2$ 2. $\mathbb{Q}c4$ $LLc6$ 3. $\mathbb{Q}c5$ $CAC3$ 4. $\mathbb{Q}e6+$ $LIf6$ 5. $\mathbb{Q}b3$ $LIB2$ 6. $\mathbb{Q}c6$ $LIB7\#$. Super AUW.

KöKo – Фигура можетходить только на то поле, возле которого находится хотя бы одна фигура любого цвета.

Lion (Лев) – Ходит и бьет по линиям ферзя, перепрыгивая через фигуру любого цвета (расстояние до этой фигуры – любое) и останавливаясь на любом за ней поле.

Camel (Верблюд) – 1:3-прыгун