

# «УРАЛЬСКИЙ ПРОБЛЕМИСТ» - 2009

## РАЗДЕЛ ДВУХХОДОВЫХ ЗАДАЧ

В течение года опубликовано 39 задач 31 автора из 10 стран (Венгрия, Израиль, Латвия, Литва, Македония, Россия, Сербия, Словакия, Украина, Чехия).

По каким-то причинам Н.Плетенев, объявленный арбитром этого конкурса, не смог сделать присуждение, и в последний момент эту миссию пришлось взять на себя директору раздела.

Некорректны: №395 С.Ткаченко – нерешаемость 1... $\mathbb{Q}b3!$ , №396 А.Дикусаров – дуали на 1... $\mathbb{Q}\sim$ , №401 А.Дикусаров – нерешаемость 1... $\mathbb{Q}:b2!$ , №433 А.Дикусаров – нерешаемость 1... $\mathbb{Q}:e5!$ , №434 К.Jankevics – 2 побочных решения и №436 В.Воронин – побочное решение 1. $\mathbb{Q}:g5+$ .


Обнаружены опечатки в №398 Z.Labai, №425 М.Калгин и №461 D.Stojnic. Указанные неточности удалось устраниТЬ (кроме №425).

Неоригинальны: №316 В.Majoros – предшественник K.Strzala, «Wola Gulowska», 1992, похвальный отзыв; №421 Н.Зуев – В.Клипачёв, «Смена», 1994 (с лучшим вступительным ходом); №422 В.Никитин – Н.Бельчиков, «Знамя юности», 1970 (с более сложным содержанием).

В девятифигурке №424 В.Александрова использован сомнительный метод расширения содержания: для создания ложного следа (и только!) к позиции известной миниатюры беззастенчиво приplusplusованы белые пешки b3 и c5. В №427 В.Majoros вычурные «два решения» несложно разделить, а заодно и вступительные ходы сделать приемлемыми (без отнятия свободных полей у черного короля). Впрочем, это превентивно уже сделано.

Предлагается следующее распределение отличий.


№462. В. Шаньшин  
Тула  
I приз



# 2

9+12


№438. М. Kovacevic  
Сербия  
II приз



# 2

11+10

№431. В. Дячук  
В. Марковский  
III приз



# 2

8+6

**I приз №462** В.Шаньшин. На произвольный отскок белого коня 1.  $\mathbb{Q}d\sim?$  с угрозой 2.  $\mathbb{Q}f5\#$  у черных находятся два возражения 1...  $\mathbb{Q}e4!$  и 1...  $c4!$  Точнее 1.  $\mathbb{Q}dc8!?$  – 2.  $\mathbb{Q}f5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}e4$  2.  $\mathbb{Q}e7\#$ , 1...  $c4!$  или 1.  $\mathbb{Q}db5!?$  – 2.  $\mathbb{Q}f5\#$ , 1...  $c4$  2.  $\mathbb{Q}d4\#$ , 1...  $\mathbb{Q}e4!$  с подготовкой ответов на один из этих ходов, но второй остается. Обе проблемы устраниет 1.  $\mathbb{Q}c4!?$ , подпирая пешку  $c5$  и меняя ответ на 1...  $\mathbb{Q}e4$  (2.  $\mathbb{Q}e3\#$ ), но теперь опровергает 1...  $\mathbb{Q}b5!$  (2.  $\mathbb{Q}c4?!$ ). Попробуем сменить план: 1.  $\mathbb{Q}f5!?$  с новыми угрозами 2.  $\mathbb{Q}d3$ ,  $\mathbb{Q}e5\#$  (2.  $\mathbb{Q}f5?!$ ) и вариантами 1...  $\mathbb{Q}e4$  2.  $\mathbb{Q}c8\#$ , 1...  $\mathbb{Q}a1$  2.  $\mathbb{Q}f3\#$ , однако и он не проходит из-за тонкого 1...  $\mathbb{Q}e1!$  со связыванием грозящей фигуры. А решает возврат к прежнему плану нейтрализации двух опровержений: 1.  $\mathbb{Q}b7!$  – 2.  $\mathbb{Q}f5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}g\sim$  2.  $\mathbb{Q}e5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}f5$  2.  $\mathbb{Q}d3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}g\sim$  2.  $\mathbb{Q}d3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}f5$  2.  $\mathbb{Q}e5\#$  (угрозы последнего ложного следа в роли матов), 1...  $\mathbb{Q}e4$  2.  $\mathbb{Q}:c5\#$  (новый мат), 1...  $\mathbb{Q}b5$  2.  $\mathbb{Q}c4\#$ .

Стройный сюжет с белой коррекцией, элементами перемены матов и функций ходов гармонично переплетается с классической темой Флориана (Фельдмана) – чередованием повторной угрозы и окончательного мата в игре двух черных фигур. Хорошее тактическое наполнение центральных вариантов (двойной клапан и перекрытие Гrimшоу), безупречные вступления, всюду отдающие свободное поле черному королю. Свежий комплекс идей без каких-либо претензий к форме.

**II приз №438** M.Kovacevic. Обратим внимание на симметричное расположение главных действующих лиц – слонов  $g5$  и  $c3$  – относительно позиции черного короля. Для начала 1.  $\mathbb{Q}g\sim$  ( $\mathbb{Q}h6)?$  – 2.  $\mathbb{Q}d5\#$ , но после 1...  $f5!$  мата нет. Парируя эту возможность, белый слон уточняет поля отступления, но всякий раз допускает ослабления, которые использует его оппонент: 1.  $\mathbb{Q}:f6!?$   $\mathbb{Q}d2!$  1.  $\mathbb{Q}f4!?$   $f5$  2.  $\mathbb{Q}fg5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}d4!$  1.  $\mathbb{Q}e3!?$   $f5$  2.  $\mathbb{Q}eg5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}e5!$  При этом полная графическая аналогия вступлений и опровержений! И «центральная» (по отношению к черному королю), и относительная (между собой). Правильно 1.  $\mathbb{Q}c1!$  – 2.  $\mathbb{Q}d5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}d2$  2.  $\mathbb{Q}:f6\#$ , 1...  $\mathbb{Q}d4$  2.  $\mathbb{Q}g4\#$ , 1...  $\mathbb{Q}e5$  2.  $\mathbb{Q}e3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}c6$  2.  $\mathbb{Q}:d6\#$ , 1...  $f5$  2.  $\mathbb{Q}eg5\#$ .

Крайне редкий синтез белой коррекции с так называемой «обезьяней» темой и впечатляет, и запоминается. Жаль, что не обошлось без «соринки» на заднем плане (1.  $\mathbb{Q}e3!?$   $\mathbb{Q}d2$  2.  $\mathbb{Q}:f6$ ,  $\mathbb{Q}g4\#$ ), правда, незначительной.

**III приз №431** В.Дячук и В.Марковский. 1.  $\mathbb{Q}f4?$  – zz, 1...  $\mathbb{Q}\sim$  2.  $\mathbb{Q}a3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}b4$  2.  $\mathbb{Q}d3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}c6$  2.  $\mathbb{Q}:c4\#$ , 1...  $c3$  2.  $\mathbb{Q}:d5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}a5!$  1.  $\mathbb{Q}c1!$  – zz, 1...  $\mathbb{Q}\sim$  2.  $\mathbb{Q}d3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}b4$  2.  $\mathbb{Q}a3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}c6$  2.  $\mathbb{Q}:c4\#$ , 1...  $c3$  2.  $\mathbb{Q}:c3\#$ .

Чередование матов на фоне их перемены в четырех вариантах. В каждой из фаз по три маты со связкой. Быть может, не очень-то современно, зато экономично и технически безукоризненно. Как правило, я с долей недоверия отношусь к двухфазным двухходовкам с подобной многовариантной переменой, но в данном случае предшественников не найдено, да и в компетентности авторов сомнений нет.

**Специальный приз №461a** (устранены опечатки) D.Stojnic. \*1...  $\mathbb{Q}c\sim$  2.  $f4\#(A)$ , 1...  $\mathbb{Q}c:c3!(x)$ , 1...  $\mathbb{Q}b\sim$  2.  $\mathbb{Q}c6(B)$ ,  $\mathbb{Q}eb(C)\#$ , 1...  $\mathbb{Q}b:c3!(y)$ ; 1.  $\mathbb{Q}c5?$  – 2.  $\mathbb{Q}eb(C)$ ,  $f4(A)\#$ , 1...  $\mathbb{Q}c:c3(x)$  2.  $\mathbb{Q}e4\#$ , 1...  $\mathbb{Q}b:c3(y)$  2.  $\mathbb{Q}c6\#(B)$ , 1...  $bc!$  1.  $\mathbb{Q}d6?$


– 2.  $\mathbb{Q}c6\#$ (B), 1...  $\mathbb{Q}c:c3(x)$  2.  $f4\#$ (A), 1...  $\mathbb{Q}b:c3!(y)$  1.  $\mathbb{Q}d8!$  – 2.  $\mathbb{Q}c6\#$ (B), 1...  $\mathbb{Q}c:c3(x)$  2.  $f4\#$ (A), 1...  $\mathbb{Q}b:c3(y)$  2.  $\mathbb{Q}e6\#$ (C) (1...  $\mathbb{Q}d7$  2.  $\mathbb{Q}c7\#$ ).

Здесь и обычный пародокс Домбровскиса, и эффект Домбровскиса (с посторонним матом вместо опровержения), и Домбровскис с двойной угрозой, и Домбровскис при повторной угрозе, и Домбровскис с расщеплением двойной повторной угрозы в маты варианта (впервые!?). Пять форм идеи Домбровскиса – несомненное техническое достижение, за что и приз. Однако не все чисто с переменой функций ходов касательно повторной угрозы, и не все на высоте с загруженностью белых фигур (например, дополнительный вариант решения 1...  $\mathbb{Q}d7$  2.  $\mathbb{Q}c7\#$  добавлен искусственно; в принципе можно обойтись черной пешкой  $c6$  вместо  $a5$  и  $b6$ ). Отсюда и приз специальный.

**№461а. D.Stojnic**

Сербия

Специальный приз




# 2

10+9

**№319. П. Мурашев**

Химки

I почетный отзыв




# 2

13+9

**№400. В. Копыл**

Украина

II почетный отзыв



# 2

8+12


**I почетный отзыв №319 П.Мурашев.** 1.  $\mathbb{Q}c2?$  (A) – 2.  $\mathbb{Q}d3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}g3$  (a) 2.  $\mathbb{Q}e2\#$  (C), 1...  $\mathbb{Q}g7!$  (b) 1.  $\mathbb{Q}d3?$  (B) – 2.  $\mathbb{Q}c5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}g7(b)$  2.  $\mathbb{Q}:b3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}:d3$  2.  $\mathbb{Q}:d3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}g3!(a)$  1.  $\mathbb{Q}e2!$  (C) – 2.  $\mathbb{Q}f3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}g3$  (a) 2.  $\mathbb{Q}c2\#$  (A), 1...  $\mathbb{Q}g7(b)$  2.  $\mathbb{Q}d3\#$  (B), 1...  $\mathbb{Q}d4$  2.  $\mathbb{Q}:d4\#$ .

Тема Банного с темой Салазара и эффектом Владимирова в механизме полубатареи. Выполнено на хорошем уровне, но алгоритму более 40 лет (первым его реализовал в 14-фигурной задаче с диагональной полубатареей И.Кисис в 1968 г.). И эта схема уже встречалась.

**II почетный отзыв №400 В.Копыл.** \*1...  $\mathbb{Q}f6$  2.  $\mathbb{Q}d8\#$ , 1...  $\mathbb{Q}f4$  2.  $\mathbb{Q}f3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}e5$  2.  $\mathbb{Q}d6\#$ , 1...  $\mathbb{Q}b3$  2.  $\mathbb{Q}:c6\#$ ; 1.  $\mathbb{Q}e4!$  – 2.  $\mathbb{Q}d4\#$ , 1...  $\mathbb{Q}f6$  2.  $\mathbb{Q}g8\#$ , 1...  $\mathbb{Q}f4$  2.  $\mathbb{Q}:e3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}b3$  2.  $\mathbb{Q}:c4\#$ .

Перекрытие Гrimshou на двух полях одной пары черных фигур, разделенное на две фазы, конечно, не новинка. Достоинство задачи в чистоте произвольной перемены игры в тематических вариантах.

**№432. В. Дячук  
А. Скрынник**  
**III почетный отзыв**



# 2

9+7

#2

14+8

# 2

10+3

**III почетный отзыв** №432 В.Дячук и А.Скрынник. \*1... $\mathbb{Q}d7$  (а) 2. $\mathbb{B}e5\#$  (A), 1... $\mathbb{Q}f5$  (b) 2. $\mathbb{B}d6\#$  (B); 1. $\mathbb{W}b5?$  – 2. $\mathbb{B}e5\#$  (A), 1... $\mathbb{Q}d7$  (а) 2. $\mathbb{W}:d7\#$ , 1... $\mathbb{Q}:d5$  (c) 2. $\mathbb{W}c4\#$ , 1... $\mathbb{Q}c6!$  1. $\mathbb{W}c2!$  – 2. $\mathbb{B}d6\#$  (B), 1... $\mathbb{Q}f5$  (b) 2. $\mathbb{W}e4\#$ , 1... $\mathbb{Q}:d5$  (c) 2. $\mathbb{W}a2\#$ .

Обратный Домбровскис и цикл защит с переменой матов при хороших вступительных ходах. Фактически это перелицованный на современный лад задача Е.Богданова и Е.Леуна (II приз «За коммунизм», 1990), в которой упор был сделан на масштабную перемену матов. В итоге более актуально и достаточно оригинально, технично и... суховато.

**IV почетный отзыв** №402 Z.Janevski. 1. $\mathbb{B}g5?$  – 2. $\mathbb{W}:e5\#$  (A), 1... $\mathbb{Q}d3$ ,  $\mathbb{B}:c3!$  1. $\mathbb{W}d7?$  (B) – 2. $\mathbb{Q}f4\#$ , 1... $\mathbb{B}:c3$  2. $\mathbb{Q}e3\#$  (C), 1... $\mathbb{Q}:e4$  2. $\mathbb{B}c4\#$  (D), 1... $\mathbb{Q}d3!$  1. $\mathbb{Q}f4?$  – 2. $\mathbb{W}d7\#$  (B), 1... $\mathbb{Q}d3$  2. $\mathbb{B}g:d3\#$ , 1... $\mathbb{ef}$  2. $\mathbb{W}d5\#$ , 1... $\mathbb{B}:c3!$  1. $\mathbb{Q}e3!$  (C) – 2. $\mathbb{Q}c4\#$  (D), 1... $\mathbb{B}:c3$  2. $\mathbb{W}d7\#$  (B), 1... $\mathbb{Q}:c3$  2. $\mathbb{W}:e5\#$  (A).

Богатая, хотя и не вполне стройная перемена игры (3x2) и функций ходов (Салазар, Домбровскис, Урания, чередование вступлений-угроз) с хорошими вступлениями в трех фазах. Двойное опровержение попытки разделяется в ложных следах, но в решении идеяная защита 1... $\mathbb{Q}d3$ , увы, пропадает.

**V почетный отзыв** №458 Ф.Капустин. \*1... $e3$  2. $de3\#$ ; 1. $d3?$  – 2. $de4$ ,  $fe\#$ , 1... $ef$  2. $e4\#$ , 1... $ed+$  2. $\mathbb{W}:d3\#$ , 1... $e3!$  1. $\mathbb{W}a1?$  – 2. $\mathbb{W}:a5\#$ , 1... $\mathbb{Q}b7(c6)$  2. $\mathbb{W}a2\#$ , 1... $\mathbb{Q}c4(b3)$  2. $\mathbb{W}a8\#$ , 1... $ef!$  1. $\mathbb{W}h1!$  – 2. $fe\#$ , 1... $e3$  2. $f4\#$ , 1... $ef$  2. $\mathbb{W}:f3\#$ .

В симпатичном чертовом мередите активную роль играют черная и белые пешки, а опровержения ложных следов образуют варианты решения. И здесь упорядоченность многофазной перемены и содержания в целом оставляет желать лучшего.

### Похвальные отзывы на равных:

№398а (при публикации пропущена пешка f4) Z.Labai. a) 1. $\mathbb{Q}b:d4?$  – 2. $\mathbb{W}e6\#$ , 1... $e5$  2. $\mathbb{Q}b5\#$ , 1... $\mathbb{B}g6!$  1. $\mathbb{W}e:d4!$  – 2. $\mathbb{W}e6\#$ , 1... $e5$  2. $\mathbb{Q}e2\#$ , 1... $\mathbb{B}g6$


2.  $\mathbb{Q}f3\#$ ; b) 1.  $\mathbb{Q}e:d4?$  – 2.  $\mathbb{W}e6\#$ , 1...  $e5$  2.  $\mathbb{Q}e2\#$ , 1...  $\mathbb{Q}c8!$  1.  $\mathbb{Q}b:d4!$  – 2.  $\mathbb{W}e6\#$ , 1...  $e5$  2.  $\mathbb{Q}b5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}c8$  2.  $\mathbb{Q}f3\#$ .

Выбор и игра батарей с возвратами белых фигур.. В решении каждого из близнеццов один из белых коней практически не у дел. Кроме того, я негативно отношусь к дуалям на ходы черного короля, даже если они не защищают от угрозы (1...  $\mathbb{Q}e4/e5$  2.  $\mathbb{W}eb$ ,  $\mathbb{W}f5\#$  в титульной позиции).

### №398а. Z. Labai

Словакия

#### Похвальный отзыв




# 2    b)  $\mathbb{A}b7 \rightarrow g6$     9+9

### №430. B. Александров

Иваново

#### Похвальный отзыв




# 2

8+5

### №435. B. Матэуш

Старая Русса

#### Похвальный отзыв



9+8

№430 В.Александров. 1.  $d7!$  – zz, 1...  $\mathbb{Q}b \sim$  2.  $d8\mathbb{Q}\#$ , 1...  $\mathbb{Q}d8$  2.  $cd\mathbb{Q}\#$ , 1...  $e1\mathbb{W}$  2.  $\mathbb{W}a2\#$ , 1...  $\mathbb{Q}g \sim$  2.  $\mathbb{W}g8\#$ , 1...  $\mathbb{Q}f7$  2.  $\mathbb{W}d5\#$ .

Правильные маты в 5 вариантах.

№435 В.Матэуш. 1.  $\mathbb{Q}c2?$  – 2.  $b4\#$ , 1...  $\mathbb{Q}:c4$  2.  $bc\#$ , 1...  $\mathbb{Q}f5$  2.  $\mathbb{W}c5\#$ , 1...  $ab3+$  2.  $\mathbb{W}b3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}:d4!$  1.  $b4!$  – 2.  $\mathbb{Q}c2\#$ , 1...  $\mathbb{Q}:c4$  2.  $\mathbb{Q}:c4\#$ , 1...  $\mathbb{Q}f5$  2.  $\mathbb{Q}b5\#$ , 1...  $ab4+$  2.  $\mathbb{W}b4\#$ , 1...  $\mathbb{Q}:d4$  2.  $\mathbb{Q}:d4\#$ .

Чередование вступлений и угроз с переменой матов 2x2 в механизме полубатареи. По нынешним временам негусто, поскольку та же идея уже воплощена по крайней мере с пятью тематическими вариантами. Однако сопутствующие элементы – нечастое в полубатарейных механизмах использование белого короля и вступительные ходы с провокацией шахов – заслуживают поощрения.

№460 Z.Janevski. 1.  $\mathbb{W}g7?$  – 2.  $\mathbb{Q}f:c6\#$ , 1...  $\mathbb{W}d6$  (a) 2.  $\mathbb{Q}:d6\#$  (A), 1...  $\mathbb{Q}e6$  2.  $\mathbb{Q}f7\#$ , 1...  $\mathbb{Q}h4$  2.  $f4\#$ , 1...  $\mathbb{Q}d6!$  1.  $\mathbb{Q}d6!$  (A) – 2.  $\mathbb{W}f6\#$ , 1...  $\mathbb{W}:d6$  (a) 2.  $\mathbb{W}f5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}e6$  2.  $\mathbb{Q}:d5\#$ , 1...  $\mathbb{Q}h4$  2.  $\mathbb{W}f4\#$ , 1...  $\mathbb{Q}:d6$  2.  $e8\mathbb{W}\#$  (1...  $\mathbb{Q}f7$  2.  $\mathbb{Q}:f7\#$ ).

Эффект Владимирова на фоне перемены матов 2x3. Несложно, но с очень приличным вступлением.


**Специальный похвальный отзыв №459 В.Чепижный.** 1.  $dc?$  – 2.  $\mathbb{W}c2\#$ , 1...  $\mathbb{Q}ab4!$  1.  $de?$  – 2.  $\mathbb{W}c2\#$ , 1...  $\mathbb{Q}:g2!$  1.  $d3?$  – 2.  $\mathbb{W}c2\#$ , 1...  $\mathbb{Q}b3!$  1.  $d4?$  – 2.  $\mathbb{W}c2\#$ , 1...  $\mathbb{Q}cb4!$  1.  $\mathbb{Q}c2!$  – 2.  $dc$ ,  $de$ ,  $d3$ ,  $d4\#$ , 1...  $\mathbb{Q}ab4$  2.  $\mathbb{Q}:c3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}:g2$  2.  $\mathbb{Q}:e3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}b3$  2.  $\mathbb{W}d3\#$ , 1...  $\mathbb{Q}cb4$  2.  $\mathbb{Q}d4\#$ (1...  $\mathbb{Q}:d1$  2.  $\mathbb{W}:d1\#$ ).

Тема альбино с белыми комбинациями блокирования. Интересно, что все это уже встречалось в той же схеме у D.Müller (Schach, 1968), правда, с неприятной дуалью в дополнительном варианте. Московский гроссмейстер, вряд ли зная об этом опусе, обогатил содержание вариантами 1...cd 2.♔:c4# и 1...ed 2.♕e4#, которые гармонично перекликаются с основной идеей. Думаю, что этот нюанс – в попытках белая пешка d2 берет черные с3 и е3, а в решении наоборот – дает задаче право на существование. Специальное отличие за предельное использование возможностей известной схемы.

**№460. Z. Janevski**

Македония

**Похвальный отзыв**




# 2

11+7

**№459. B. Чепижный**

Москва

**Спец. похвальный отз.**




# 2

9+8

**№313. B. Сурков**

Москва

**Спец. похвальный отз.**



# 2

2+4

**Специальный похвальный отзыв №313 В.Сурков.** 1.♔c3? – 2.♔h8, ♔c8# (A,B), 1...♝d8! 1.♗c5? – ♔c8, ♔e7# (B,C), 1...♝d8! 1.♗a3? – ♔e7, ♔a8# (C,D), 1...♝d8! 1.♗a7? – ♔a8, ♔b8# (D,E), 1...♝f8! 1.♗e5! – ♔b8, ♔h8# (E,A), 1...♝d8 2.♗b8#, 1...♝f8 2.♔h8#.

Минимальная задача (у белых только одна фигура, кроме короля) с циклом двойных угроз. Специальное отличие лучшей миниатюре конкурса.

Судья конкурса **Вячеслав ПИЛЬЧЕНКО**